

635  
Cat  
Bau

14

litre  
→



ÉTABLISSEMENT HORTICOLE  
D'AUC. & NAP. BAUMANN

à  
Bollwiller  
et  
Mulhouse,  
DÉP.<sup>T</sup> DU HAUT-RHIN.

Catalogue général

1844 à 1845.

Collette & Saumon inv.

Ad. Braun.







Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante, à Soultz), soit à Mulhouse.

# CATALOGUE

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante) in Sulz) gesandt werden.

## DES VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES ,

DISPONIBLES

*pour l'automne de 1844 et le printemps de 1845, dans l'établissement d'AUGUSTIN et de NAP. BAUMANN, à BOLLWILLER et MULHOUSE, Haut-Rhin (France).*

**Preisverzeichnis** der vorrathigen Gewächse aller Art, die für das Spätjahr 1844 und das Frühjahr 1845 in den Pflanzschulen von **Aug. und Nap. Baumann**, in Bollwiller und Mülhausen, im Oberrheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

**CATALOGUE** *off all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn 1844 and the Spring of 1845, in the nursery of AUGUSTIN and NAPOLEON BAUMANN, at BOLLWILLER and MÜLHAUSEN, Upper-Rhin-Departement (France).*

Nous avons l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1844 et le printemps 1845. Nous serions charmés que son inspection vous fournit matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserons d'exécuter à votre entière satisfaction.

Par sa publication, notre but principal est de faire connaître aux amateurs les plantes en tous genres de notre établissement, qui occupe une très-grande surface de terrain dans diverses localités et diverses expositions de nos environs, selon le besoin des végétaux, de manière à ce que chaque espèce se trouve placée le plus convenablement possible pour sa belle venue et la réussite à la transplantation.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligeons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embarras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause; il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources du bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les mélèzes, *pins de Corse*, *pins d'Écosse*, *de Riga*, etc. Les pins de l'Amérique et ses nombreuses espèces de chênes, élevés sans abris et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Wir haben die Ehre Ihnen das Verzeichniß unserer verschiedenen Produkten, Gartengewächsen, etc., welche während des Herbstes 1844 und des Frühjahrs 1845, zu haben sind, zu begleiten, und wünschen daß Sie dadurch zu recht ansehnlichen Aufträgen veranlaßt werden mögen, deren befriedigendste Vollziehung wir uns zur angelegentlichsten Pflicht machen werden.

Der Hauptzweck bei dessen Ausgabe ist, den Liebhabern die Gegenstände von allen Gattungen bekannt zu machen, welche sich auf den verschiedenen Theilen unserer weitläufigen Anlagen, nach Verhältnis des Bodens und der Lage die jedem am zuträglichsten ist, zerstreut finden; jeder Gattung dieser Pflanzen findet sich diejenige Lage angewiesen, deren größte Zweckmäßigkeit am geeignetsten ist ihr erwünschtes Fortkommen und gedeihlichen Wachsthum nach der Verpflanzung zu bestimmen.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unsrer Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu vernachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgesetzten Lage; dadurch sind die im Freien erzeugten Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zur Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hiedurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die Fichten *Amerika's* und dessen zahlreiche Eichen-gattungen, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen versetzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachsthum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Wuchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge *Allee-* und *Zierbäume*, von jeder Stärke und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von *Zierbäumen* und *Gesträuchen* sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechselndsten Zusammenstellungen in der Art. Die zartesten und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen verschickt; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverlässig fort.



Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur floraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, *les Azalées, les Kalmias, les Magnolias, les Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Rosiers remontans, Bengales, Mousseuses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camellias*, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum, Azalea indica, Pelargonium, Erica, Daphne, Orangers, Nerium, Pimelea, Epacris, Fuchsia*, etc. Généralement toutes les plantes qui, soit par leur floraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis, Phlox, Pensées anglaises, Aster, Pivoines*, etc.

Un magasin de graines toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompt expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commettre, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Nous nous servons, dans leur intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente: dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement, ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes.

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

Nous entreprenons la plantation de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

### AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de débiller les envois des végétaux de pleine terre dans un état de gelée; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les débiller ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 24 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

## PREMIÈRE DIVISION.

### ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de nous donner les renseignements suivans:

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers; les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschauen, welche die Verwunderung der Kenner erregt.

Bäume und Gesträuche im freien Heidengrund, als *Azaleen, Rhododendron, Kalmia, Magnolia*, etc., etc.

Eine zahlreiche Sammlung von immerblühenden *Bengale-, Moos-* und andern *Rosen*; sowohl wurzelachte als auch auf Hoch- und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten Orangerie- und Warmhauspflanzen, etc.

Von *Camellien*, alle anerkannt besten Varietäten; wir sagen alle anerkannt besten, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum, Azalea indica, Pelargonium, Erica, Daphne, Orangen, Nerium, Pimelea, Epacris, Fuchsia*, etc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönsten was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis, Plox, Viola altaica major, Aster, Pæonia*, etc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse-, Wald- und andern Samereien aus den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Etablissements bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Straßburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichkeit zur schnellsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die schnellste und billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohl erhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag erteilt wird; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

Wir befragen uns unentgeltlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren und Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und zum öftern theilweise, durch unentgeltliche Zugabe aufgewogen.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl, wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen, nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

### Wichtige Nachricht

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrorenem Zustande auspacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nicht.

## Erster Abschnitt.

### Frucht- oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben:

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, oder ob es Pyramiden-, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pflirsich auf Mandeln oder Pflaumen, die Kirschen auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Äpfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.



Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, si non supérieure, à moins d'ordre contraire.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, es sey dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich untersagt.

# PRIX DES ARBRES FRUITIERS. ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

	QUALITÉ.		
	ORDI-NAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.			
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.			
ABRICOTIERS et PÊCHERS, la pièce.....	» »	1 50	» »
PÊCHERS, franc-pied, pêche de vigne et pêcheurs à fruit rouge, pour confire .....	» »	1 »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs ...	» 80	1 »	1 25
MI-VENTS OU MI-TIGES.			
CERISIERS. POIRIERS greffés sur coignassiers et sur francs. POMMIERS greffés sur doucins et sur francs. PRUNIERs.....	» 80	» 90	1 »
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.			
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs ...	» 50	» 60	» »
ESPALIERS.			
ABRICOTIERS et PÊCHERS .....	» »	1 »	1 25
Mélange .....	o/o 50	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs ...	» 50	» 60	» »
ARBRES-NAINS.			
ABRICOTIERS et PÊCHERS .....	» »	1 »	» »
Mélange .....	o/o 50	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERs ...	» 50	» 60	» »
POMMIERS, mélange.....	o/o 25	» »	» »
SAUVAGEONS, pommiers francs, élevés de pepins .....	le 1000	20 fr.	
POIRIERS francs.....	»	25 »	

	Qualität.		
	Ge-wöhnliche.	Große.	Auserlesene Stärke.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukate zu 11 Fr. 60 C., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.			
Hochstämmige oder Luftbäume.			
Abrikosen- und Pfirsichbäume .....	» »	1 50	» »
Pfirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirsiche .....	» »	1 »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen und Pflaumenbäume .....	» 80	1 »	» »
Halbstämmige oder Halbhöhe.			
Äpfel auf St.-Johannstämmen und auf Wildblüthen, Birnen auf Quitten und Wildblüthen veredelt, Kirschen und Pflaumen .....	» 80	» 90	1 »
Pyramiden oder Kunkeln.			
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume.....	» 50	» 60	» »
Espalier- oder Geländerbäume.			
Abrikosen und Pfirsiche .....	» »	1 »	1 25
Rummel.....	o/o 50	» »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume ....	» 50	» 60	» »
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.			
Abrikosen und Pfirsichen .....	» »	1 »	» »
Rummel .....	o/o 50	» »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen und Pflaumenbäume.....	» »	» 60	» »
Äpfel, Rummel.....	o/o 25	» »	» »
Wildlinge, Äpfel, aus Kernen gezogen.....	das 1000	20 Fr.	
Birnen, aus Kernen gezogen.....	»	25 »	

## FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.

ABRICOTIERS. — Abrikosenbäume.	MATURITÉ.
ABRICOT alberge (Duhamel). Alberge-Abrikose.....	Mi-Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce de première qualité. Elsässer, neue, erster Qualität .....	Idem.
Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois .....	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Große weiße .....	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obst). Gemeine weiße ..	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Mustateller.....	Fin Juin.
de Hollande, amande d'Aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas ...	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois abricot-pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich-Abrikose.	Mi-Août.
Musch-Musch Musch-Musch .....	Idem.
noir Schwarze .....	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Große, frühe.....	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg. Bunte oder gescheckte .....	C. d'Août.
* royal. Königliche .....	Idem.
CERISIERS. — Kirschbäume.	
NB. Les espèces de cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.	
NB. Die mit * bezeichneten Kirschenforten werden hochstämmig auf Wildstämme veredelt, die mit † bezeichneten hochstämmig auf Wildstämme und niederstämmig auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben.	
* † ANGLAISE tardive (nouvelle espèce). Späte engl. Kirsche.	Fin Juillet.
* † ANGLETERRE hâtive, May-Ducke (Meyer). Frühe englische Kirsche .....	Mi Juin.
* † BELLE grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardeche .....	Mi-Juillet.

CONTINUATION DES CERISIERS. — Fortsetzung der Kirschbäume.	MATURITÉ.
* BIGARREAU blanc (Duhamel). Weiße Herzkirsche .....	C. de Juillet.
* † de Mai. Mai-Herzkirsche .....	Fin Mai.
* LAURMANN ou bigarr. Napoléon (T. Obstg.). Laurmanns-Herzkirsche, Napoleons-Herzkirsche ..	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Große schwarze Herzkirsche.....	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor-Herzkirsche .....	Idem.
* † BRUNE de Bruxelles, Amarelle du Nord, ou griotte de Hollande (Christ) Brüsselsche braune, Nordamarelle, oder holländische Weichsel .....	Com.d'Août.
* CERISE coularde ou griotte de Hollande (Mayer). Holländische Weichsel .....	Fin Juin.
* † de Spa ou belle de Châtenay (nouv. espèce). Schöne von Châtenay (neu und vorzüglich).....	Mi-Juillet.
* † d'Elton (nouv. espèce). Eltoner Kirsche.....	Idem.
* † d'Ostheim (Christ). Ostheimer Weichsel .....	Fin Jailllet.
* † de Ravaen (nouv. espèce). Ravaner Kirsche...	Idem.
* † de Soissons. Soissoner Kirsche .....	
* † tardive (Mayer) ou de la Toussaint (Prunus semper florens Wildenow, Duhamel). Allerheiligen Kirsche .....	Août. Oct.
* † DOUBLE natte (Christ.) Doppelte Natte .....	Mi-Juin.
* † GRIOTTE d'Espagne (Mayer) Spanische Weichsel .....	C. de Juillet.
* † de Kleparow, ou la bonne polonaise, de Gallicie, Kleparower oder polnische Weichsel ...	Juillet.
* GUIGNE blanche, la grosse (Duhamel) Große weiße Fleisckirsche.....	Mi-Juin.
* écarlate. Scharlackkirsche .....	Idem.
* jaune (Christ.). Gelbe, Fleisck- oder Schwefelkirsche.	Mi-Juillet.
* noire hâtive (nouv. espèce). Schwarze Fleisckirsche, die frühe .....	Mi-Juin.
* royale double ou royale, grande. Große königliche Fleisckkirsche .....	Idem.



CONTINUATION DES CERISIERS. — Fortsetzung der  
Kirschbäume.

* † MONTMORENCY à courte queue, ou gros Gobet (Mayer). Kurzstielige Montmorency oder englische Weichsel .....	Idem.
* † à longue queue (C. d. Char.). Lang- stielige Montmorency .....	Idem.
* NOUVELLE d'Angleterre, grosse cerise rouge-pâle, Duha- mel? (C. de Char.) Neue, englische .....	Idem.
* TURKINE (Christ). Turtine .....	Idem.

PÊCHERS. — Pfirsichbäume.

NB. Les espèces marquées d'une † ne peuvent être four-  
nies que greffées sur amandiers; celles marquées d'un \*  
seront aussi fournies à haute-tige.

NB. Die mit † bezeichneten Sorten können nur auf Mandel-  
stämme veredelt abgegeben werden; die mit \* bezeichneten sind auch  
als Hochstämme veredelt.

* ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne ....	Idem.
ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsche oder gelbe Alberge .....	Idem.
AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe .....	Idem.
* BELLE de Beaucaire (nouv. espèce). Die Schöne aus Beau- caire .....	Idem.
BRUGNON violet musqué (Mayer). Rache Mustateller, die Bio- lette .....	Idem.
* BOURDINE, Bondine (Duhamel). Burdiner .....	Idem.
* CHANCELIERE (Duhamel). Kanzler .....	Idem.
CHEVREUSE hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin .....	Idem.
DOUBLE de Troyes, ou petite Mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin .....	Idem.
GROSSE bonne. Große gute .....	Idem.
* † GROSSE mignonne, veloutée de Merlet (Mayer). Prin- zessin .....	Idem.
† * hâtive (Bon Jard.) Frühe Prinzessin .....	Idem.
MADELAINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen .....	Idem.
* de Bollwiller (n. esp.). Bollwiller-Magdalenen .....	Idem.
* rouge, ou Madelaine de Courson, paysanne (Duhamel). Rothe Magdalenen .....	Idem.
MONSTUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Ca- mus, grand Melocoton (Duham.). Ungeheure große .....	Idem.
* MONTAGNE précoce, la grosse (nouv. espèce). Frühe Mon- tagne, die große .....	Idem.
PAVIE jaune, ou de la Madelaine (Duh.). Gelber Hirtling . de Newington (C. de Char.) Weißer Newingtons-Hirt- ling .....	Idem.
PÊCHE Favier (nouv. espèce). Favier's .....	Idem.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich einfach- blühend .....	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Hirtling .....	Idem.
* de Malte, belle de Paris (Duhamel). Mattheser . de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen.	Idem.
PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen-Pfirsich, die gewöhnliche .....	Idem.
* POURPRÉE hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe, groß- blumige Purpur-Pfirsich .....	Idem.
* vineuse (Duhamel). Weinige Purpur .....	Idem.
ROYALE, Bondine (Duhamel). Königliche .....	Idem.
* SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut-Pfirsich .....	Idem.
élevée de noyaux. Aus Stein gezogen .....	Idem.
* TÊTON de Venus (Duhamel). Venus=Brust .....	Idem.
† Violette hâtive, la petite (Duhamel). Kleine, frühe Violette. † la grosse, temple nectarine (Duhamel). Große, frühe Violette .....	Idem.

PRUNIER. — Pflaumenbäume.

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch- und niederstämmig.	
L'ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Abritosenpflaume ...	Idem.
BRICETTE (Duhamel). Brijette .....	Idem.
COUETSCHÉ, Quetsche; prune d'Allemagne, la commune; (Christ). Gemeine Zwetsche .....	Idem.
de Brême (Christ). Bremer Zwetsche .....	Idem.
d'Italie, un des fruits à noyau les plus recom- mandables (nouv. espèce). Italienische Gel- lenberger, eine der empfehlungswürdigsten Stein- obstfrüchte .....	Idem.
DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascener- pflaume .....	Idem.
le petit tardif (Duhamel) Kleine späte Damascener ...	Idem.

CONTINUATION DES PRUNIER. — Fortsetzung der  
Pflaumenbäume.

DAMAS de Tours (Duhamel). Große Tourser .....	Idem.
violet (Duhamel). Violette, Tourser, Vielerpflaume ...	Idem.
DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre ..	Idem.
DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Meßer Mirabelle .....	Idem.
GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume .....	Idem.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eier- pflaume .....	Idem.
HULINGS superbe, gloire de New-York. New-York's Wunder. JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume .....	Idem.
IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan Mailänder Kai- serpflaume .....	Idem.
MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle .....	Idem.
MIRABELLE rouge (C. d. Baum.). Rothe .....	Idem.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle .....	Idem.
PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon .....	Idem.
blanc (Christ). Weiße .....	Idem.
PRUNE Abricot (nouv. espèce) Abritosenpflaume .....	Idem.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Achenerpflaume .....	Idem.
d'Autriche, ou Prune datte (Mayer). Dattelzweitsche oder ungarische Pflaume .....	Idem.
de Berlin, Berliner-Pflaume .....	Idem.
de Jérusalem, violette .....	Idem.
Cerise (Mirobolan Mayer). Kirschen-Pflaume .....	Idem.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume .....	Idem.
de Monsieur, hâtive (Duh.) Frühe Herzogs-Pflaume .....	Idem.
REINE-CLAUDE la grosse, Dauphine, ou Damas-Vert (Du- hamel). Große grüne Reine-Claude .....	Idem.
violette (C. de Char.). Blaue oder violette ...	Idem.
ROYALE (Duhamel) Königliche Pflaume .....	Idem.
de Tours (Duhamel). Königliche aus Tours .....	Idem.
SAINT-CATHERINE (Duhamel) Sanct=Catharienspflaume ...	Idem.

FRUITS A PEPINS. — Kernobst-  
sorten.

POIRIERS. — Birnbäume.

NB. Les espèces de poiriers marquées d'un \* et de \*\* peu-  
vent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs  
et sur coignassiers; ceux sur coignassiers ne le peuvent être  
que dans les espèces marquées de \*\* et \*\*\*. Dans cette  
dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont  
point marquées, on fournira des basses-tiges greffées sur  
coignassiers. Les espèces marquées de \* † seront fournies  
en hautes et basses-tiges, celles marquées d'une † seule-  
ment, à basses tiges sur francs. Enfin les espèces marquées  
de P, sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage  
pour en faire du poiré exquis et abondant.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Birnensorten, können in al-  
len Qualitäten auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme  
der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben  
werden; letztere sind nur in den mit \*\* und \*\*\* bezeichneten Sorten  
zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeich-  
neten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme ab-  
gegeben. Die mit \* und † bezeichneten Sorten, sind hoch- und nie-  
derstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben, die mit † bezeichneten  
nur niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte  
der mit P bezeichneten Sorten, den besten und meisten Birnenmost.

*** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Geseignete oder Liebesbirne .....	Idem.
† * AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer- Amberbirne .....	Idem.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter- Amberbirne mit Dornen .....	Idem.
P * † Baumische Birne (Stuttgart) .....	Idem.
** BELLE et bonne (Christ). Schöne und gute .....	Idem.
* BERGAMOTTE d'Angleterre (Christ). Englische Bergamotte. ** Crasanne (Duhamel). Crasanne .....	Idem.
* † de Hollande, ou Bergamotte d'Alen- con (Duhamel). Holländische Bergamotte ...	Idem.
† nonpareille (Christ). Unvergleichliche Ber- gamotte .....	Idem.
* † de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte.	Idem.
* † rayée, ou Bergamotte suisse (Duha- mel). Schweizer-Bergamotte .....	Idem.



CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der Birnbäume.

MATURITÉ.

* † BERGAMOTTE de Soulers, ou bonne de Soulers (Duhamel). Soulersche Bergamotte .....	Fév. Mars.
P * † BERGLER (A. Freud.). Bergler .....	Octobre.
** BEZY DE CHAUMONTEL, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne .....	Nov. Fév.
* † d'Héry (Duhamel). Kummelbirne .....	Oct. Déc.
* † de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny .....	Sept. Octob.
*** de La Motte Wildling von La Motte .....	Idem.
* † BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne .....	Octobre.
* † d'Andousson (Duhamel). Andousson's .....	Octob. Nov.
* † d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger .....	Nov. Déc.
* † d'Argenson, B. Beauchamp (nouv. espèce). Argensons, Regentin .....	Idem.
Passe-Colmar gris, Souver.	
† de Bollwiller. Bollwiller .....	Avril Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi (Duhamel). Weiße Butterbirne .....	Octobre.
* † BEURRÉ Capiaumont (nouv. espèce). Capiaumonts .....	Nov. Déc.
* † d'hiver. Winter .....	Déc. Mars.
* † Gris, le Beurré (Duhamel). Graue .....	Sept. Oct.
* † rance (nouv. espèce). Ranzige .....	Nov. Déc.
** romain (Christ.). Römische .....	Fin Sept.
* van Marum. Van Marum's .....	Oct. Nov.
** BON CHRÉTIEN d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer Gute-Christenbirne .....	C. de Sept.
** † d'hiver (Duhamel). Winter-Gute .....	Janv. Mai.
P * † BRATBIRNE, à feuilles luisantes (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christs Champagner Weinbirne .....	Sept. Oct.
P * † CARAZI de Metz. Carazi aus Metz .....	Octobre.
** CHEMINETTE. Cheminetsbirne .....	Déc. Janv.
*** CHAIR A DAME, Chère Adame (Duhamel). Damenbirne .....	Avril.
* † CHARBONNIÈRE (nouv. espèce). Kohlenbrennersbirne .....	Septembre.
*** CITRON de Sierentz (Christ.). Sierentz Citronenbirne .....	Juillet.
* CLOU-MARCEAU, excellent fruit. Köstliche Frucht .....	Fin Déc.
* COLMAR épineuse (nouv. espèce). Colmarer dornige .....	Déc. Mars.
† CUISSE Madame (Duhamel). Frauenschentel .....	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ.). Große .....	Idem.
* † DEUX fois l'an (Christ.). Zweimal tragende .....	Juillet Oct.
* † DOUBLE calice, Poire à deux têtes (Pom. aust.). Zweibüßler, Zweifeldige .....	Avril Sept.
*** DOUBLE fleur, <i>Pyrus communis flore pleno</i> , Lin. (Quintinye). Gefülltblumige Birne .....	Fév. Avril.
* † DOYENNÉ gris (Duhamel). Graue Doyenne .....	Novembre.
* † DUCHESSE d'Angoulême. Herzogin von Angoulême .....	Décembre.
** ECHASSERY, ou Bezy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne .....	Nov. Janv.
** EPARGNE, Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ., Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.) .....	F. Juil. Août.
** EP. NE d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn, oder schmelzende Muskatellerbirne .....	C. de Sept.
* † d'hiver (Duhamel). Winterdorn .....	Nov. Janv.
P * † FÄSSLIBIRNE (Suisse). Fäßlibirne .....	Octobre.
† FRANCHIPANNE (Duhamel). Franchipanne .....	Idem.
* † Hofgeil .....	Déc. Mars.
** IMPÉRIALE, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub .....	Mars Avril.
* † KLOTZBIRNE (d'Alsace). Klotzbirne .....	Décembre.
* † KRAMELSBIRNE (d'Alsace). Kramelsbirne .....	Déc. Janv.
* † LEDERBIRNE (d'Alsace). Lederbirne .....	Idem.
* † MARGUERITE, la grosse, Poire hâtive (au Sundg.). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne .....	Avril.
** MARQUISE (Duhamel). Marktgrafenbirne .....	Nov. Déc.
** MARTIN Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne .....	Nov. Janv.
* † MARTIN Sir (Duhamel). Martin Sirsbirne .....	Janv. Fév.
** MESSIRE Jean (Duhamel). Junterhansensbirne .....	Oct. Nov.
* † MUSCAT petit, ou sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne .....	C. de Juillet.
* † allemand (Duhamel). Deutsche Muskatellerbirne .....	Mars Mai.
* † OESTERLING (Christ.), oder Faulenzen .....	Idem.
* † POIRE au lard (Manger). Speckbirne .....	Avril Sept.
** de Colmar, ou Poire Man (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne .....	Janv. Avril.
P * † de fer, à cuire (Manger). Schollen- oder Eisenbirne, Kochbirne .....	Déc. Fév.
* † de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald- oder Grauegute Birne .....	Fin Août.
* † fortunée. Fortune .....	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
* † de Kienzheim (Haut-Rhin). Kienzheimer Wegbirne .....	Septembre.

CONTINUATION DES POIRIERS. — Fortsetzung der Birnbäume.

MATURITÉ.

* † POIRE de Madelaine, ou Citron des Carmes (Duhamel). Magdalena, oder Carmeliter-Citronenbirne .....	Juillet.
* † de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. d. Char.). Maltseferbirne .....	Déc. Janv.
* † de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnelsche Birne .....	Avril.
* † Napoléon (Bruxelles). Napoleonsbirne .....	Oct. Nov.
* † Nippse .....	Janv. Mars.
* † pomme (Bruxelles). Apfelbirne .....	Idem.
* † d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestenbirne, Drehterbirne .....	Avril.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Große Zwiebelbirne .....	Idem.
* † de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne .....	Mi-Juillet.
P * † au vin (Stuttgart). Weinbirne .....	Septembre.
* † REINE d'hiver (Stuttgart). Wintertönigin .....	Nov. Mars.
* † RIEDBIRNE. Riedbirne .....	Déc. Mars.
** ROUSSELET, le gros (Duhamel). Die große .....	Sept. Oct.
* † d'hiver (Duhamel). Winterrousselet .....	Fév. Mars.
* † panaché. Bundgeschänte Rousselet .....	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheimscher Rousselet .....	Avril. Sept.
* † de Stuttgart (Christ.). Geißhirtlebirne .....	Mi-Avril.
P * † ROUSSETTE (Haut-Rhin). Röthelsbirne .....	Mars Avril.
** ROSTIETZER .....	Avril.
* † ROYALE d'hiver (Duhamel). Königl. Winterbirne .....	Déc. Fév.
P * † SAINT-GALL, Poire au vin (Haut-Rhin). Gallusbirne, Weinbirne .....	Déc. Mars.
** SAINT-GERMAIN, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermannsbirne .....	Nov. Avril.
** panachée (nouv. espèce). Bunte St-Hermannsbirne .....	Idem.
* SANGUINOLE (Duhamel). Blutbirne .....	Avril.
* † SARAZIN (C. de Char.). Sarazinsbirne .....	D'un an à l'autre.
* † de Duhamel (Duhamel). Duhamels Saraz .....	Idem.
* † SEAKLEPEAR, Lamas, une des meilleures poires (nouv. espèce). Sealebirne, eine der vorzüglichsten Birnen .....	Septembre.
P * † SEILE-BIRNE (Duhamel). Seilebirne .....	Octobre.
* † STÜMPFLING (Haut-Rhin). Stümpfling .....	Fin Juillet.
** SUCRÉE verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne .....	Avril.
** d'Hoyerswerda (Christ.). Große Hoyerswerder-Zuckerbirne .....	Fin Avril.
* † de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne .....	Avril Sept.
* † SYLVANGE, Bergamotte Sylvange (Christ.). Sylvansbirne .....	F. Oct. Nov.
* † TRUITE (Christ.). Forellenbirne .....	Sept. Oct.
** VERTE longue d'automne, ou Mouille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saftbirne .....	Octobre.
** panachée, Calotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne .....	Idem.
** VIRGOULEUSE (Duhamel). Virgouleuse .....	Nov. Janv.
P * † ZANKERSBIRNE (à Const.). Wasserbirne, Zankersbirne .....	Sept. Oct.

POMMIERS. — Apfelbäume.

NB. Les espèces de Pommiers marquées d'une \* et de \*\*, peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St-Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, qui ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de \*\*; celles d'une † en basses-tiges greffées sur sauvageons, celles marquées d'une \* et d'une † en hautes et basses-tiges sur francs: celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent être qu'en basses-tiges sur Pommiers St-Jean et Paradis. Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten auf Wildling-, St.-Johannis- und Paradis-Stämme veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit \*\* bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge, die mit \* und † bezeichneten hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt, die unbezeichneten nur niederstämmig auf St.-Johann und Paradis-Stämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

* API (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duhamel). Api, der große oder Rosenapfel .....	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleine Apiapfel .....	Déc. Mars.
† Aport'sapfel .....	Nov. Mars.
C * † Bohnapfel, der große (Christ.) .....	D'un an à l'autre.
* † BORSDOERFER, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Winter-Borsdörfer, Maschanz-ferl in Oestreich .....	Déc. Avril.



CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der  
Apfelbäume.

MATURITÉ.

* † BORSDOERFER Ognoniforme (T. Obstg.). Zwiebelbors- dörfer .....	Déc. Avril.
CALVILLE blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerkalvil ..	Aug. Sept.
† carmin .....	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weißer Winterkalvil .....	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhamel). Rother Herbst..	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalvil .....	Nov. Janv.
C * † CITRON (C. St.-Gal). Citronenapfel, Hausmütterchen, Häckerapfel .....	Déc. Février
* † EMPEREUR Alexandre de Russie .....	Nov. Mars.
* † ESOPUS Spitzenberg .....	
C * † GRAUCH aigre (Canton Berne). Grauch der saure .....	Déc. Mars.
C * † JEAN HURE (Bon Jard). Johann Hure's .....	Octobre.
* † Luiten=Apfel (Stuttgart) .....	Nov. Avril.
* MARGUERITE (Manger). Margarethen=Apfel, rother Jakob=	
Apfel .....	Juillet.
C * † MÉTAFEL à fleurs tardives (Christ.). Metapfel, der spätblühende .....	Nov. Mars.
* † MÉNAGÈRE, la plus grosse de toutes les pommes (T. Obst). Hausmütterchen oder Riesenapfel .....	Oct. Nov.
† MONSTROSUS, ou Gloria mundi, Glory of York .....	Nov. Mars.
** NÈGRE doré (Christ.). Goldmohr .....	Déc. Avril.
* † Paschappel oder Osterkalvil .....	Nov. Mars.
† PAWLIKOWSKI .....	Idem
PEPIN d'or, ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin .....	Déc. Mars.
* † POMME d'Astragan, ou transparente (Christ.). Astraga- nischer Zitapfel .....	Aug.
C * † d'Advent (au Sundg.). Adventapfel (Diel), kurzer Winter, Vaterapfel .....	D'un an à l'autre.
* † de Bâle (au Sundg.). Aengler, Bräutiger oder Mäucherapfel .....	Déc. Mai
* † Boutigné. Boutigneapfel .....	Déc. Mars.
* † carrée, ou d'Alente (Christ.). Alent .....	Nov. Mars.
C * † châtaigne du Léman (en Thurg.). Frauen- rothacher .....	Déc. Juin.
C * † double rouge du Paradis (Christ.). Doppelt rother Paradiesapfel .....	Déc. Mai.
* † Frangée. Fransenapfel .....	Déc. Mars.
* Gräfenstein (Christ.). Gräfensteiner=Apfel .....	Aug. Sept.
* hâtive avant toutes (Christ.). Früh=Apfel .....	Juillet.
C * † Luiken (Stuttgart). Luiten=Apfel .....	Déc. Mai.
* † OEillet. Rellenapfel .....	Déc. Mars.
* † de Rivière (Charente) .....	Déc. Mai.
* † Rosackerle, pomme d'Hunawihl (Haut-Rhin). Rosackerle, Hunaweyerer=Apfel, Normännchen, J. D. G., Singapfel .....	Nov. Févr.

CONTINUATION DES POMMIERS. — Fortsetzung der  
Apfelbäume.

MATURITÉ.

* POMME de Saint-Louis. Ludewikus=Apfel .....	Fin d'Aug.
C * † suie (Bon Jard.). Rauchapfel .....	
* † POSTOPHE d'hiver, ou Moyense (Duhamel). Winter- Postoph oder Pariser .....	Février Mai.
** PRINCESSE noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, New Yorker Reinette, Casseler Reinette .....	Nov. Janv.
* RABEAU. Weißer Sommer .....	Aug.
* RAMBOUR franc (Duhamel). Sommer=Rambour .....	Aug. Sept.
** REINETTE d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin. ** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Große, englische Reinette .....	Janv. Avril.
* Baumann. Baumann's Reinette .....	Déc. Mai.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duha- mel). Weiße Reinette .....	Idem.
caractère (Christ.). Charakter=Reinette .....	Nov. Avril.
* Caux (de) .....	Déc. Mai.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette .....	Janv. Mars.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette .....	Déc. Mars.
* dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold=Reinette .....	Oct. Nov.
* dorée (Christ.). Gold=Reinette .....	Déc. Mars.
** franche (Christ.). Französische Reinette .....	Idem.
* Gomond .....	D'un an à l'autre.
* grise d'hiver, la petite (Christ.). Kleine graue Winter=Reinette .....	Déc. Janv.
** grise dorée. Graue Gold=Reinette .....	Déc. Mai.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. d. Baum.). Graue Herbst=Reinette, Rabau. * Montbron (Christ.). Montbronner=Reinette .....	Nov. Avril.
* † panachée. Gestreifte Reinette .....	Novembre.
* piquée. Gestochene Reinette .....	Janv. Févr.
* Safran (Christ.). Safran=Reinette .....	Idem.
* Sorgvliet. Sorgvlieter=Reinette .....	Déc. Mars.
** truite (Christ.). Forellen=Reinette .....	Oct. Mars.
C * † RHEIN-APFEL, der Saure (au Sundg.). Saurer Rhein- apfel, rühmlich Christlicher .....	Déc. Mars.
* † der Süsse. Rheinapfel, der süße Roden- heimer .....	Idem.
* † Schafnase (Haut-Rhin) .....	
C * † STREIFLING, ou Sträumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling .....	Nov. Févr.
C * † WACHS-APFEL (en Suisse). Wachs=Apfel .....	Déc. Janv.
C * † WESSERLINGER (au Sund.). Wesseringler .....	Sept. Avril.
C * † Winter=Steiner (Christ.) .....	Déc. Mai.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS  
DIVERS. — Verschiedene fruchttra-  
gende Bäume und Gesträucher.

	fr.	c.
AMANDIER à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht oder Prin- zessin Mandel .....	1	»
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht .....	1	»
des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen=Mandel .....	1	»
à la Reine. Königin=Mandel .....	1	»
Sultane .....	1	»
AZEROLIER poirier, <i>Pyrus pollveria</i> (Linné). Azerollen- oder Hau- butterbirne .....	1	»
CASSIS, ou groseille à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis=Traube, das Duzend .....	2	»
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück .....	»	50
COIGNASSIER de la Chine. Chinesischer Quittenbaum .....	1	50
à fruits pomiformes. Apfelquittenbaum .....	1	»
de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesi- scher Quittenbaum, Birnenquitte .....	1	»
CORMIER, ou Sorbier à gros fruit, <i>Sorbus domestica</i> (Linné). Escherizen, Eschtrichen- oder Speierbaum .....	2	»
CORNOUILLER à fruit jaune et rouge. Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht .....	1	»
FIGUIERS de bonnes espèces, la pièce. Feigen von guter Art, das Stück .....	1	50
FRAMBOISIER, le 100 pèle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander .....	10	»
à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M. la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St.	»	50

	fr.	c.
FRAMBOISIER, le 100 plants de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen .....	15	»
de tous les mois. Monathimbeere .....	»	50
du Chili. Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht. » 50		
GROSEILLER à épinés d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. Engli- sche Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen läng- lichen, runden, rothen, gelben, grünen und weißen Sorten, assortirt mit Namen .....	20	»
à épinés d'Angleterre, espèces pèle-mêle, le 100. Englische Stachelbeere, unter einander, das 100 ...	15	»
à grappes couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück .....	»	40
à grande grappe blanche, de Hollande. Holländische, große weiße Johannisbeere, das Stück .....	»	50
idem le 100 plants de 2 ans. Die nämliche, das 100 zweijährige Pflanzen .....	25	»
à grandes grappes rouges, la pièce. Dito mit großer rother Frucht, das Stück .....	»	50
à grappes, espèces pèle-mêle, le 100. Johannis- beere in Sorten untereinander, das 100 .....	10	»
MARRON de Lusignan, à haute tige. Lusignanier achter Castanien- baum, hochstämmig .....	2	»
de Lucques .....	2	»
de Lyon .....	2	»
grosse Merle .....	2	»
MARRONNIER privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce Achte oder zahme Kastanien, hochstämmig, das Stück .....	2	»
MURIER noir, grande espee, à haute tige. Schwarzer Maulbeer- baum, hochstämmig, das Stück .....	2 à 4	»
NEFLIER d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum .....	1	»
de Hollande, à gros fruits. Holländischer Mispelbaum ..	1	»



CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Fortsetzung der verschiedenen fruchtttragenden Bäumen und Gesträucher.

NÉFLIER monstrueux. Riesen-Mispelbaum.....	fr. c.	1 »
sans pepins. Kernloser Mispelbaum .....	1 »	1 »
NOISETTIER. Haselnüsse.....		
Baar's. Spanische .....	1 50	
Barcelone. Barzellonische Haselnuß .....	1 50	
Bürr Nert .....	1 50	
à fruit rouge. Blutnuß, rothe Lambertnuß .....	1 »	
Fechwerdesche Zellernuß .....	1 50	
Frühe Riesenmüße .....	1 50	
Gungelber Zellernüße .....	1 »	
Hallische Riesenmüße .....	1 50	
laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschlitztem Laub. ....	1 »	
Nottingham's prolific .....	1 50	
Weisse lange Zellernuß .....	» 50	
Bonnes espèces mélangées. Gute Sorten im Rummel, o/o .....	25 »	
NOYER, bonne espèce, haute-tige. Gute Art Nuß- oder Wallnuß- baum, hochstämmig .....	1 »	

**VIGNES. — Rebsorten.**

NB. Les espèces marquées d'une \* peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.

NB. Die mit einem \* bezeichneten Sorten können zu Tafelweintrau- ben vorgezogen werden; die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein

†† L'ALLEMAND, Facun (Sprenger), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weißelben (Sprenger), Rhein- elben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück .....	» 50	
†† AUVERNAS blanc, Pinneau, Barot (Sprenger). Weiß-Kláfner .	» 50	
* †† gris, gentil-gris. Grau = Kláfner, Kuländer, Kláfner .....	» 50	
† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Kláfner oder rother Burgunder .....	» 50	
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprenger), gentil rose? recommandable pour les ter- rains secs et pour produire un vin fin. Roth- lichtner? Traminer? Fleischweiner, Kewner! Heil- gensteiner giebt einer der feinsten Weine (Sprenger).	» 50	
* † BLUSSARD blanc. Blüssard, der weisse, weisse Eibebe .....	1 »	
BOURGUIGNON noir. Schwarzer Burgunder .....	1 »	
* †† CHASSELAS blanc. Weißer Gutedel .....	» 50	
* †† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmof, der Weiße .....	» 50	
* †† de Fontainebleau (TO), ch. de Thomery. Weißer Fontainebleau, Gutedel .....	1 »	
* † blanc musqué (Bon Jard.). Mustateller Gut- edel, der weisse; Malvasier Mustateller? (Spre- nger) .....	1 »	
* †† rouge. Gutedel .....	1 »	
* † rouge royal (Bon Jard.). Königlicher Gutedel .	1 »	
* † CIOUTAT, ou raisin d'Autriche (Bon Jard.). Petersilien oder Destrreicher Traube .....	» 50	
* CORINTHE la grande, avec pepins. Große Corinthe, mit Kernen .	1 20	
* † la petite, sans pepins, Anguur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kismisch. Kismisi, Uva passa bianca (Sprenger) .....	1 50	
* CORNICHON violet (pour treille). Violetblaue Gürkentraube (an Geländer) .....	1 50	
* COUSSE, ou Querci noir, très-recommandable Frühe dunkel- blaue Confittraube, sehr zu empfehlen .....	1 »	
* † De Candolle. Hellrothe Riesen-Traube .....	1 »	
* † FRANKENTHALER, gros noir (Sprenger). Frankenthaler, Hud- ler, Baecara? .....	1 »	

* † GENTIL noir. Schwarzedel .....	» 50	
* JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Trau- be, zu empfehlen .....	1 »	
ISABELLA, Vitis Isabella (a, b, c). Isabella aus Nordamerika, a, b, c.	2 »	
* † KENZHEIMER blanc précoce (Bacot, Sprenger). Kienzheimer, früher weißer .....	1 »	
* KISCH-MISCH, Sultan, raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch- Misch, der Große, ohne Kernen .....	1 »	
LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen .....	» 50	
* MALAGA le gros Mataga der Große .....	1 »	
* MALVOISIE blanc. Weißer Malvasier .....	1 »	
* MAROC le gros, ou Raisin d'Afrique. Afrikanische Traube ....	1 »	
MEFON du Jura .....	1 »	
* † MORILLON hâtif, ou Raisin de la Madelaine. Iatobs oder August Traube .....	» 50	
* † MUSCAT blanc (Muscata bianca). Weißer Mustateller, Fronti- gnan, Sprenger .....	1 »	
* † gris. Grauer Mustateller .....	1 »	
* † noir, recommandable pour treille. Schwarzer Mus- tateller, schwarzer Weihrauch .....	1 »	
* † violet noir. Blauer Mustateller, violettblauer Musta- teller .....	1 »	
NOIR, le gros de la Lorraine. Der schwarze große Lothringer .....	» 50	
†† OLWER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Olwer, Hartälber, grün Olwer; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren .....	» 50	
†† ORTLIEBER, Räuschling le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlieb'scher, Detlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen .....	» 50	
* † PERLE, la grosse blanche. Große Perltraube, weisse .....	1 »	
* rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube .....	» 50	
RAISIN du Cap de Bonne-Espérance .....	2 »	
* † de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokai aus Ungarn, der Graue. Nicht Grautkláfner .....	» 50	
†† RAEUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Räuschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen .....	» 50	
†† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Riesling, Rißling (Sprenger) Klingelberger .....	» 50	
†† Teinturier, Roussillon Färbetraube, Bay. ....	» 50	
SAINT-LAURENT le précoce, grand noir. Blauer großer früher St- Lorenz .....	1 »	
†† SYLVANER Silvaner, Ziersäuhler, grüner .....	» 50	
* † VALTELIN. Valtliner .....	» 50	
ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre. Ziegen-Zitzen .....	1 »	
La collection de 60 espèces de vigne, avec noms. Die Samun- lung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen .....	50 »	
Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Duzend, von dem mit einem † be- zeichneten zweijährigen Würzlingen, zu .....	4 »	
Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces mar- quées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zwei- jährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sor- ten, zu .....	8 »	
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces sans nom. Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Rummel, aus den besten Sorten, zu .....	4 »	

NB. Les espèces recueillies dans les différens départemens de Fran- ce, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel et par les frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, en raison de 30 centimes par sorte

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbekannten Rebsorten, wer- den in Collectionen von 50 Sorten als Fescher, zu 30 Cent. per Sorte abgegeben.

**PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Küchengarten-Pflanzen, etc.**

ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer-Artischofen, le 100 ..	fr. c.	20 »
ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische und Ulmer-Spargeln, le 100 de deux ans ....	4 »	
Le 100 de trois ans .....	5 »	
Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl .....	6 »	
CHOU MARIN, ou Crambe maritime, légume très-recommanda- ble qui peut remplacer les asperges forcées (Voy. le Bon Jard., p. 100). Meerkohl oder Crambe maritima, eine Gemüs- pflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzt, le 100 .....	15 »	
HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Sun- bert Kollen .....	2 »	

PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable. Pataten, Convolvulus Batatas, ein sehr empfehlungswürdiges Gemüs, les 12 pl. ....	fr. c.	3 »
roses, les 12 pl. Rosenrothe Patatenpflanze .....	6 »	
violettes, les 12 pl. Violette, die 12 Pflanzen .....	6 »	
RAIFORT, ou moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants ..	5 »	

**FRAISIERS. — Erdbeerpflanzen.**

ANANAS. Ananas-Erdbeere, le 100 .....	fr. c.	2 »
BATH (de), le 100 .....	3 »	
BLUSH CHILI. Blush Chili, le 100 .....	2 »	



	fr.	c.		fr.	c.
BRACTEATA hyprida, 12 pl. ....	1	50	ROSTOCK, 12 pl. ....	1	50
de Brienne, le 100 .....	3	»	ROSBERRY, 12 pl. ....	1	50
CAPRON mâle, le 100 .....	2	50	SCARLET Rosberry, les 12 pl. ....	1	50
CHILI (véritable du). Chilische ächte, les 12 pl. ....	3	»	Tous les mois [de], à fruits rouges. Monats-Erdbeeren, mit rother		
DOWTON's Ananas. Dowton's Ananas, les 12 pl. ....	1	50	Furcht, le 100 .....	2	»
DUC of Kent's seedling, le 100 .....	2	»	sans filets, à fruits rouges, le 100 .....	2	»
ECARLATE de Virginie. Virginische Scharlach-Erdbeere, le 100 ....	2	»	à fruits blancs, 12 pl. ....	3	»
ELTON, 12 pl. ....	1	50	TRIOMPHE d'Orléans, le 100 .....	2	»
GRIMSTON's écarlat, 12 pl. ....	1	50	WILMOT's late. Wilmot's Chilische späte, les 12 pl. ....	2	»
KNOWORST's, 12 pl. ....	1	50	Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im		
MIJATTE, 12 pl. ....	1	50	Rummel, le 100 .....	1	50
REINE des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100 .....	6	»			

## DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT  
DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une \* doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p. L.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
* ACER coriaceum (L.) .....	1	»
dasycarpum (Ehrh.). <i>A. rubrum</i> (Lam.) .....	1	»
eriocarpum? .....	1	»
† glaucum .....	1	»
laciniatum .....	1	»
Lobellii .....	1	»
monspessulanum .....	1	»
† neapolitanum obtusatum .....	1	»
† Negundo L. (E. à feuilles de frêne) .....	1	»
† nigrum (Mich.) .....	1	»
Opalus (Willd.), <i>Er. opale</i> .....	1	»
opulifolium, non <i>A. opalus</i> .....	1	»
pennsylvanicum (Spreng.) .....	1	»
platanoides .....	1	»
† Pseudo-platanus (L. E.). <i>Sycamore</i> .....	1	»
Pseudo-platanus fol. varieg. (E.), à feuilles panachées .....	1	»
rubrum (Ehrh.) .....	1	»
saccharinum (Linn.) .....	1	»
striatum (Du Roi). <i>E. jaspé</i> .....	1	»
tartarium (L.) .....	1	»
trilobum (Lam.). <i>A. creticum</i> (Linn.) .....	1	»
Wagneri .....	1	50
ÆSCULUS flava. <i>L. A. lutea</i> (Mich.) ..	»	80
† Hippocastanum (L.) <i>Marronnier d'Inde</i> .....	1 à 150	
flore plena .....	1	50
macrostachya (H. gen.). <i>Pavia macrostachya</i> . <i>A. spicata</i> .....	1	»
<i>Pavia</i> . Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges .....	»	80
† rubicunda (Herb. gen.). <i>Æscul. carnea</i> .....	1 à 150	
† ATLANTHUS glandulosa (Ait.). <i>Kernis du Japon</i> .....	1	»
ALNUS cordata (Duf.) .....	1	50
incœna .....	»	50
laciniata (Willd.) .....	2	»
oxiacanthifolia .....	2	»
* AMORPHA canescens .....	»	50
fruticosa (L.). <i>Faux indigo</i> .....	»	50
glabra (Desf.) .....	»	75
* Levisii (Lodd.) .....	1	»
nana? .....	1	»

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
AMYGDALIS communis fl. pleno. <i>Amandier à fleurs doubles</i> .....	1	»
communis fol. variegatis .....	1	»
incana. <i>Prunus incana</i> .....	1	»
nana (L.). <i>Amandier nain</i> .....	»	50
orientalis (Hort. Kew.). <i>A. Arg.</i> (Lam.) .....	1	»
persica fl. pleno .....	1	»
pumila flore pleno. <i>Prunus sinensis</i> . Sibirica (Gmelin). <i>A. de Sibérie</i> ...	1	»
ANDROMEDA arborea (Linn.). p. L., petit, klein .....	5	»
axillaris, p. L. ....	1	»
longifolia .....	1	»
calyculata (L. And.) <i>caliculée</i> , p. L. calyculata angustifolia .....	1	75
cassinefolia (Vent.). <i>A. speciosa</i> (Mich.), p. L. ....	1	50
Catesbei Walt. ....	1	50
floribunda, Bot. mag. ....	10 à 20	
lucida (Jacq.) .....	2	»
mariana, <i>A. du Maryland</i> , p. L. ....	3	»
paniculata (L. And.), <i>paniculée</i> , p. L. polifolia (L. And.), à feuilles de polifolia, p. L. ....	1	»
ANDROMEDA polyfolia latifolia .....	»	75
oleaeifolia (And.), à f. d'olivier. rosmarinifolia. <i>A. angust</i> .....	1	50
stricta .....	1	»
racemosa (L. And.), à grappes ....	1	»
serratifolia (Cels) .....	3	»
speciosa, <i>A. formosissima</i> ? .....	3	»
NB. Idem, une collection de 12 espèces assorties avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach unserer Wahl. ....	10	»
ARALIA spinosa (Spreng.) .....	»	75
japonica (Thunb.) .....	1 à 3	»
ARBUTUS alpina (Willd.) .....	1	»
uva ursi (Willd.) .....	1	»
ARISTOLOCHIA Sipho, l'Hér. <i>Aristolochie</i> , Syphon, p. L. ....	1	»
AUCUBA japonica (Thunb.) .....	1	50
AZALEA glauca (Lam.) .....	1	»
hispida (Pursh.) .....	1	»

## Zweiter Abschnitt.

## Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände welche mit einem \* bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem † bezeichneten können dieses Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden. Da manche Holzgewächse, insbesondere die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben die mit den Buchstaben p. L. bezeichnet sind; das Wiederauwachsen ist damit gesichert, und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.
AZALEA hispida alba .....	»	75
rubra .....	1	»
hybrida .....	1	50
nudiflora (Linn.) .....	1	»
pontica (Linn.) .....	1 à 3	»
procumbens (Linn.) .....	1	50
glauca, hispida, mélange. Rummel mit Knospen, avec boutons ... o/o	40	»
pontica, mélange. Rummel. .... o/o	50	»
Une collection de 12 variétés choisies parmi ce qu'il y a de plus beau et assorties avec noms. Eine Sammlung von 12 der schönsten Abarten mit Namen bezeichnet .....	15	»
BERBERIS aquifolia (Pursh.). <i>Mahonia</i> , Nutt. ....	3	»
aristata (Dec) .....	1	50
dealbata (Lindl.) .....	3	»
dulcis (Sweet.) .....	1	50
emarginata (Willd.) .....	»	75
empetrifolia (Spreng.) .....	1	50
hybrida .....	2	»
* glumacea (Spr.). <i>Mahonia glumacea</i> , DC. ....	8	»
nepelensis? nova .....	1	50
repens (G. Don. et Pen.). <i>Mahonia</i> , Nutt. ....	1	50 à 3
sibirica .....	1	»
sinensis .....	1	»
vulgaris abortiva .....	1	»
» foliis purpurea .....	1	50
» canadensis, Ep. vin du Canada .....	1	»
» fructa alba .....	2	50
» violacea .....	1	»
† BETULA alba. <i>Bouleau</i> .....	»	50
davurica Pall. ....	1	»
laciniata .....	1	50
lenta (Willd.) .....	2	»
papiracea .....	1	»
† pontica (Desf.) .....	2	»
populifolia (Willd.) .....	1	50
* † BIGONIA Catalpa, <i>Catalpa syriacifolia</i> .....	1 à 1	50
* grandiflora (Jacq.) .....	1	50



CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
BIGNONIA radicans (L.). <i>Jasmin de Virginie</i> .....	»	50	CORNUS stricta (l'Hérit.). <i>C. élané</i> ..	»	50	ELÆAGNUS augustifolia (L.). <i>Olivier de Bohême</i> .....	1	»
BORAX acuminata (Spr.).....	1	50	CORYLUS Americana (Mich.). <i>Noisetier d'Amérique</i> .....	1	50	* argentea nova (V. Siebold L.).....	1	50
BUPLEVRUM fruticosum (Lin.).....	1	»	atropurpurea .....	1	50	fusca? .....	1	»
BUXUS balearica .....	1	50	Columna (L.). <i>N. de Bysance</i> .....	»	50	flava? .....	1	»
foliis albo marginatis .....	2	»	laciniata nova. <i>Nois. cornu</i> .....	1	»	hortensis .....	1	50
suffruticosa sempervirens, p. L....	»	50	tubulosa (Willd.) .....	»	50	REFLEXUS nova .....	1	50
» angustifolia, p. L....	1	»	COTONEASTER affinis (Lindl.) .....	2	»	songarica? .....	2	»
» foliis argenteo variegat., p. L. ....	1	»	acuminata (Lindl.) .....	1	»	EMPETRUM nigrum (E.) à fruit noir, p. L. ....	1	»
CALYCANTHUS ferax (Herb. gen.). C. glaucus.....	1	»	buxifolia (Wall.) .....	1	»	* ERICA herbacea (Willd.).....	»	50
floridus (L.). <i>Calycanthe de Virginie</i> .....	1	»	laxiflora (Lindl.) .....	1	50	tetralix speciosa.....	1	»
lævigatus (C.), à feuilles glabres, p. L. ....	2	50	microphylla (Wall.).....	2	»	viridi purpurea (Lin.).....	1 à 3	»
nanus (C.), <i>nain</i> , p. L. ....	1	»	racemiflora (Spreng.) .....	1	»	vulgaris flore pleno.....	1	»
oblongifolius, <i>Aiton</i> .....	1	50	rotundifolia (Wall.) .....	1	50	EVONYMUS Americanus (Spreng.).....	1	»
præcox, <i>Meratia fragrans</i> (Herb. gen.). <i>Chimonanthus fragrans</i> (De Candolle, p. L. ....	1	50	* CRATÆGUS Azarolus (L.). <i>Néfl. azérolier, ou de Naples</i> .....	1	»	augustifolius .....	1	»
Idem, 25 <i>Calycanthus en mélange</i> . 25	10	»	Azarolus Aronia. <i>Azér. d'Or</i> .....	1	»	atropurpureus .....	1	»
CALYCANTHUS im Rummel, zu.....	10	»	coccinea (Willd.). <i>Néfl. écurlat</i> ..	»	50	Europæus fol. variegatis.....	»	50
CARPINUS Ostrya (Lin.).....	1	»	corallina. C. acerifolia, Mesp. Phæ-nopyrum (Ehrh.).....	»	50	latifolius .....	1	»
CÉANTHUS americanus (L.). <i>Céan. d'Amérique</i> , p. L. ....	»	50	Crus-galli (Willd.). <i>Mespilus lucida</i> (Ehrh.).....	»	50	monstrosus.....	1	»
microphyllus (Mich.).....	1	»	glabra (Thunb.).....	1	50	nanus (Spreng.).....	1	»
ovatus flore cyaneo (Desfont.) .....	1	50	glandulosa (Moench.). C. rotundifolia? .....	»	50	Nepalensis foliis variegatis .....	1	50
* CELASTRUS buxifolia .....	1	50	lucida latifolia .....	1	»	jaspidea, nova .....	1 à 3	»
* edulis (Vahl.).....	2	»	monogyna flore rubra (Willd.) .....	1	»	verrucosus (Scop.).....	1	»
scandens (Lin.).....	»	75	flore rubro pleno.....	1	»	FAGUS asplenifolia. <i>Hêtres à feuilles d'Asplenium</i> , p. L. ....	2	»
CELTIS americana (Mill.).....	1	50	orientalis (Spreng.) .....	1	50	atropurpurea. <i>Hêtre pourpre</i> , p. L. ....	2 à 3	»
aspera (Desfont.) .....	1	»	Oxyacantha flore pleno albo .....	1	»	ferruginea (Ait.). F. latifolia.....	1 à 3	»
australis (Lin.).....	1	50	foliis variegatis. <i>Aube-épine à feuilles panachées</i> .....	1	»	laciniata .....	2	»
cordata. C. crassifolia (Lam.).....	1	»	aureo variegatis .....	»	»	pendula .....	1 50 à 2	»
orientalis? .....	1	»	pectinata (Bosc.) .....	1	»	sylvatica fol. albo variegatis .....	1 à 2	»
tenuifolia? .....	1	50	tanacetifolia (Pers.). <i>Néflier à feuilles de Tanaisie</i> .....	1	»	* FONTANESIA phyllireoides (Billard.)	»	50
CEPHALANTHUS occidentalis (Lin.).....	50 c. à 1 f.	»	CUPRESSUS disticha (L.). <i>Cyprès chauve, arbre unique pour être planté dans l'eau, einzig zu Wasserpflanzungen</i> , p. L. ....	1 à 2	»	Font à f. de Sil. ....	»	50
CERCIS canadensis (Lin.).....	1	»	intermedia, p. L. ....	2	»	† FRAXINUS calabriensis? nov. sp....	1	50
* Siliquastrum (L.). <i>Arbre de Judée</i> .....	1	»	* nucifera? p. L. ....	2	»	caroliniana (Willd.).....	1	»
* flore alba.....	1	»	sempervirens (Lin.), p. L. ....	1	50	cinerea? (Bosc.).....	1	»
CHIONANTHUS pubescens (H. B.).....	2	»	thuyoides. <i>Faux thuya</i> , p. L. ....	1	50	epiptera (Mich.).....	1	»
virginica (L.). <i>Arbre de neige</i> .....	1	»	Tourneforti? p. L. ....	2	»	† excelsior aurea, Fr. lutea .....	1	»
* CLEMATIS azurea (Sieb.) .....	1	50	* CYDONIA sinensis (Herb. gen.) .....	1	»	crispa (L.) Fr. attovirens.....	»	50
* bicolor (B. Mag.) .....	1 à 1 50	»	CYTISUS argenteus .....	1	»	† jaspidea, <i>Frêne jaspé</i> .....	1	»
erecta (Willd.).....	»	50	biflorus .....	»	50	† pendula, <i>Frêne à parasol</i> .....	1 à 1 50	»
Flamula, <i>Clématite odorante</i> .....	»	80	capitatus (Spreng.).....	»	50	salicifolia, F. ex. erosa. F. feuil. de saule .....	1	»
integrifolia (Lin.).....	»	50	elongatus (Willd.).....	1	»	† variegata.....	1	»
maritima (Lin.) .....	1	»	PURPUREO-ELONGATUS (Nob.). Une nouvelle hybride superbe. Eine prachtvolle neue Spielart.....	3	»	expansa .....	1	»
odorata (Wall.).....	1	»	hirsutus (L.). <i>Cytise hérissé</i> .....	»	50	juglandifolia (Lam.).....	1	»
orientalis (Lin.) .....	1	»	Laburnum (L.). <i>Cyt. des Alpes</i> .....	»	50	lancea (Bosc.).....	1	»
parviflora (de Cand.). C. revoluta H. Par.....	1	50	bullatus .....	1	»	lyrata.....	1	»
polymorphe .....	1	50	coccineus (Adami). ....	1	»	microphylla rotundifolia ..	1	50
sibirica (Spr.) .....	1	50	incisus, C. quercifolius .....	1	»	pendula .....	3	»
Viticella (L.) .....	»	80	latifolius .....	1	»	† monophylla, Fr. heterophylla (Vahl) microphylla.....	1	»
flore pleno (C.) à fleurs doubles.....	1	50	monstrosus.....	1	»	nana (Willd.). <i>Frêne nain</i> .....	1	»
violacea .....	1	»	pendulus .....	1	»	nova anglorum .....	1	»
CLETHRA alnifolia (Pursh.).....	1	50	sessilifolius (L.) .....	1	»	nigra, <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.).....	1	»
Michauxi nova .....	3	»	variabilis nova .....	1	»	Ornus florifera .....	1	»
tomentosa (Pursh.).....	1	50	Welden (Vis).....	1	50	ovata (Bosc.) .....	1	»
COLUTEA arborescens (L.). <i>Baguenaudier commun</i> .....	»	50	purpureus (Willd.). <i>Cytise à fleurs pourpres</i> .....	»	50	oxyphylla Eberst .....	1	»
cruenta DC. ....	»	50	sessilifolius (Lin.).....	»	50	pannosa (Bosc.).....	1	»
media (Willd.).....	»	50	* DAPHNE Cneorum (Lin.). p. L. ....	1	»	polycarpa (Willd.).....	1	»
orientalis (Lam.).....	»	50	Laureola (Willd.).....	»	50	quadrangularis .....	1	50
Pocockii (Ait.). C. haleppica.....	1	»	Mezereum (L.). <i>Bois gentil</i> .....	»	50	Richardi (Bosc.).....	1	»
COMPTONIA asplenifolia (Gærtn.) .....	1	»	Idem 12 replants. 12 <i>Seplinge</i> .....	2	»	sambucifolia (Wld.). <i>Fra excels. div.</i>	1	»
CHORCHORUS japonicus, fl. pleno (H.)	»	50	flore purpurea .....	1	50	sinensis .....	1	»
flore simplici .....	1	»	striata (Tratt.).....	2	»	GAULTHERIA procumbens .....	1	»
* CORIARIA myrtifolia (L.). <i>Redoul à feuilles de Myrthe</i> .....	»	50	* DECUMARIA barbara (Willd.) .....	1	50	Shallon (Pursh.).....	1	50
CORONILLA Emerus (Willd.) .....	»	50	DEUTZIA sanguinea? .....	1	50	* GENISTA anglica (Lin.) .....	»	50
CORNUS alba (L.). <i>Cornouiller blanc</i> ..	»	50	gracilis.....	1	50	Ætnensis .....	1	50
foliis variegatis.....	1	»	scabra (Thunb.) .....	1	»	germanica .....	»	50
alternifolia (L.). C. à feuilles alt. ..	1	»	undulata .....	2	»	ovata (Waldstein.) .....	1	»
florida (Lin.) .....	2	»	DROSYPYROS Lotus (L.). <i>Plaqueminier l.</i>	1	»	tinctoria sibirica? G. de Sibérie ..	»	50
mascula (L.). C. mâle.....	»	50	lucida (Lodd.) .....	2	»	† GINKGO biloba (L.). <i>Salisburia adiantif</i> (Smith) .....	1 50 à 5	»
fructu luteo .....	1	»	virginiana (Lin.).....	1	»	GLEDITSCHIA caspica (Desf.).....	1	50
foliis variegatis .....	2	»	DIRCA palustris (Lin.).....	1	50	chinensis, g. sinensis (Spreng.).....	1	50
panicula (l'Hérit.) .....	»	50				macrocanthos, fév. à gr. ép. ....	1	50
sericea (l'Hérit.). C. rubiginosa (Ehr.)	1	»				monosperma (Walt.) .....	2	»
sibirica .....	1	»				triacanthos (L.). <i>févier à trois pointes</i> .....	1	»
						inermis, G. lævis, fév. s. ép. ....	1	50
						GLYCINE frutescens (L.). <i>Glyc. arbriss.</i>	1	50
						sinensis, Bot. mag. ....	1	»



CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.		fr.	c.	La pièce. Das Stück.		fr.	c.	La pièce. Das Stück.		fr.	c.
† GUILANDINA dioica (L.) <i>Gymnocladus Canad.</i> (Lam.)		1	50	JUNIPERUS suecica, mâle, masc. (Miller), p. L.		2	»	MAGNOLIA striata grandiflora		5	»
HALESIA tetraptera (L.) <i>Halésie à quatre ailes</i> , p. L.		2	»	» femelle, fem., p. L.		2	»	Tescherei odorata		6	»
parviflora (Mich.)		1	50	thurifera, Genev. à encens, p. L.		2	»	Thompsoniana, nov. p. L.		1 à 5	»
HEDERA Helix, fol. albo variegatis, p. L.		1	»	virginiana, cèdre de Virginie, p. L.	75 c. à 1 f.	50 c.		tripelata (L.) <i>Magn. umbrella</i> (Herb.) g., p. L.		2 à 5	»
aureo variegatis, p. L.		1	»	KALMIA augustifolia (L.) <i>Kalmia à feuilles étroites</i> , p. L.		1	»	triumphans		5	»
fructu luteo, p. L.		1	»	angust. fol. margin. argenteis		2	»	Yulan (Des Fontaines)		6	»
hibernica, p. L.		»	50	Miquelon		2	»	MENISPERMUM canadense (L.), <i>Ménis perme du Canada</i>		»	50
palmata, p. L.		1	»	nitida		2	»	* MENZIESIA polifol. (Jussien), p. L.		1	»
quinquefolia (L.) <i>Cisus quinq. Vierge</i>		»	50	rubra		2	»	* alba, p. L.		1	50
* HIBISCUS syriacus (L.), <i>Mauve en arbre</i>		1	50	glauca (Wld.) <i>Kalmia glauque</i> , p. L.	1 à 3	»		globularis (Salisb.), p. L.		1	»
* flore albo pleno		2	»	latifolia (Herb. g.) <i>Kalmia à larges feuilles</i> , p. L.	2 à 5	»		MESPILUS acuminata?		1	50
* flore rubro pleno		2	»	*† KOELREUTERIA paniculata (L'H.) <i>Sapind. Chin.</i> (L.), p. L.		1	»	amelanchier		1	»
* flore violacea		1	50	LAURUS Benzoin (L.) <i>Faux Benjoin</i> , p. L.		1	50	Aronia?		1	»
* flore violacea pleno		2	»	LEDUM angustifolium		1	»	calpodendron (Ehrh.)		1	»
variegata plena		2	»	* palustre latifolium (Herb.)		1	»	canadensis		1	»
Idem 100 plants d'un an. 100 jährige Pflanzen		6	»	LEYCESTERIA formosa (Wall.) <i>Hanselia connata</i> (Wall.)		1	50	chamæmespilus (L.)		1	»
HIPPOPHAE argentea. (Pursh.)		1	»	LIGUSTUM vulgare foliis variegatis		2	»	fissa (Poiret)		1	»
rhamnoides (L.) <i>Argousier rham.</i>		»	50	fructo albo		»	50	flabellata (Bosc.)		1	»
HYDRANGEA arborescens (L.) <i>Hydrangea en arbre</i>		»	80	fructo viridi		1	»	grandiflora		1	»
heterophylla (Cels.)		1	50	LIQUIDAMBAR styraciflua (L.) <i>Copalme d'Amér.</i> , p. L.		1	»	lucida latifolia		1	»
hortensis rubra	50 c. à 3 f.			imberbe (Willd.)		1	50	media		2	»
cœrulea	75 c. à 4 f.			† LIRIODENDRON tulipifera (L.), <i>tulipier de Virg.</i> , de 2 <sup>m</sup> ,55 à 2 <sup>m</sup> ,90 de hauteur. Bon 2 <sup>m</sup> ,55 bis 2 <sup>m</sup> ,90		1	50	melanocarpa (Spr.)		1	50
JAPONICA	1 à 5	»		Söhe		1	50	odorata (Rosc.)		1	»
niva	1	»		Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Der nämliche im Topf erzogen		1	50	pentagyna (Spreng.)		1	»
HYPERICUM androsæmum	»	50		† tulipifera integrifolia, T. à feuilles entières		3	»	* pyracantha		1 à 3	»
calycinum	»	50		LONGICERA caprifolium (L.), <i>chèvre-feuille des Jard.</i>		»	50	stipulacea		1	»
hircinum (L.) <i>mil. fétide</i>	»	50		chinensis (De Cand.)		1	50	tanacetifolia		1	»
prolificum (Lin.)	»	50		coccinea		1	»				
* JASMINUM fruticans (L.) <i>Jasmin à feuilles de cytise</i> , p. L.	»	50		cœrulea (Lin.)		»	50				
* humile (L.) <i>J. d'Italie</i> , p. L.	»	50		Diervilla (L.), <i>diervilla jaune</i>		»	50				
officinale (L.)	1	»		etrusca Savi		1	50				
ILEX Aquifolium (L.) <i>Houx commun</i> , p. L.		1	»	flava (De Cand.)		2	»				
echinata, I. <i>Aquif. ferox</i> , p. L.		1	50	grata (L.), <i>periclymenum Belgicum?</i> (Willd.) <i>Chêne Lonicere</i>		1	»				
argenteo-variegatis, p. L.		2	»	nigra (Linn.)		1	»				
foliis albo-maculatis, p. L.	1	50 à 2 f.		pallida nova		2	»				
aureo-maculatis, p. L.		2	»	Periclymenum quercifolium foliis variegatis		»	50				
aureo-variegatis, p. L.		2	»	præcox		1	»				
laurifolia, p. L.		1	50	pyrenaica fl. alba (L.), <i>chèvr. des Pyrénées blauc.</i>		»	50				
pectinata, p. L.		3	»	sempervirens fl. rubro (Willd.), <i>chèvre-feuille toujours vert à fleurs rouges</i>		»	50				
picta, nov. var.		3	»	symphoricarpos (L.) <i>Symphor.</i>		»	50				
recurva, an nova species?		4	»	tatarica flore rubra		»	50				
serrata, p. L. I <i>ciliata</i>		2	50	xilocarpa (L.), <i>Symph. leucocarpa</i>		»	50				
balearica (Desf.), p. L.		2	»	LYCIUM Europæum (L.), <i>Lycium d'Europe</i>		»	50				
foliis variegatis		3	»	afrum (Willd.)		1	»				
canadensis (Mich.) <i>Nemopanthès canadensis</i> DC.		2	»	MACLURA aurantiaca. <i>Broussonetia tinctoria</i> (Kunth.)		2	»				
castaneafolia	1	50 à 3 f.		MAGNOLIA acuminata (L.) <i>Magnol. à feuilles aiguës</i> , p. L.		1 à 6	»				
Dahoon	2	»		Alexandrina		5	»				
Une collection de 10 espèces de Houx, à notre choix. Eine Sammlung von 10 Ilex, nach unserer Wahl, zu		15	»	auriculata (Mich.), <i>Magnol. auriculée</i> , p. L.		3 à 6	»				
JUGLANS alba		1	»	pyramidata, p. L.		6	»				
amara (Mich.)		1	50	cordata (Mich.) <i>Cucumber Tree</i> , p. L.		3	»				
cathartica. J. cinerea (Mich.) <i>N. cendr.</i>		1	50	discolor		1 à 5	»				
fraxinifolia		1	»	glauca, <i>arbre du castor</i> , p. L.		1 à 10	»				
† nigra (L.), <i>noyer noir d'Amérique</i>				arboresc.		5	»				
Idem 25 plantes d'un an. 25 jährige Pflanzen		3	»	macrophylla (Mich.), p. L.		8 à 15	»				
olivæformis		2	»	gracilis (Salisb.), <i>Mag. Kobus, Banks</i>		1 à 5	»				
porcina		1	»	purpurea		1 à 5	»				
regia (Lin.)		»	75	Soulangeana		4	»				
tomentosa		1	»	speciosa, nova		6	»				
* JUNIPERUS Bermudiana (Lin.)		2	»								
daurica, J. Sibirica		2	»								
* excelsa		3	»								
nepalensis		1 à 2									
oxycedrus (Lin.) p. L.		3	»								
phœnicea, Genev. de Phénicie p. L.		2	»								
prostrata (Mich.), p. L.		2	»								
recurva, p. L.		1 à 2									
JUNIPERUS sabina elegans?		2	»								
fol. variegatis, p. L.		2	»								

MORUS.

MURIERS. — Mautbeerbäume.

Nous fournissons au cent et au mille, les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

Die Sorten die gewöhnlich zur Seidenzucht angewendet sind, können zu hundert und auch zu tausend abgegeben werden.

† MORUS alba (L.) <i>Mûrier blanc</i> , sur-choix. Besondere Wahl	»	1	»
Semis de 2 ans. 2 jährige Sämling o/o	1	50 à 3	
» » » oo/oo	15	à 25	
alba hispanica	1	à 1	50
chinensis latifolia	1	50	
Constantinopolitana	2	»	
elata	1	»	
Morettii	1	»	
Semis de 2 ans. 2 jährige Sämling o/o	2	à 4	»
» » » oo/oo	16	à 35	
Semis de 3 ans. 3 jährige Sämling o/o	3	à 5	»
» » » oo/oo	25	à 40	
papyrifera (L.) <i>-Broussonetia papyr.</i>	1	»	
fœmina	1	»	
rubra (Lin.)	2	»	
tatarica. <i>Mûrier de la Tartarie</i>	1	50	
MYRICA, cerifera (L.) mas. <i>Cirier de la Louisiane</i> , mâle, p. L.	1	»	
fœmina, femelle	1	»	
Idem 12 replants. 12 versetzte Pflanzen	3	»	
Gale (Lin.)	1	»	
ONONIS fruticosa (Willd.)	»	50	
PEONIA arborea plena	2	à 12	»
Althæa	25	»	
ARCHINTA plena carmosina	100	»	
carmosina plenissima	50	»	
CHAUVIERII plenissima major	100	»	
gloiosa albo plena	10	»	
Kœchlini ruberrima plena	20	»	
Mühlenbeckii plena rubescens	10	»	
papaveracea	3	à 10	»
plena	10	»	
rosea plena	15	»	
purpurea plena	40	»	
rosea odorata	10	»	
Schulthesii plena lilacina	10	»	
Victoria albo plena	28	»	
Vallneri rub. plenissima	10	»	
Une collection de 6 variétés à notre choix. Eine Sammlung von 6 Sorten nach unserer Wahl	36	»	



CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
<b>PAULOWNIA IMPERIALIS.</b>			PINUS taurica, p. L. ....	3	»	PRUNUS Myrobalana alba .....	1	»
Arbre magnifique, qui est destiné à un rôle de premier ordre dans la décoration de nos jardins. Prachtvoller Baum, der bestimmt ist in unsern Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen.	1	50	NB. Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des espèces marquées de **, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.			nigra fl. pleno. Prunelle à fl. doub.	1	»
PERIPLOCA græca (L.), périploca grec.	»	50	NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten, versetzten Tannen- oder Nadelhölzer-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr für 30 Centimetres Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.			Padus bracteata (D. C.) .....	»	50
PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa coronarius, fl. semi-pleno .....	1	»	Plus le 100 différents pins élevés en pots, mélangés. Mehr 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten, untereinander .....	50	»	rubra (Willd.) Merisier à grappes rouges .....	»	75
fribundus .....	1	»	NB. Le requipage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature, formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidents imprévus qui, seuls, peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne réussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.			heterophylla fol. variegatis .....	2	à 3
gordonianus (Lindl.) .....	2	»				pumila (Mich.) .....	1	»
gracilis (De Cand.) .....	2	»				reclinata .....	1	50
grandiflorus (Willd.) .....	1	50				serrotina (Erh.) .....	1	»
inodorus (L.). Syringa sans odeur.	»	80				serrulata (Lindl.), fl. pleno .....	1	50
foliis variegatis .....	1	»				susquehana (De Cand.) .....	1	50
nanus var Ph. coronarius, Syringa nain .....	1	50				virginiana (Lin.) .....	1	»
pubescens .....	1	»				PTELEA trifoliata .....	»	50
speciosus .....	1	»				PTEROCARYA caucasica (Spreng.) .....	3	»
Zeyheri .....	1	»				PYRUS augustifolia (Willd.). Malus sempervirens (D.), atrovirens? .....	1	»
* PHILLYREA latifolia .....	1	50				arbutifolia nigra, M. arb. nig. ....	»	50
** PINUS Abies (L.). Picea rubra (Du Roi), Epicea, p. L. ....	»	80				Aria rotundifolia .....	1	»
** alba (Ait.). Sapin. argentée, p. L.	1	50				suecico .....	1	»
Abies Moringa, petit, klein, p. L.	4	»				baccata (L.). Pommier baccifère ..	»	»
nigra. Abies mariana, p. L. ....	2	»				fructu luteo, à fruit jaune .....	1	»
austriaca? .....	1	»				communis flore pleno. Poirier à fl doubles .....	»	50
balsamea. Baumier de Gilead, p. L.	1	à 3				communis fol. variegatis .....	1	»
Banksia (Willd.). P. rupestris (Mich.) p. L. ....	4	»				coronaria. Pommier odorant .....	1	»
canadensis Hemlock. Spruce, p. L.	1	50 à 3				edulis (Willd.). Crataegus edulis Lodiges .....	1	»
Cedrus (L.). Cèdre du Liban, Cedersichte .....	2	à 4				clæagnifolia (Pallas) .....	1	»
Cembra (Lin.), p. L. ....	1	à 3				heterophylla (Steud.) .....	1	»
cephalonica, petit, klein, p. L. ....	4	»				hybrida .....	1	»
clambrasiliana, petit, klein, p. L. ....	3	»				intermedia (Willd.). Py. hybrida (Wendl.) .....	1	»
Coulteri (Don.), p. L. ....	10	»				* japonica fl. rubro .....	1	à 2
* Deodora (Rex.). Cedrus deodora.	3	50				* flore albo .....	1	à 2
* excelsa (Lamb.), p. L. ....	4	à 8				linearis .....	1	»
Fraseri, p. L. ....	2	à 3				Michauxi, nov. spec. ....	1	»
* halepensis (Willd.). Pin de Jérusalem, p. L. ....	1	50				microcarpa .....	1	»
Hudsoniana, nova, p. L. ....	10	»				nivalis (Willd.) .....	1	»
inops (Mich.). Jersey pine, p. L. ....	1	50				odorata .....	1	»
lanceolata. Belis jaculifol., de boutures, p. L. ....	1	50 à 3				Pollveria (Willd.) P. Bollwilleriana (De C.) .....	1	»
de graines, 4 décim. 50 centim. de hauteur .....	2	à 8				prunifolia (Willd.) .....	1	»
Idem de 6 à 8 décim. de hauteur ..	10	»				salicifolia (Willd.). Poirier à feuilles de saule .....	1	»
** Laricio. Pin Laricio, p. de Corse, p. L. ....	1	»				salviæfolia .....	1	»
** Larix (L.). Mélèze, Lerchenfichte, p. L. ....	»	50				spectabilis flore pleno .....	1	»
* longifolia (Lamb.) .....	4	à 12				QUERCUS Aegilops (Lin.) .....	2	»
** maritima (Willd.). Pin de Bordeaux, p. L. ....	1	»				alba (Spr.) .....	1	50
* Menziesi (Hort.) .....	6	»				aquatica (Wall.) .....	2	»
Morinda .....	4	»				asplenifolia, nova .....	3	»
microcarpa (Willd.) .....	2	»				austriaca (Willd.) .....	1	»
mitis (Mich.), p. L. ....	1	50				Ballota (Desf.) .....	2	»
Mughus (W.). Pinus montata, Bergsichte, p. L. ....	1	»				Banisteri (Mich.) Bear's Cok .....	1	»
nigra (Aiton.), p. L. ....	2	»				bullata .....	5	»
orientalis .....	8	»				Castanea (Mich.) .....	2	»
pendula (P.). Larix pendula (Willd.), p. L. ....	2	»				Catesbæi (Mich.) .....	5	»
* Picea .....	»	80				Cerris (Lin.) .....	1	50
cinerea, petit, klein, p. L. ....	4	»				cinerea (Mich.) .....	2	»
* patula (Cham.), p. L. ....	10	à 20				coccinea (Wangh.) .....	2	»
pichta nova, p. L. ....	3	»				discolor (Willd.) .....	1	»
Pinsapo, nov. sp., p. L. ....	3	»				feruginea .....	2	»
Pumilio (Willd.). Krummhölzsichte, p. L.	1	»				macrocarpa (Mich.) .....	4	»
pungens (Mich.), p. L. ....	1	50 à 3				obtusiloba jeunes plants. Junge ..	1	»
ridiga (Willd.), p. L. ....	1	50				palustris (Mich.). Quer. paludosa?		
serotina (Mich.), p. L. ....	1	50				Pine Oak. ....	1	50
* Smithi (Lond.), p. L. ....	3	à 10				Phellos (Mich.) Willow. Oak. ....	2	»
* spectabilis (Lam.), p. L. ....	8	à 15				Prinus discolor (Mich.) Swamp white Oak. ....	1	»
** strobis. Pin du lord Weymouth, p. L. ....	1	à 2				monticola? .....	2	»
sylvestris. Pin d'Hagenau, pin de Riga, p. L. ....	»	60				tomentosa (Mich.). Q. bicolor (Willd.) .....	2	»
						pyramidalis .....	1	à 5
						Robur macrocarpa? .....	2	»
						fol. variegatis .....	2	»
						rubra montana (Mich.). Ch. rouge des mont. ....	1	à 2
						tinctoria (Mich.). QUERCITRON. Färber-Eiche .....	2	à 3
						Idem une collection de 15 espèces de Chêne avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen, nach unserer Wahl.	15	»



CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
RHAMNUS alaternus (L.)	1	»	Rhododendron mit Namen, nach unserer Wahl.	30	»	Ruscus aculeatus (Linn.)	1	»
foliis variegatis	1	50	RHODORA canadensis (Linn.)	2	»	» hypoglossum?	1	»
alpinus	1	»	Rhus aromatica (Willd.)	1	»	SALIX alba	»	50
canadensis?	1	»	copallina (L.) Sumac ailé	1	»	Aglaci	»	50
hybridus (Hort.)	1	»	Cotinus (L.) Sumac fustet	1	»	americana nigra	1	»
* latifolius (l'Hérit.)	2	»	elegans (Willd.)	1	»	† babylonica (S.) Saule pleureur	»	80
RHODODENDRON Adansonii	3 à 5	»	glabra (Spr.)	»	»	Trauer-Weide	»	80
azaleoides (Desf.)	2 à 3	»	Toxicodendron (L.) Sumac vénéneux	1	»	† babylonica annularis. Saule de Ste-Hélène	1	»
fl. albo odorat.	2 à 3	»	typhina (L.) Sumac de Virginie	1	»	bicolor (Ehrh.) Saule à deux couleurs	»	30
Cartoni, petit	3	»	vernix (L.)	»	50	cinerea foliis variegatis	»	50
CATESBAE (Lod.)	3	»	RIBES atro-sanguineum, novum	»	50	daphnoides (Vill.)	»	50
Catawbiense (Mich.)	2 à 3	»	aureum, fructu globuloso (Herb. gen) Chrysobotrya intermedia	»	50	herbacea (L.)	1	»
Carli, nov. var.	2 à 5	»	(Spach)	»	50	holosericea	»	50
CAUCASICUM, flore albo	4	»	biflorum	1	»	jaspidea	»	50
fl. rubro	4	»	coccineum, novum, R. purpureum	1	»	molissima	»	50
superbum	2 à 5	»	Diac.?	1	»	Napoleonis, S. sibirica pendula	1	»
* caucasoides, nov. sp. p. L.	3	»	diacanthum, Rautha (W.)	1	»	nigra	»	50
DAURICUM (Willd.), p. L.	1 à 2	»	echinatum Douglas	1 à 2	»	purpurea (L.)	1	»
FERRUGINEUM roseum	1	50	floridum (Willd.), gross. de Pensylvanie	»	50	reticulata (L.)	1	»
HIRSUTUM (De Cand.), p. L.	1	»	malvaceum, R. purpureum?	1	»	riparia	»	50
rotundifolium, nov.	5	»	nigrum variegatum, gross. noir panaché	»	50	rosmarinifolia (Gouan.)	»	50
Goveyanum	3	»	palmatum, fruct. obl. (Desfont), Chrysobotrya revoluta (Spach.)	»	50	tristis (Ait.)	1	»
hybridum	2	»	petraeum	1	»	viridis	»	50
Couranti, nov. var., lilas	3 à 6	»	populneum?	1	50	SAMBUCUS alba?	1	»
Empereur de Maroc, pourpre foncé	6	»	speciosum	2	»	augustifolia	1	»
KAMTSCHADICUM	4	»	triflorum (Pursh)	»	50	canadensis (De Cand.)	1	»
magnoliaefolium, p. L.	3	»	viscosum	1	»	nigra flore pleno	1	»
MAXIMUM	2	»	ROBINIA Altagana	1	»	foliis albo variegatis	1	»
Idem 25 plantes de 3 ans, 25 dreijährige Pflanzen	10	»	† amorphaeifolia	1	»	foliis luteo variegatis	1	»
flore roseo cormosino, p. L.	5	»	Caragana (L.) Robinier de Sibérie	»	50	heterophylla	1	»
coccineum	5	»	grandiflora	»	50	laciniata	»	50
flore albo	4	»	Chamlagu (Willd.) Robinier de la Chine	1	»	monstrosa	»	50
Lady Warendorff	3 à 5	»	cylindrica?	1	»	racemosa	»	50
rose tigrée	3 à 5	»	dubia	1	»	rotundifolia	»	50
microphyllum	3	»	echinata	1	»	† SOPHORA japonica (L.) Sophora du Japon	1	50
Miellii	4	»	floribunda	1	»	† japonica pendula	2	»
pictum novum	2 à 8	»	formosissima	1	»	† SORBUS americana, Sorbier d'Amérique	1	»
rubrum	4	»	frutescens (Lin.)	1	»	que	1	»
Queen Victoria	5 à 10	»	Gunduni, R. stricta, R. monstrosa?	1	»	† aucuparia (L.) Sorb. des oiseleurs	1	»
Schoenianum	3 à 6	»	Halodendron, R. satiné	1	»	† domestica. Eschtrich	2 à 3	»
* nerifolium	5	»	hispida (Lin.) Acacia rose	1	»	serrotina	1 à 3	»
TRIOMPHE DE MULHOUSE	10 à 15 f.	»	† arborea	1	»	* SPARTIUM œtense	1	»
Vaucheri	3 à 5	»	† inermis, R. umbraculifera (D. C.) Acacia sans épines, acacia-boule. Rangel=Acacien	1 à 2	»	album	1	»
PONTICUM	1 à 3	»	macrophylla, nov. spec.	1	»	junceum (L.) Genél d'Espagne	»	50
Idem, la douzaine de replants de 3 ans. Das Duzend 3jähr. Pflanzen	6	»	microphylla	1	»	* flore pleno	1	50
album, R. niveum	3 à 6	»	myrtifolia	1	»	spinosum	1	»
augustifolium	2	»	* procera	1	»	SPIRÆA acutifolia	»	50
atrovirens	3	»	pyramidalis	1	»	alpina (Pallas)	»	50
azureum	5	»	† Pseudo-acacia (L.) Robinier acacia, faux acacia	50 à 80 c.	»	aquilegifolia	»	50
bullatum	3	»	crispa, nov. var. Krausblättrige Acacie	1	»	ariæfolia (Smith)	2	»
cœruleum?	3	»	JASPIDEA nova	5	»	bella (Bot. mag.)	1 à 150	»
Cunninghami album	3 à 5	»	inermis, R. spectabilis	1	»	betulaefolia	»	50
cupreum	2 à 5	»	pendula	1	50	cana (De Cand.)	»	50
elegantissimum	3 à 6	»	sophoræfolia, nov. spec.	1	»	canadensis (L.)	1	»
GRAND DUC DE BADEN	4 à 6	»	spinosa	1	50	corymbosa	»	50
foliis aureo variegatis	5	»	tortuosa, R. tortueux	1	»	crenata (L.) Spir. à feuilles cren.	»	50
hyacinthiflorum, fl. pleno	3 à 8	»	tortuosa major	1	»	taurica	1	»
coronatum	5	»	pendula	1	50	hypericifolia (Lin.)	»	50
flore purpureo	3	»	viscosa (Willd.) Acacia gluant	1	»	lancifolia, nova spec.	1	»
* latifolium, p. L.	2	»	alba	1	50	nicordensis?	1	»
pictum, p. L.	6	»	horrida	1	50	opulifolia (L.) Spir. à f. d'Obie	»	50
Mackeri, nov.	8	»	RUBUS fruticosus laciniatus. Ronce laciniée	»	50	fol. luteis	»	50
Marazoi	4 à 8	»	flore albo pleno	1	»	reflexa?	2	»
miniaturum, p. L.	2	»	flore roseo pleno	1	»	salicifolia flore albo, Spirée à feuilles de Saule	»	50
multimaculatum	5	»	foliis variegatis	1	50	flore rosea	»	50
oculatum	4	»	hispidus	1	»	sorbifolia	»	50
pulverulentum? R. maculatum ang.	3	»	nepalensis	1	50	thalictroides (Pall.)	»	50
p. L.	3	»	nootkanus	1 à 2	»	tomentosa, Spirée cotonn., p. L.	»	50
* PUNCTATUM, Rhod. puncté, p. L.	3	»	odoratus (L.) Framboisier du Canada	»	50	triloba, Spirée à trois lobes	»	50
rosmarinifolium	4	»	spectabilis (Pursh.)	1	50	ulmifolia (Scopal.)	»	50
sallicifolium, variegatum	4	»				Une collection de 100 sujets en 10 espèces. Eine Sammlung von 100 Stück in 10 Sorten	10	»
* solandrefolium, nov.	4	»				STAPHYLEA pinnata, L. (L.) Staphilier à feuilles pennées	»	50
Van Houtti plena	10 à 12 f.	»				trifoliata (L.) Staph. à trois feuilles	»	50
violaceum grandiflorum	4	»				SYMPHORIA mexicana (De Cand.)	1	»
NB. Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus. Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr.						SYRINGA chinensis (Willd.) Lilas varin	»	80
Idem une collection de 20 espèces de Rhododendrons avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 20 Sorten								



CONTINUATION DES ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
SYRINGA Josikea, nov. spec. ....	1	50	† TILIA americana (L.). Tilleul a' Amé-			VIBURNUM prunifolium (L.), Vib. à		
persica. Lilas de Perse ....	1	»	rique nigra ....	1	50	feuilles de prunier. ....	1	»
flore albo ....	1	»	argentea nova. ....	1	50	* pubescens (Pursh.) ....	1	50
laciniata. Lilas à f. découpées. ....	»	50	asplenifolia nova, à feuilles d'As-			sibiricum (Hort.) ....	1	50
Sanger ....	1	»	plen ....	1	»	* Tius ....	1	50
vulgaris (L.). Lilas commun. ....	»	30	† europæa (L.). Tilleul d'Europe. ....	1	à 1 50	* foliis variegatis ....	1	50
grandiflora ....	1	»	macrophylla ....	1	»	VIRGILIA lutea (Willd.) ....	2	»
vulg. flore albo. Lilas commun à fleurs			mississippiensis ....	1	»	VITEX agnus castus ....	»	50
blanches ....	»	90	pendula ....	1	»	VITIS Alexandrina ....	1	»
flore rubro (L. de Marly) ....	»	80	* ULEX europæus ....	»	50	Labrusca (L.). Vigne cotonneuse ...	1	»
virginialis ....	»	80	* hybernicus ....	1	»	vulpina, V. de Renard ....	»	50
valentiana ....	1	»	* nanus, fl. pleno ....	1	»	ZANTHOXYLUM Clava-Herculis (L.).		
TAMARIX gallica (L.). Tamarisc de			* nepalensis? ....	1	»	Zanth. à grandes aiguilles ....	1	»
France ....	»	80	ULMUS asplenifolia? ....	2	»	Plus, à notre choix, une collection d'ar-		
germanica (L.). Tam. d'Allemagne. ....	»	50	† latifolia ....	1	50	bustes et arbres d'ornement de pleine		
indica ....	1	»	† rugosa ....	1	50	terre en 100 différentes espèces, as-		
libanotis ....	1	»	suberosa ....	1	»	sorties avec noms. Mehr, nach unserer		
TAXUS baccata (L.), if commun p. L. ....	1	50	VACCINIUM macrocarpum (Willd.) ....	1	»	Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten,		
foliis aureo variegatis, p. L. ....	1	à 2	Oxycoccus, Schollera Oxycoc (Pers.)			Ziersträucher mit Namen ....	45	»
hybernica (Hook.). T. pyramidalis. ....	1	à 2	p. L. ....	1	»	Plus, à notre choix, 1000 beaux su-		
THUJA occidentalis (L.), Arbre de vie			pensylvanicum (Lam.), p. L. ....	1	»	jets d'un bel assortiment d'arbustes		
d'Occident, p. L. ....	50 c.	à 1 f.	VIBURNUM dendatum (Linn) ....	1	»	d'ornement, en 30 espèces différen-		
orientalis (L.). Arbre de vie d'Orient. ....	50 c.	à 1 f.	edule (Pursh.) ....	»	50	tes, avec noms. Mehr, nach unserer Wahl,		
pyramidata ....	1	25	Lentago (L.). V. luisante ....	1	»	1000 sehr schöne Verzierungs-Sträucher,		
tartarica, p. L. ....	2	»	Opulus roseum, V. stérile, pelote de			in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen. ....	140	»
TILIA alba (Hort. Kew.) ....	1	50	neige ....	»	50			

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein-, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
ACER platanoides, d'un an. 1jährlige. ....		2 50	CORYLUS. Noisetier à gros fruits mélangés. Großfrüchtige		
Pseudo Platanus (Willd.). Sycomore d'un an, se-			Haselnüsse ....	20	»
mis. Weißer Ahorn, 1jährlige Sämlinge ....	3	»	CRATÆGUS oxyacantha (L.). Epine blanche de 3 à 4 ans.		
ÆSCULUS Hippocastanum (L.). Maronnier d'Inde, semis			3 und 4jährlige Weißdorn ....	2	»
de 1 an. Noßkastanie, 1jährlige Sämling ....	10	»	CUPRESSUS thuyoides, de 3 ans. ....	6	»
Pavia (Lin), de 3 ans, repiqué. 3jährlige versetzte		3	Id. de 2 ans. 2jährlige ....	10	»
AILANTHUS glandulosa (Desf.). Aylante glanduleux,			biflorus (L.). Cytise biflore. Zweiblumiger Boh-		
jeunes plants. Götterbaum, junge Pflanzen ....	10	»	nenbaum ....	6	»
AMORPHA fruticosa (Willd.). Faux indigo nain. Kleiner			hirsutus (L.). Cytise velue. Behaarter Böhnen-		
Unform ....		5	baum ....	6	»
ANDROMEDA axillaris ....		5	Laburnum (L.). Faux ébénier d'un an. Gemei-		
» longifolia ....		6	ner Bohnenbaum, jährige ....	5	»
calyculata ....		5	Id. replanté de 2 ans. 2jährlige versetzte ....	10	»
» angustifolia ....		5	sessilifolius, forts. Stark ....	10	»
rosmaninifolia ....		5	DAPHNE Mezereum (Willd.). Bois gentil de 2 ans replanté.		
stricta ....		5	2jährlige versetzte ....	10	»
ARALIA japonica (Sieb.) ....		12	EVONYMUS Europæus (L.). Fusain. Spindelbaum. ....	2	»
spinosa ....		5	FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays,		
AZALEA pontica, de 3 ans. 3jährlige ....	20	»	replants d'un an. Rechte Kastanie, jährige Pflan-		
viscosa, de 3 ans. 3jährlige. ....	20	»	zen. Le cent, das Hundert, 4 fr.; le mille, das		
BERBERIS vulgaris (L.). Epine-vinette. Berberitzenstrauch. ....	2	»	Tausend ....	35	»
BETULA alba (Lin.). Bouleau. Birke ....	2	»	replants de 2 ans. Zweijährige Pflanzen. ....	4	»
alnus (L.). Aulne. Erle, Schwarzerle. ....	1 50		le mille. Das Tausend. ....	40	»
» incana (L.). Aulne blanchâtre. Weißerle. ....	2	»	sylvaticus (L.). Hêtre commun, Foyard. Weißbuche	2	»
BIGNONIA radicans (L.). Jasmin de Virginie. Virginischer			FRAXINUS excelsior (L.). Frêne. Esche. ....	2	»
Jasmin ....	15	»	ornus florifera (Willd.), d'un an. Jährige. ....	18	»
CALYCANTHUS. Calycanthe mélangé, Pompadour. Keth-			GENISTA germanica (L.). Genet d'Allemagne. Deutscher		
blume, Gewürzbaum, gemischt ....	20	»	Günster ....	4	»
CARPINUS betulus (L.). Charmille. Hainbuche. ....	2	»	GLEDITSIA triacanthos (Willd.). Févier triacanthé d'un		
CÉANOTHUS Americanus (Lin.). Céanothe d'Amérique.			an. 1jährlige ....	4	»
Sädelblume ....	4	»	GLYCINE chinensis ....		6
CELTIS australis (L.). Miccoulier de Provence. ....		5	GUILANDINA dioica (L.). Chigon. Canadischer Götterbaum. ....		4
CEPHALANTHUS occidentalis (Willd.). Céphalanthe d'un			HEDERA hybernica ....	35	»
an, semis. Kopfblume, jährliche Sämling. ....	10	»	quinquefolia (Lin.). Vigne vierge. Virginischer		
CERCIS siliquastrum (L.). Gainier, d'un an. Judasbaum,			Ephau ....	10	»
jährliche Sämling. ....	5	»	HIBISCUS syriacus (L.). Ketmie des-jardins, mélange.		
» » de 2 ans. 2jährlige. ....	10	»	Schrischer Eibisch, Rummel ....	20	»
CLIMATIS integrifolia ....		3	HIPPORHÆA argentea, Argousier argenté. Weißer Sanddorn.		3
viticella (Lin.). Clématide à fleurs bleues. Blaue			rhannoides (L.). Argousier. Gemeiner Sand-		
Clématide ....		3	dorn ....	5	»
COLUTEA arborescens (L.). Baguenaudier. Blasenblume. ....	5	»	HYDRANGEA arborescens (Lin.). Hortensia en arbre.		
media (L.) ....	10	»	Baumartige Hortensia ....		3
CORCHORUS japonica, fl. pleno. ....	10	»	hortensis (Willd.). Hortensia des-jardins		
CORNUS alba (L.). Cornouiller blanc. Weißer Hartriegel.		1 50	Schönblühende Hortensia ....		6
alternifolia (W.). Cornouiller à feuilles alternes.			ILEX aquifolium, mélange. Rummel ....		9
Hartriegel mit wechselstehenden Blättern. ....		1 50	JASMINUM fruticans (L.). Jasmin cytise. Strauchartiger		
mascula (L.). Cornouiller mâle. Gemeiner Hart-			Jasmin ....	20	»
riegel ....	10	»	humile (L.). Jasmin nain. Niedere Jasmin ....		3
sericea? ....		1 50	officinalis ....	12 à 60	



CONTINUATION DES SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Fortsetzung der ein-, zwei- und mehrjährigen Saamenpflanzen und Stecklinge.

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
JUGLANS fraxinifolia (Willd.). Noyer à feuilles de frêne. Eichenblättriger Nussbaum .....		3 »	QUERCUS Robur (Willd.). Chêne rouvre, 3 ans. Eichen, 3-jährige .....	2 »	
Regia, d'un an. Einjährige .....	10 »		RIBES aureum (Willd.) .....		3 »
JUNIPERUS virginiana (Lin.). Genévrier de Virginie. Vir- ginischer Wachholder. De 2 ans. 2-jährige ....	10 »		palmatum (Willd.) .....		3 »
De 3 ans, repiqués. 3-jährige versetzte ..	20 »		RHUS typhina (L.). Sumac de Virginie. Virginischer Sumac.		3 »
Plus forts élevés en pots. Stärkere in Töpfen erzogen.	60 »		ROBINIA PSEUDO ACACIA (W.). Faux acacia. Aca- cienbaum.		
KALMIA angustifolia .....		9 »	Replants de 2 ans. 2-jährige Sechlinge .....	1 50 à 2	
latifolia .....		12 à 18	» de 3 ans. 3-jährige Sechlinge .....	2 50 à 3	
KOELREUTHERIA paniculata .....		6 »	ROSIERS MÉLANGÉS. Rosen im Rummel .....	18 »	
LIGUSTRUM vulgare (L.). Fraisillon, puine blanche ...	2 »		Provins, hybrides et 100 feuilles, assortis avec noms. Mit Namen assortirt .....	75 »	
LONICERA coccinea .....		6 »	Thée, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis. Assortirt und Wur- zelacht .....	75 »	
leucocarpa (Hort.), Xylocarpa leucocarpa. Sym- phorine blanche .....	12 »		RUBUS odoratus (L.). Ronce odorante. Wohlriechender Himbeerstrauch .....	15 »	
symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge ..		4 »	SALIX canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindwei- den, die besten Sorten Sechlinge .....	1 50	
pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées ..	12 »		caprea (L.). Saule marceau, replants. Pflanzen ...	2 »	
MAGNOLIA glauca .....		9 »	SAMBUCUS racemosus (L.). Sureau à grappes. Berghollunder	8 »	
MAHONIA Berberis. Mahonie mélangé. Rummel .....		9 »	SPARTIUM junceum (Willd.). Genet d'Espagne, d'un an. Spanischer Ginster, 1-jähriger .....	5 »	
MESPILUS pyracantha (Willd.). Buisson ardent. Feuerbusch			SPIRÆA acutifolia (Willd.), de 3 ans. 3-jährige .....		3 »
D'un an, jährige .....	6 »		alpina .....		3 »
De 2 ans repiqués. 2-jährige versetzte .....	15 »		aquilegifolia .....		3 »
MORUS ALBA (Lin.)			cana .....		3 »
Mûrier blanc pour la culture des vers à soie. Weiße Maul- beere für Seidenzucht.			canadensis, de 2 ans. 2-jährige .....		3 »
Semis de 2 ans. 2-jährige Sämling .....	2 »		crenata (Linn.), de 3 ans. 3-jährige .....		3 »
Semis de 3 ans. 3-jährige Sämling .....	3 »		opulifolia (Linn.), » .....		3 »
Moretti. Semis de 2 ans. 2-jährige Sämling .....	4 »		salicifolia (Linn.), » .....		3 »
elata. Semis de 2 ans. 2-jährige Sämling .....	4 50		taurica .....		3 »
papyrifera. (Willd.). Mûrier à papier. Chinesischer Papierbaum .....		3 »	ulmifolia (Willd.), de 3 ans. 3-jährige .....		3 »
ONONIS fruticosa (Willd.), d'un an. Jährige Sämling ..		2 »	mélange. Rummel .....	8 »	
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans repiqués. Gemeine Kiefer, 2-jährige versetzte .....	2 »		STAPHYLEA trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ter- rées. Virginische Pimpernuss .....	10 »	
De 3 ans, repiqués. 3-jährige versetzte .....	5 »		SYRINGA chinensis (Willd.). Lilas varin. Chinesischer Flieder	10 »	
Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqué.			persica (Willd.). Lilas de Perse. Persischer Flieder	15 »	
Scorébutanne, 2-jährige versetzte .....	3 »		vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weißer Flieder .....	10 »	
maritima (L.). Pin maritime, de 2 ans, repiqué.			vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rother Flieder .....	10 »	
2-jährige versetzte .....	5 »		TAMARIX gallica .....	20 »	
strobilus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqué.			germanica (Willd.). Tamarisc d'Allemagne.		3 »
Weymouth's Kiefer, 3-jährige versetzte .....	10 »		Deutscher Tamaristenstrauch .....		
sylvestris (L.). Pin Sylvestre, Pin d'Ecosse, re- plants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2-jährige versetzte	3 »		THUJA occidentalis (Willd.) Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqués. Abendländischer Lebensbaum, 2-jähriger ..	5 »	
PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa. Pfeifenstrauch ..	6 »		De 4 ans, repiqué. 4-jähriger Versetzter ..	20 »	
» semi-plena Syringa à fleurs			orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, re- piqué. Morgenländischer Lebensbaum, 2-jähriger ver- setzter .....	2 »	
semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch ..	15 »		Repiqué de 3 ans. 3-jähriger versetzter ...	4 »	
grandiflorus (W.). Syringa à grandes fleurs.			VIBURNUM Opulus roseum .....		3 »
Großblumiger Pfeifenstrauch .....	15 »				
inodorus (W.). Syringa sans odeur. Ge- ruchloser Pfeifenstrauch .....	10 »		PLUS, A NOTRE CHOIX, une collection d'arbres et d'ar- bustes d'ornement de pleine terre en 100 diverses es- pèces et variétés, assortis avec noms. Nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten Ziersträucher und Bäume, mit Namen assortirt .....	45 »	
speciosus .....		3 »	UNE COLLECTION DE 1000 BEAUX SUJETS en 30 espèces et variétés, assortis. Eine Sammlung von 1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen assortirt .....	140 »	
PRUNUS Lauro-Cerasus (Willd.) Laurier-amandier Wild- lerbeer .....		3 »			
Mahaleb. Ste-Lucie .....	3 »				
PTELEA trifoliata (L.). Orme de Samarie. Dreiblättrige Lederblume.					
Replants d'un an. Jährige Sechlinge ..	5 »				
» de 2 ans. 2-jährige » ..	8 »				
QUERCUS feruginea, plants d'un an. Jährige .....		3 »			
imbricaria, » .....		4 »			
obtusiloba, » .....		4 »			
Prinos discolor, » .....		4 »			

ROSES. — Rosen.

La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.	La pièce. Das Stück.	fr.	c.
Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces. Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus ei- ner Sammlung von mehr als 1000 Sorten.			Rosa Moscovia .....	1 50		† Rosa Cristata, rose pourpre, ma- gnifique .....	1 50 à 3f.	
Rosa Ayrshire, flore pleno, carnée, très odorante .....	1 50		remarquable, carnée .....	1 50		Duroc .....	2 »	
ALBA, Belle Adelaide, cram. clair	1 50		royale blanche, changeant viol.	2 »		foliacée, Belle reine de Saxe, car- née, Flora magna plena .....	1 50	
biche .....	2 »		Tombeau de Girardin .....	2 »		Junon .....	1 50	
bouquet blanc .....	1 50		† BISPINOSA, Herbimène, Lioda	1 50		centifolia lactea multiplex, Rose unique, blanche .....	1 50	
bullata .....	1 50		BRACKETATA plen., Maria Leonid	1 50		lilacina variegata .....	5 »	
Félicie .....	1 50		BURGUNDICA (L.). Ros. Pom- ponia, Roessig .....	» 50		† Centifol., Reine de cent feuilles	2 à 3 »	
Florina .....	1 50		CENTIFOLIA (L.). R. à 100 pé- tales, f. p. ....	1 »		unique admirable, rose .....	1 50 à 3f.	
Joséphine, blanche .....	1 50		bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri .....	1 50		† unique panachée, fond blanc rayé .....	1 50	
			bullata, R. à feuilles de choux ..	1 50				



CONTINUATION DES ROSES. — Fortsetzung der Rosen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr.	c.
† * ROSA CHINENSIS, fl. pl. rose ..	1	»		ROSA DAMASCENA Madame de Staël...	2	»		ROSA HYBRIDE candeur.....	2	»	
* Augustin Lelieur, rose vif ..	1	50		Madame Feburier.....	2	»		† * Carmin bizarre .....	2	à 4	»
Belle Isidore, rose .....	1	50		Madame de Tressan, rose ten-				Caroline Aurore.....	2	»	
Bizarre de la Chine.....	1	50		dre .....	1	»		Caulincourt .....	1	50	
† centifolia .....	1	à 3	»	Marguerite de Valois, pourprée.	1	50		carmin amoureux .....	2	»	
Darius .....	1	50		monstrueux, rose.....	2	»		Céline .....	2	»	
Dégaches, Bourbon carnée .....	1	50		Moyses, cramoisie violet.....	1	50		Célestial .....	1	50	
Docteur Dusuy, rose foncé .....	2	»		nonvelle Justine.....	1	50		Champion .....	1	50	
Duc d'Yorck .....	1	50		Palmyre, rose tendre.....	1	50 à 3f		Charlotte de Charmes .....	1	50	
Duperré (amiral) .....	2	»		† perpétuelle Philippe I <sup>er</sup> , carmi-				Chastellux .....	2	»	
Etna.....	1	50		né violet .....	1	50		Cheron.....	2	»	
François I <sup>er</sup> , cerise clair .....	1	50		perpétuelle de Trianon.....	1	50		Claude de Cressac, rose.....	1	50	
Hortense, rose.....	1	50		phoenix .....	2	»		Comte Foy.....	1	50	
Infidélité de Lisette, rose.....	2	»		Reine des perpétuelles.....	1	50		Comte Tavernes, rose .....	1	50	
† Julie de l'Oigne .....	1	50		† Rose du roi, carminée .....	1	à 3	»	Comtesse d'Almaviva .....	1	50	
Molière .....	1	50		Soyeuse .....	2	»		† Comtesse Lacépède, rose lilas.	1	50 à 2f.	
Palermo .....	2	»		† Theclat .....	1	50 à 2f.		Colbert.....	2	»	
Pulchérie de Mieliez, bl. carn..	1	50		Tendresse admirable, carnée ...	1	50		Courtine.....	2	»	
roi des cramoisies .....	1	50		Warwick .....	2	»		Corvisart .....	2	»	
Rose de Lage, pourpre velouté..	1	50		York et Lancastre, rose.....	1	50		Contard .....	1	50	
* THÉA, R. Thé.....	1	50		EGLANTIERA bicolor .....	1	25		Couronne du président .....	2	à 4	»
Bougère .....	1	50		» semiplena bicolor .....	2	»		Daubenton.....	2	»	
Catherine II, rose vif .....	2	50		» lutea plena .....	1	50		Demoiselle anglaise, carnée....	1	50	
énorme.....	3	»		GALLICA atropurpurea, Bizarre				Duvier .....	1	50	
† Faquir, cramoisie pourpre....	2	à 4	»	trionphant.....	1	50		Elisabeth Fry .....	1	50	
Hyménée .....	1	»		Casimir Perrier, cram.-viol .....	1	50		Fabre (belle), carnée.....	1	50	
Pharaon .....	2	»		Etubie, carnée.....	1	50		Favorite des dieux, rose .....	1	50	
Strombio, belle Joséphine de Lié-				faux Wellington, carminé pourp.	1	50		fleurs blanches (à) .....	2	50	
ge, carnée .....	1	50		flora magna plena.....	1	50		† Foedora .....	1	50 à 3f.	
Reine de Golconde.....	2	»		grande renoncule, pourpre foncé	1	50		† For'ard .....	2	à 4	»
triomphe de Bollwiller, blanche,				la dominante, pourpre.....	2	»		Garnier Pagès.....	2	»	
cœur changeant carnée.....	2	»		Etulbé .....	2	»		Général Drouot .....	1	50	
<b>BOURBON ET HYBRIDES BOURBON.</b>				joyeuse.....	1	50		Général Dubourg .....	1	50	
BOURBON Amaranthe.....	1	»		Mazaniette, rose pourpre .....	2	»		† George III .....	2	à 4	»
Augustin .....	1	»		Miss Clarenton, rose .....	2	»		Globe blanc .....	1	50	
Docteur Roques.....	1	50		Montgolfier, rose pourpre .....	1	50		Gloire de France, rose-violet-vif.	2	»	
feuilles cannelées .....	1	50		† nigrorum, foncée .....	1	50 à 2f.		Gloire de Hardy, perpétuelle ce-			
* Gloire d'Alger .....	2	50		petit roi de Rome.....	1	50		rise .....	1	50	
Gloire des Rosomanes .....	1	50		pourpre strié.....	1	50		hybride, Gloire des hybrides...	1	50	
Madame Desprez .....	1	»		Pyrolle carminée .....	1	50		Grande duchesse .....	1	50	
pâle .....	1	»		Reine de Masulipatam .....	1	50		Grande monarchie.....	1	50	
pourpre brillant.....	1	50		Remarquable .....	2	»		Grandeur (la).....	1	50	
Souvenir de la Malmaison.....	4	»		tendre chiffonnée .....	1	50		Hennequin, rose .....	1	50	
Triomphe de Gand.....	1	50		Thierry, rose foncé.....	2	»		Henri Barbet .....	1	50	
NB. Voyez la suite des Rosiers Ben-				Trigidia .....	1	50		Horaces, pourprée.....	1	50	
gales à la rubrique des plantes d'oran-				tricolor, Mexicaine, pourpre				Hippocrate .....	1	50	
gerie. Die Fortsetzung der Bengalen-Rosen				blanc et jaune .....	1	50		† Ida Percott, carnée .....	1	50 à 3f.	
befindet sich unter den Hausrosen.				† versicolor, très-pleine, pourpre				illustre beauté .....	1	50	
Rosa clinophylla lucida duplex .....	2	»		rayé de rouge et blanc.....	2	à 3	»	Islande fontaine, pourpre foncé.	1	50	
<b>ROSIERS REMONTANTS. —</b>				Warratah, cramoisie-violet .....	1	50		Jacques, pourpre foncé .....	1	50	
<b>Monatrosen.</b>				HYBRIDE Ada .....	1	50		Jongleur .....	1	50	
DAMASCENA Adolphe. ....	1	»		Adelmone .....	2	»		Juillet (le 29).....	1	50 à 3f.	
Agate Capiomont .....	1	50		Adhire, carnée.....	1	50		Julie de l'Ange .....	1	50	
Baronne d'Yvry, carnée.....	2	»		Aimable Aline .....	2	»		† Laffay .....	1	50 à 3f.	
Belgia, grande fleur pâle.....	1	50		Amiral Duperrey .....	1	50		Lafontaine .....	1	50	
Belle de Ségur .....	1	50		Antinoise .....	2	50		Lascases .....	1	50	
belle de Vergnier .....	1	50		† Adolphe Cachet .....	1	50 à 2f.		† Lasthenie, rose lilas .....	1	50 à 3f.	
† Bernard perpétuelle.....	1	à 2	»	Amélie Guérin.....	1	50		Laubène .....	2	»	
Billiard, rouge.....	»	50		Ancelin, cerise tendre.....	2	»		Laura .....	1	50	
bulle des quatre saisons .....	1	50		Archevêque de Malines .....	1	50		Lavallière.....	1	50	
Clémence Isaure, carmin .....	1	50		† Assemblage de beauté.....	1	à 2	»	Leda .....	1	50	
Danai à grandes fleurs, rose....	2	»		Astrolabe .....	2	»		Lee .....	1	50	
Déesse Flore, blanche .....	1	50		Aurélia Lamarque.....	2	»		Lisbeth .....	1	50	
Félicie .....	1	50		Baumann .....	2	»		Ma Clochette .....	1	50	
† Général Bertrand, rose carnée	1	50 à 2f.		beauté incomparable.....	1	50		Mably, velouté pourpre .....	1	50	
Gloire des perpétuelles .....	2	»		belle Christine, rose pâle .....	2	»		† Mad. Campan, ponctuée .....	1	50 à 3f.	
Grain d'or, pâle .....	2	»		» Faber .....	1	50		Mad. Dupuytren .....	1	50	
Grand Cels, carmin pourpré ...	1	50		» Géorgienne .....	1	50		Mad. Gourson .....	2	50	
Grand Papa, rose violet.....	1	50		» Hermine double.....	2	»		Mad. Lannes .....	1	50	
Henriette Boulogne .....	1	50		» Judith, carnée panachée..	1	50		Mad. Tastu .....	1	50	
Importante.....	»	50		† Pauline.....	1	50 à 2f.		Maffay .....	1	50	
Insigne d'Estiokles .....	3	»		» de Sègue.....	2	»		† Magnanime .....	1	50 à 3f.	
Jeanne d'Albret, rose foncé....	1	50		» de Stoars .....	2	»		† Majestueuse.....	1	50 à 3f.	
Joséphine-Antoinette .....	1	50		» Thurette, rose vif .....	2	»		Malton, pourpre .....	2	»	
Junon .....	1	50		Berenice.....	2	»		Manteau de l'évêque.....	1	50	
† La mienne, carminée foncé...	1	50 à 3f.		Bertholdi, rose vif.....	1	50		Marchèse .....	2	»	
Latone rose.....	1	50		bonne Geneviève .....	1	50		Marie-Thérèse .....	1	50	
Launay (de) .....	1	50		bonne Louise .....	1	50		Maubach, violet velouté, foncé			
lilacina variegata .....	2	»		boule de neige.....	1	50		changeant.....	1	»	
Madame Hardy .....	1	50		Brennus .....	2	»		Mélanie .....	1	50	
				Camailleux .....	1	50		Melinet .....	1	50	
				Camuset, grande fleur rose .....	1	50		Meradi.....	1	50	



CONTINUATION DES ROSES. — Fortsetzung der Rosen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ROSA HYBRIDE Miaulis .....	1	50	ROSA MUSCOSA flore roseo pleno. Ge-			ROSA PROVINCIALIS Comte de Murinois	1	50
Miralba, velouté violet .....	1	50	füllte Noosrose .....	1	50	Comtesse .....	1	50
Moderne .....	1	50	* floroseo simplici. Einfache Noos-			couronnée (la) .....	2	»
Mohileda .....	1	50	rose .....	1	»	Cuvier, perpétuelle rose vif. ....	1	50
Moscowa .....	1	50	Laseel .....	1	50	Dandigné .....	1	50
Nadisca .....	1	50	* minor, R. mousseuse pompon,			Danal à grandes fleurs .....	1	50
Nora .....	1	50	rose foncé .....	1	50	De Launay .....	2	»
nuage des tempêtes, foncée ....	1	50	prolifère, rose carminé .....	1	50	Dupuiterie .....	1	50
Pacha d'Egypte .....	1	»	remontante, muscosa menstrualis			éclatante .....	2	»
Palais de Lacken .....	1	50	m. perpétuelle. Monatsmoosrose.	1	50	Emma, carminée .....	1	50
† Pallagie, pourpre .....	2 à 4	»	rubro pleno .....	1	50	Fanny Bias, rose carnée .....	1	50
† Paul Feras .....	2 à 3	»	semi-double d'Angleterre .....	1	50	Général Donadieu .....	1	50
pétales frangés (à) .....	1	50	simplex, mousseuse simple, rose	1	50	Général Foy .....	1	50
Petit Pierre .....	1 à 2	»	splendens .....	3	»	Général Thiers, pourpre velouté		
† Pinks, pourprée .....	150 à 3 f		variegata plena, mousseuse pana-			foncé .....	2	50
Pompon des dames .....	2	»	chée .....	2	»	Grand maman .....	1	50
punctuée (la) .....	1	50	† Zoé-partout. Rose-carminée. ...	2 à 3	»	Guérin, cramoisi-violet .....	1	50
pourpre vif .....	1	50	* NOISETIANA (Bon Jard.). Belle			Lodoiska marin, pourpre velouté	1	50
Préviale .....	1	50	Noisette .....	2	»	Lady Morgant, rose pourpré. ...	1	50
† Prince Albert, pourpre .....	2 à 3	»	Aimé Vibert, blanche .....	1	50	Lord Byron .....	1	50
† Proserpine, pourpre violet .....	2 à 3	»	Blandina .....	2	»	Mlle Sontag .....	1	50
Prud'homme .....	1	50	Bobelina, pourpre foncé .....	1	50	Marius .....	1	50
† Reine des Belges .....	150 à 3 f.		Borlotte, pourpre foncé .....	1	50	Marquis de Dreux-Brézé .....	1	50
† Riego .....	2 à 3	»	Chantas .....	1	50	minor .....	1	»
Roi des hybrides, rose carnée .....	2	»	Chevrances (blanche) .....	1	50	miroir des Dames, blanc rosé ..	1	50
Roi Guillaume .....	1	50	* CHROMOTELLA .....	8	»	Ninon de l'Enclos, rose pourpre	1	50
* ROSE DE LA REINE. Laffay .....	8	»	C'ara Van Deal .....	2	»	Ornement de carafe, rose .....	1	50
Saphirine .....	2	»	Després, rose tendre jaunâtre ..	1	50	Ponceau Capiomont .....	1	50
Solitaire .....	1	50	Duc de Broglie .....	1	50	Prince Léopold de Saxe-Cobourg	1	»
Soleil .....	1	50	Dufrenoy, blanc carné .....	1	50	Prouville, carminée .....	1	50
Sophie Arnold .....	1	50	Foulard, rose panachée .....	3	»	Renoncule ponctuée .....	2	»
Sophie Marcelli, carnée .....	1	50	grandes fleurs pourpres .....	1	50	rien ne me surpasse, pourpre ..	1	50
Saint-Ossein .....	1	50	Koenig, carminé vif .....	1	50	Roi de Rome, de Hollande, rose		
† Santeur .....	1 à 2	»	Ile de Bourbon, rose .....	1	50	pourpre .....	1	50
Superbe .....	1	50	Isaure Clémence, jaunâtre .....	1	50	Salomon, rose .....	2	»
Ténébreuse .....	1	50	Jeanne d'Arc .....	2	»	Séductrice (la), rose pur .....	1	50
Thierry .....	2	»	jaune, mutabilis .....	2	»	Triomphe de Breslau .....	1	50
Toilette des Roses .....	1	50	Laffay, cramoisi pâle .....	1	50	† Velours épiscopal .....	150 à 3 f.	
Triomphe de Laffay, rose .....	1	50	Lamarque .....	1	50	Volupté .....	2	»
de Rheims .....	1	50	Longuevine, rose .....	1	50	RUBIGINOSA, l'enfant Jésus, rose		
de Rouen .....	1	50	† Lee, rose tendre .....	150 à 3 f.		carnée .....	1	50
de Zeller .....	1	50	Nymphé (la) pâle .....	1	50	Hessoise, pourpre double .....	1	50
des dames .....	1	50	Parmi, violet clair .....	1	50	Voltaire .....	1	50
Vandael .....	2	»	Printemps, blanche .....	1	50	SEMPERVIRENS, Adelaïde d'Or		
versicolor plena, panachée .....	1	50	Smithi, jaune .....	2	»	léans .....	1	50
verte, blanc-verdâtre .....	1	50	SOLFATORE .....	10	»	Eugène d'Orléans .....	1	50
Victor Hugo, blanche .....	1	50	Thargilie, pourpre violet .....	2	»	Léopoldine d'Orléans .....	1	50
Victor Truos .....	1	50	Triomphe des Noisettes, rose car-			Princesse Louise, blanche .....	1	50
Virginie Zeller .....	1	50	née violette .....	1	50	Princesse Marie, pourpre velouté	1	50
Zeller .....	1	50	violette .....	1	50	SULPHURA flore pleno, rose à fleurs		
MYCROPHYLLA alba plena .....	1	50	NB. Voyez la suite des roses noiset-			jaunes doubles .....	1	50
rosea plena .....	1	50	tes à la rubrique des plantes d'orange-			VILLOSA, Psychée, carnée .....	1	50
Victoire modeste .....	1	50	rie. Die Fortsetzung der Noisette-Rosen be-			Léda .....	2	»
MULTIFLORA gracilis .....	1	25	findet sich unter den Hausrosen.			Une collection de 100 espèces de rosiers		
Laure Davoust .....	1	50	PIMPINELLIFOLIA, belle inconnue	1	50	basses tiges, assorties avec noms, à		
muscate toujours fleurie .....	2	»	Hybride gracieuse .....	1	50	notre choix. Eine Sammlung von 100		
MUSCOSA, fl. albo plena, R .....	2	»	inconnue, carnée .....	2	»	Sorten niederstämmiger Rosen mit Na-		
mousseuse bl. ....	1	50	Reine des Pimpernelles, rose car-			men, nach unserer Wahl .....	75	»
Angélique Questier, carnée .....	3	»	née .....	1	50	Les 25 espèces au choix des amateurs,		
† fl. albo varieg. R. m. b., nou-			Schott, perpétuelle carnée .....	1	50	ceux marqués d'une * excepté. 25		
velle variété .....	2 à 3	»	Stanvel, blanche double .....	2	»	Sorten nach der Wahl der Liebhaber, die		
asepala .....	1	50	Sulphurea plena, nova .....	2	»	mit * bezeichnet ausgenommen .....	40	»
coccinea .....	1	50	Victoire .....	4	»	Idem, 100 espèces au choix des ama-		
crispipetala .....	2	»	PROVINCIALIS, l'Abéné, rose clair	1	50	teurs. 100 Sorten nach der Wahl der		
† Blushmoss rose, mousseuse			Admirable brodée de rouge .....	1	50	Liebhaber .....	130	»
Nankin .....	150 à 2 f		Altherr .....	3	»	Idem, la collection de 30 rosiers hautes		
ferrugineuse, rose foncé .....	1	50	Amphitruon .....	2	»	tiges, bien élevés, en 30 espèces as-		
feuilles panachées (à), carnée .....	1	50	belle Vergnier, cramoisi-violet ..	2	»	sorties, avec noms. Die Sammlung von		
feuilles de sauge (à), carnée .....	1	50	Beniowski .....	2	»	30 hochstämmigen schön gezogenen Rosen		
flagipetala .....	2	»	Calypso, rose carnée .....	3	»	in 30 Sorten, mit Namen .....	60	»
Flèche (de la). R. m. anemone			capricieuse (la) .....	1	50	Idem, 100 rosiers nains mélangés. 100		
flora .....	1	50	Charles Nodier .....	1	50	niedere Rosen im Rummel .....	18	»



# PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

## Perennirende freie Landpflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
* <i>ACHILLEA filipendulina</i> (L.)	»	50	<i>ASCLEPIAS nigra</i> (Lin.)	»	50	<i>CORYDALES tuberosa</i> (DC.)	»	50
<i>millefolium</i> (L.) fl. rubesc.	»	50	<i>tuberosa</i> (L.)	1	»	<i>CROCUS luteus</i> (Lmk.)	1	»
<i>mongolica</i> (Fisch.)	1	»	<i>ASPHODELUS luteus</i> (L.)	1	»	<i>sativus</i> (L.)	»	50
<i>speciosa</i>	»	50	<i>ASTER Alpinus</i> (L.)	1	»	<i>vernus</i> (Sm.)	»	50
* <i>Thomasiana</i> (DC.)	»	75	<i>Amellus</i> (L.)	1	50	* <i>CRUCIANELLA stylosa</i> (Trin.)	»	50
<i>tomentosa</i> (L.)	1	»	<i>bicolor</i> (Dietr.)	»	50	* <i>CYCLAMEN Europæum</i> (L.)	»	50
<i>ACONITUM album</i> (Ait.)	1	»	<i>cordifolius</i> (Lin.)	1	»	<i>flore albo</i>	1	50
<i>japonicum</i> (Thunb.)	1	50	<i>ericoides</i> (Lin.)	»	50	<i>hederæfolium</i>	1	50
<i>Lycotomum</i> (Willd.)	»	75	<i>grandiflorus</i> (Lin.)	»	50	<i>CYPRIPEDIUM Calceolus</i> (Linn.)	»	50
<i>Napellus</i> (L.)	»	50	<i>incanus</i> (Hort.)	1	»	* <i>CZAKIA Liliastrium</i> (Andrz.) <i>Anthe-</i>		
<i>Neubergense</i> (Rchb.)	»	75	<i>nova anglie</i> (Lin.)	»	50	<i>ricum</i> (L.)	1	»
<i>Sieboldii</i>	1	50	<i>» » flore rosa</i>	»	50	<i>DELPHINIUM Barlowii</i> (Sw.)	2	»
<i>volubile</i> (Pall.)	»	75	<i>pyreneus</i> (Desf.)	1	»	<i>chinense azureum</i>	1	»
<i>ACORUS Calamus</i> (L.)	»	50	<i>Tradescanti</i> (Lin.)	»	50	<i>album</i>	1	»
* <i>gramineus</i> (Ait.) fol. var.	1	»	<i>ASTRANTIA Carniolica</i> (Jacq.)	»	50	<i>cupreum</i>	1	»
<i>ACTA brachypetala</i> (DC.)	1	50	<i>major</i> (L.)	1	»	<i>elatum</i> (All.)	1	»
<i>racemosa</i> (L.)	1	»	* <i>minor</i> (L.)	1	»	<i>fl. plen.</i>	2	»
<i>spicata</i> (L.)	1	»	<i>ATROPA Belladonna</i> (L.)	»	50	<i>grandiflorum</i> (DC.)	3	»
<i>ADONIS vernalis</i> (L.)	»	50	<i>AUBRIETIA deltoidea</i> (DC.)	»	50	<i>DENTARIA digitata</i> (Lmk.)	»	50
<i>AGROSTEMMA coronaria flore pleno</i>	1	»	<i>BAPTISIA australis</i> (R. B.) <i>Podalyria</i>			<i>pinnata</i> (Lmk.)	»	50
* <i>ALCHEMILLA Alpina</i> (L.)	»	50	<i>(Vent.)</i>	»	50	<i>DIANTHUS atropurpureus?</i>	»	50
* <i>fissa</i> (Schum.)	1	»	<i>violacea</i>	1	»	<i>barbatus fl. roseo pleno</i>	1	»
* <i>pentaphylla</i> (L.)	1	»	<i>albida</i>	»	50	<i>caryophyllus var. OEillet flamands</i>		
<i>ALLIUM azureum</i>	1	»	<i>BELLIS perennis</i> (L.) <i>alba plena</i>	»	50	<i>à feuilles entières. Ganzblättrige</i>		
<i>ursinum</i> (L.)	»	50	<i>fl. rub. plen.</i>	»	50	<i>Stamänder Nelken. 12 pièces</i>	10	»
<i>ALYSSUM saxatile</i> (L.)	»	50	* <i>BISCUTELLA lævigata</i> (L.)	»	50	<i>moschatus fl. pleno OEillet mignar-</i>		
<i>foliis alb. var.</i>	1	»	* <i>BOCCONIA cordata</i> (Willd.)	1	»	<i>dise, double, 12 p.</i>	3	»
<i>AMSONIA salicifolia</i> (R. B.)	»	50	<i>BULBOCODIUM vernalis</i> (L.)	»	50	<i>splendensissimus, fl. pl.</i>	1	50
* <i>ANDROSACE carnea</i> (L.)	»	50	<i>BUPLEURUM longifolium</i> (L.)	1	»	<i>DICTAMNUS Fraxinella</i> (Pers.)	»	50
* <i>chamæjasme</i> (Wulf.)	»	75	<i>BUPHTHALMUM grandiflorum</i> (L.)	»	50	<i>DIGITALIS grandiflora</i> (Lmk.)	»	50
* <i>dichotoma</i> (Lin.)	1	»	<i>BUTOMUS umbellatus</i> (L.)	»	50	<i>feruginea</i> (Linn.)	»	50
* <i>lactea</i> (All.)	»	75	<i>CACALIA suaveolens</i> (L.) fol. var.	1	50	<i>lutea</i> (L.)	»	50
* <i>septentrionalis</i> (L.)	1	»	<i>CALLIOPSIS Atkinsonia</i> (Hook.) <i>Core-</i>			<i>nervosa</i> (Stend.)	»	50
* <i>ANEMONE Alpina</i> (L.)	»	50	<i>opsis</i> (Dougl.)	1	»	<i>purpurea</i> (L.)	»	50
* <i>Burgsdorfi</i>	1	50	<i>CALTHA palustris flore monst. p'en</i>	1	50	<i>DISPORUM fulvum</i> (Sal.) <i>Uvularia chi-</i>		
* <i>Burseriana</i> (Scop.)	1	50	<i>CAMPANULA barbata</i> (L.)	1	»	<i>nensis</i> (B. M.)	2	»
<i>coronaria</i> (L.)	1	»	<i>Bocconi</i>	»	50	* <i>DODECATHEON Media</i> (L.)	1	»
<i>hortensis</i> (L.)	»	50	<i>glomerata</i> (Linn.)	»	30	<i>elegans</i>	2	»
<i>Hudsoniana</i> (Richards)	1	»	<i>grandis</i> (Fisch.)	1	50	* <i>giganteum</i> (Hort.)	2	»
* <i>narcissiflora</i> (L.)	»	50	<i>lilifolia</i> (Lam.)	1	»	<i>DORONICUM caucasicum</i> (Brst.)	1	»
<i>nemorosa</i> (L.) fl. pl.	1	»	<i>persicifolia</i> (L.)	»	50	* <i>DRABA aizoides</i> (L.)	1	»
<i>flore rubescens</i>	1	»	<i>flor. alb. plen.</i>	1	»	<i>confusa</i> (Ehrh.)	1	»
<i>Pulsatilla</i> (L.)	1	»	<i>cœrul. plen.</i>	1	»	<i>DRACOCEPHALUM lusitanicum?</i>	»	50
<i>sylvestris</i> (L.)	»	50	<i>pusilla</i> (Hænk.)	»	50	<i>virginianum</i> (L.)	»	50
<i>vernalis</i> (L.)	1	»	<i>rhomboidalis</i> (L.)	1	»	<i>speciosum</i> (Sweet.)	1	»
* <i>virginiana</i> (Linn.)	1	»	<i>rotundifolia</i> (Linn.)	»	50	* <i>DRYAS octopetala</i> (L.)	1	»
<i>ANEMOPHYLLUM calyfornicum?</i>	1	»	* <i>thyrsoida</i> (L.)	1	»	<i>DUCHESNIA fragarioides</i> (Sm.)	»	50
<i>ANTHEMIS nobilis</i> (L.)	»	50	<i>Trachelium fl. pleno</i>	1	»	<i>ELYMUS arenarius</i>	»	50
<i>ANTIRRHINUM majus</i> (L.)	»	75	<i>CASSIA marylandica</i>	»	50	<i>EPIMEDIUM Alpinum</i> (L.)	1	»
<i>bicolor</i>	1	»	* <i>CARDAMINE asarifolia</i> (L.)	»	50	<i>bifolium</i> (Siebold.)	1	»
<i>var. caryophyll.</i>	»	75	<i>CENTAUREA montana</i> (L.)	»	50	<i>grandiflorum</i> (Siebold.)	1	»
<i>luteum</i>	1	»	<i>CENTHRANTHUS angustifolius</i> (DC.) <i>Va-</i>			<i>muschianum</i>	2	»
<i>APIOS tuberosa</i> (Pursh.) <i>Glycine A-</i>			<i>leriana</i> (L.)	1	»	<i>violaceum</i> (M. et Dne.)	2	»
<i>prios</i> (L.)	»	50	<i>ruber</i> (DC.)	»	50	<i>ERANTHIS hyemalis</i> (Salisb.) <i>Hellebo-</i>		
<i>AQUILEGIA alpina</i> (L.)	1	50	<i>CHELONE barbata</i> (Cava.)	1	50	<i>rus</i> (L.)	»	50
<i>Canadensis</i> (L.)	1	»	<i>striatiflora?</i>	»	50	<i>ERIGERON speciosum</i> (DC.) <i>Stenactis</i>		
<i>formosa</i> (Fisch.)	»	75	<i>CHRYSOCEMA linosyris</i>	»	50	<i>(Lindl.)</i>	»	50
<i>Pyrenaica</i> (D. C.)	1	50	<i>punctata</i> (Arrab.)	1	»	<i>purpureum</i> (Ait.)	»	75
<i>vulgaris fl. pleno</i>	»	50	<i>CHRYSOSTEMMA tripteris</i> (Less.) <i>Core-</i>			<i>ERYNGIUM amethystinum</i> (Lin.)	1	»
<i>luteo pleno</i>	1	»	<i>opsis</i> (L.)	»	50	<i>ERINUS Alpinus</i> (L.)	»	75
<i>ARABIS alpina</i> (L.)	1	50	* <i>CINERARIA Alpina</i> (L.)	»	50	<i>ERYSIMUM ochroleucum</i> (Dec.)	1	50
<i>ARENARIA grandiflora</i> (All.)	»	50	<i>CLEMATIS integrifolia</i> (L.)	»	50	* <i>ERYTHRONIUM Dens Canis</i> (L.)	1	»
<i>ARISTOLOCHIA Clematis</i> (L.)	»	50	<i>recta</i> (L.)	1	»	* <i>ESCHSCHOLZIA californica</i> (Cham.)	»	50
<i>rotunda</i> (W.)	1	»	<i>COLCHICUM Alpinum</i> (DC.)	1	»	* <i>crocea</i> (Benth.)	»	50
<i>ARMERIA dianthoides</i> (Hornem.)	1	»	<i>autumnale</i> (L.)	»	50	<i>FRITILLARIA Imperialis</i> (L.)	»	50
<i>maritima</i> (Wld.) <i>Stalice armeria</i> (L.)	»	50	<i>fl. pleno</i>	1	»	<i>Meleagris</i> (L.)	»	50
* <i>ARNICA glacialis</i> (Wulf.)	»	50	<i>CONVALLARIA bracteata</i> (Thom.)	»	50	<i>FUNKIA subcordata</i> (Spr.) <i>Hemerocal-</i>		
<i>montana</i> (Lin.)	»	50	<i>majalis</i> (L.)	»	50	<i>lis japonica</i> (Th.)	1	»
<i>ARUM dracunculus</i> (L.)	1	»	<i>fl. pleno</i>	1	»	<i>ovata</i> (Spr.) <i>H. cærulea</i> (Acdr.)	1	»
<i>Dracuntium</i> (L.)	1	»	<i>multiflora</i> (L.)	»	50	<i>cucullata</i> (Siebold.)	1	»
<i>Italicum</i> (Lmk.)	1	50	<i>Polygonatum</i> (L.)	»	50	<i>lancifolia</i> (Spr.)	1	»
<i>maculatum</i> (L.)	1	»	<i>racemosa</i> (Linn.)	1	»	<i>fol. varieg.</i>	1	»
<i>triphyllum</i> (L.)	5	»	<i>verticillata</i> (L.)	»	50	<i>undulate</i> (Otto)	1	»
* <i>ARUNDO, Donax</i> (L.)	2	»	<i>CORREOPSIS verticillata</i> (Linn.)	»	50	<i>fol. med. pict.</i>	4	»
* <i>ASARUM Canadense</i> (L.)	1	»	* <i>CORTUSA Matthioli</i> (L.)	1	»	<i>GAILLARDIA aristata</i> (Pursh.)	1	»
<i>Europæum</i> (L.)	1	»	* <i>CORYDALIS bulbosa</i> (DC.)	»	50	<i>lanceolata</i> (Mich.)	1	50
* <i>japonicum</i>	5	»	<i>formosa</i> (Pursh.) <i>Diclythra formosa</i>	»	50	<i>GALANTHUS nivalis</i> (L.)	»	50
* <i>virginicum</i> (W.)	1	»	<i>fungosa. Adlumia cirrhosa</i> (Rafin.)	»	50	<i>flore plena</i>	1	»
<i>ASCLEPIAS incarnata</i> (L.)	»	50	* <i>nobilis</i> (Pers.)	1	50	<i>GALEGA officinalis</i> (L.)	»	50



CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
GALEGA orientalis (Lmk.)	»	50	IRIS versicolor	1	50	OROBUS vernus (L.)	1	50
* GENTIANA acaulis (L.)	»	50	LATHYRUS tuberosus (L.)	»	50	OXYTROPIS uralensis (DC.)	1	»
asclepiadea (L.)	1	»	LEPIDIUM alpinum	1	»	PÆONIA Byzantina (Hort.)	1	»
* bavarica (L.)	»	50	LEUCOJUM æstivum (L.)	1	»	corallina (Retz.)	»	50
* brachyphylla (Willd.)	2	»	vernum (L.)	1	»	fl. plena	1	»
* Catesbæi (Nutt.)	4	»	LIATRIS cylindracea (Mx.)	4	»	edulis (P. L.)	»	50
* GENTIANA lutea (L.)	»	50	elegans	1	25	albiflora (L. T.) fl. plena	4	»
Pneumonanthe (Lin.)	1	»	gracilis	2	»	carminosa	5	»
* punctata (L.)	1	»	pulchella	3	»	fragrans (L. T.)	3	»
* purpurea (L.)	1	»	spicata (Willd.)	1	»	Humei	3	»
* verna (L.)	»	50	LILIUM bulbiferum (L.)	»	50	Potsii (Sab.)	5	»
* flore albo	5	»	Camtschaticum	1	50	Reewesi	4	»
GERANIUM lividum (W.)	»	50	Canadense (L.)	2	»	spectabilis	3	»
phaeum (L.)	1	»	candidum (L.)	»	50	glaucescens	1	»
sanguineum (L.)	1	»	flore plena	1	50	officinalis (L.) atrorub. plena	»	50
* GEUM chiloense (Balb.)	1	»	foliis var.	1	50	fimbriata	»	»
montanum (L.)	1	»	Catesbæi	1	50	foliis variegatis	2	»
rivale (L.)	»	50	croceum (Choix.)	»	75	fulgens	1	50
GILLENIA, trifoliata (DC.) Spiræa (L.)	1	»	eximium (Hortul.)	3	50	hyalina	2	»
GLADIOLUS communis (L.)	»	50	lanceifolium punctatum	5 à 20	»	imbricata	1	»
flore albo	»	75	longiflorum (Thunb.)	2	»	lobata	2	»
palustris (Gand.)	»	75	Martagon (L.)	»	50	mutabilis	1	50
pulcherimus?	1	»	monadelphicum	1	50	purpurea	1	»
* GLOBULARIA cordifolia (L.)	»	75	pomponium (L.)	1	»	rosea-alba	1	50
* nudicaulis (L.)	»	50	tigrinum (Ker.)	1	»	peregrina (L. T.)	2	»
* GNAPHALIUM dioicum (L.)	1	»	umbellatum	3	»	Grevillii (L. T.)	3	»
* Leontopodium (L.)	»	50	venustum	3	»	Sinensis alba plena	2	»
* margaritaceum (L.)	»	50	* LINARIA Alpina (Mill.)	»	50	tenuifolia (L.)	1	»
GYPSOPHILA paniculata (Lin.)	»	50	Cymbalaria (Mill.)	»	50	villosa (Sweet) fl. plena	2	»
HACQUETIA Epipactis (DC.) Astrantia	1	»	* dalmatica (Buxb.)	2	»	umbellata	3	»
(L. F.) Dontia (Spr.)	1	»	* LINNÆA borealis (L.)	2	»	venustua	3	»
HELIANTHUS multiflorus fl. plen.	»	50	LINUM perenne	»	50	* PANCRATIUM maritimum (L.)	2	»
Orgialis (Dec.)	1	50	* LOBELIA Alkinsoniana?	1	50	PAPAVER Alpinum (L.)	1	»
HELLEBORUS niger (L.)	»	50	cardinalis (Linn.)	1	»	bracteatum (Lindl.)	1	»
HELIOPSIS lævis (Pers.)	1	»	fulgens (Willd.)	1	»	Burseri (Kranz)	1	50
HELONIAS latifolia (Mich. H. bullata	3	»	longiflora	1	50	HYBRIDUM, nouvelle. Neu	10	»
Linn.)	»	50	purpurea	1	50	Oriente (L.)	1	»
purpurascens (W. K.)	»	50	LUPINUS grandiflorus (Hortul.)	»	50	pyrenaicum (Willd.)	3	»
viridis (L.)	»	50	Hartwegii	1	50	PARNASSIA palustris (L.)	»	50
HEMEROCALLIS flava (L.)	»	50	* ornatus (B. R.)	1	»	* PENSTEMUM Antverbiensis	1	50
fulva (L.)	»	50	perennis (DC.)	1	50	* Cobæa (Nutt.)	4	»
fl. plen	1	»	polyphyllus (B. R.)	»	50	* confertus (Dougl.)	»	50
foliis variegatis	1	50	flore albo	1	50	congestus	1	»
HEPATICULA tribola (Chaix.) Anemone	»	50	rivularis (B. R.)	»	50	* gentianoides (Poir.)	1	»
hepatica (L.)	»	50	* LICHNIS Bungeana (Fisch.)	1	»	coccineus	1	»
fl. cœrul.	1	»	chalcedonia (L.) flore plena	1	»	gracilis (Nutt.)	1	»
rubr.	1	»	pumila plena	1	»	hirsutus	1	»
HESPERIS matronalis fl. plen. albo	1	»	flos cucullii flore plena	1	»	* lævigatus (Ait.)	»	50
purp. plena	1	»	Jovis (Desr.)	»	50	latifolius	1	»
HIBISCUS militaris (L.)	1	»	fulgens (Fisch.)	1	»	ovatus	1	»
palustris (L.)	1	»	* grandiflora (Jacq.)	1	»	* pubescens (Ait.)	»	75
HIERACIUM aurantiacum (L.)	»	50	Viscaria (L.) fl. plena	»	50	* pulchellus (Lindl.)	1	»
* HOMOGYNE Alpina (Cass.) Tussilago	1	»	LYSIMACHIA ciliata (L.)	»	50	* Richardsoni (Dougl.)	1	»
(L.)	»	50	Nummularia (L.)	»	50	* venustus (Dougl.)	1	»
* HORMINUM pyrenaicum (L.)	»	50	verticillata (W.)	»	50	PETROCALIS pyrenaica (R. Br.)	1	»
HOTTONIA palustris (L.)	1	»	MAJANTHEMUM bifolium (DC.) Con-	»	50	PHLOX alba carminosa	1	50
IBERIS sempervirens (L.)	1	»	vallaria (L.)	»	50	anabilis	1	50
IRIS acuta (Willd.)	»	50	MELITIS Melissophyllum (L.)	»	50	aristata	1	»
biflora (L.)	»	50	MIMULUS moschatus (Dougl.)	»	50	Brownii	»	75
chinensis	1	»	ringens (L.)	»	50	carnea punctata	1	50
Colvillii	1	»	MOLINIA cœrulea fol. varieg.	»	50	Caselli	1	»
cristata	1	»	MONARDA didyma (L.)	»	50	Coburni	1	50
florentina (L.)	1	»	purpurea (Pursh.)	»	50	cordata grandiflora (L.)	1	50
foetida fol. var.	1	»	violacea	1	»	cruenta	1	»
Germanica (L.)	»	50	* MULGEDIUM Alpinum (Less.) Son-	»	50	Darck Lavender	»	75
graminea (L.)	»	50	chus (L.)	1	»	decussata (Lyon)	»	50
holophila	1	»	NUPHAR luteum (Sm.)	1	»	major	1	»
Hungarica	1	»	pumilum (Sm.)	2	»	Donkelarii	2	»
Monnieri	1	»	NYMPHÆA alba (L.)	1	50	fol. varieg.	»	50
neglecta	»	50	birardiata (Somm.)	6	»	formosissima	»	50
notha	»	75	OBELISCARIA pinnata (Cass.) Rudbeckia	»	50	Franciscea	1	50
ochroleuca	1	»	(Vent.)	»	50	glaberrima (Willd.)	»	50
plicata	»	75	OENOTHERA Fraseri (Pursh.)	»	50	grandis nova	1	50
pseudo-acorus (L.)	»	50	* macrocarpa (Pursh.)	1	»	hortensice flora	1	»
pumila Adansoni (L.)	1	»	* speciosa (Nutt.)	»	50	Listoniana (DS.)	»	50
Sibirica fl. alba (Willd.)	»	50	OMPHALODES verna (Mœnch.)	»	50	maculata (L.)	»	50
squalens	»	50	ORNITHOGALUM nutans (L.)	1	»	mutabilis	1	»
Susiana	2	»	luteum	1	»	nigricans	1	»
stenogyna	»	50	pyrenaicum (L.)	1	»	omniflora	1	»
stylosa	»	50	umbellatum (L.)	1	»	alba	»	75
triflora (Balb.)	1	»	OROBUS niger (L.)	»	50	pallida	1	»
Vangerthii	1	»	variegatus (Ten.)	1	»	picta	1	»



CONTINUATION DES PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Fortsetzung der perennirenden freien Landpflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
PHLOX purpurea . . . . .	1	»	* SAXIFRAGA aizoides (L.) . . . . .	»	50	* STATICE tatarica (L.) . . . . .	1	»
pale lavender . . . . .	1	»	* aizoon (Jacq.) . . . . .	1	»	STACHIS speciosa (Hook.) . . . . .	1	»
rosea . . . . .	»	75	* aspera (L.) . . . . .	1	»	SUCCISA pratensis (Moench.) . Scabiosa		
panniculata . . . . .	»	50	* autumnalis (L.) . . . . .	1	»	succisa (L.) . . . . .	»	50
alba . . . . .	»	50	* bryoides (L.) . . . . .	»	50	SWERTIA perennis (L.) . . . . .	1	50
procumbens (Sweet.) . . . . .	»	50	* caespitosa (L.) . . . . .	1	»	THALICTRUM aquilegifolium (L.) . . . . .	»	50
Princesse Marie . . . . .	1	»	* crassifolia (L.) . . . . .	1	50	flore violacea . . . . .	»	50
reflexa . . . . .	»	50	* cuneifolia (L.) . . . . .	1	»	exaltatum (Gaud.) . . . . .	1	»
reptans (Mx.) . . . . .	»	50	* decipiens . . . . .	»	50	glaucum (Desf.) . . . . .	»	50
Reewesii . . . . .	1	»	* elatior (M. K.) . . . . .	1	50	minus (Linn.) . . . . .	1	»
setacea (L.) . . . . .	»	50	* exarata (Vill.) . . . . .	1	»	TRILLIA grandiflora (Lindl.) . . . . .	»	50
speciosa . . . . .	1	»	* Genm (Linn.) . . . . .	1	»	TEUCRIUM montanum (L.) . . . . .	»	50
suaveolens (Ait.) fol. varieg. . . . .	1	»	* hirculus (L.) . . . . .	1	»	THLASPI montanum (L.) . . . . .	»	50
Thomsoniana . . . . .	1	»	* hipnoides (L.) . . . . .	1	»	TIARELLA cordifolia (L.) . . . . .	»	50
triflora (Sweet) picta . . . . .	2	»	Sternbergii . . . . .	1	50	TOFELDIA borealis (Wahlb.) . . . . .	»	75
Tradonensis . . . . .	»	75	ligulata . . . . .	2	»	calyculata (Wahlb.) . . . . .	1	»
undulata . . . . .	»	75	* longifolia (Lap.) . . . . .	1	50	glacialis (Gaud.) . . . . .	»	50
Van Houtti . . . . .	1	50	* marginata (Sternb.) . . . . .	1	50	TRADESCANTIA virginica (L.) . . . . .	»	50
vernalis . . . . .	»	50	* moschata (Wulf.) . . . . .	1	»	fl. viol. . . . .	»	50
PODOPHYLLUM peltatum (L.) . . . . .	1	»	* mutata (L.) . . . . .	1	50	TRILLIUM cernuum (L.) . . . . .	3	»
POLEMONIUM coeruleum (L.) . . . . .	»	50	* oppositifolia (L.) . . . . .	1	»	grandiflorum (Salisb.) . . . . .	3	»
dissectum (L.) . . . . .	1	»	* patens (Gaud.) . . . . .	1	»	TROLLIUS Europæus (L.) . . . . .	»	50
reptans (L.) . . . . .	»	50	* pyramidalis (Lap.) . . . . .	1	»	napellifolius (Rœp.) . . . . .	1	»
PHLOMIS Samia (Linn.) . . . . .	1	»	* rotundifolia (L.) . . . . .	1	»	TYPHA latifolia (L.) . . . . .	1	»
PHYTEUMA orbiculare (L.) . . . . .	1	50	* sedoides (L.) . . . . .	1	»	minima . . . . .	1	»
* POLYGALA Chamæbuxus (L.) . . . . .	1	»	* Seguieri (Spr.) . . . . .	1	»	UNITA latifolia (Mich.) . . . . .	1	»
POTENTILLA alba . . . . .	1	»	* Stellaris . . . . .	»	50	UVULARIA grandiflora (H. K.) . . . . .	2	»
aurea (L.) . . . . .	1	»	* umbrosa (Linn.) . . . . .	1	»	VALERIANA montana (L.) . . . . .	»	50
* atrosanguinea (Don.) . . . . .	1	»	SCHELLHAMMERA multiflora (R. Br.) . . . . .	1	»	Phu (L.) . . . . .	1	»
crocea (Hall.) P. sabauda (Vill.) . . . . .	1	»	SCILLA autumnalis (L.) . . . . .	»	50	tripteris (L.) . . . . .	»	50
Hallerii . . . . .	»	50	bifolia (L.) . . . . .	»	50	* VALLISNERIA spiral. (L.), masc. et foem.	2	»
* nepalensis (Hook.) . . . . .	1	»	campanulata . . . . .	1	»	VERBASCUM Myconi (L.) . . . . .	1	»
rupestris (L.) . . . . .	1	»	SCHROPHULARIA canina (L.) . . . . .	»	50	VERATRUM nigrum (Lin.) . . . . .	1	50
splendens (Ramon.) . . . . .	1	»	sambucifolia (Lin.) . . . . .	»	50	VERNONIA noveboracensis . . . . .	1	»
* PRIMULA acaulis (Jacq.) . . . . .	»	50	vernalis (L.) . . . . .	»	50	VERONICA Bachofenii (Huss.) . . . . .	1	50
* alba plena . . . . .	1	50	SEDUM acre (L.) . . . . .	»	50	fruticulosa (Linn.) . . . . .	»	50
* Arlequin . . . . .	1	»	album (L.) . . . . .	»	50	gentianoides (Vahl.) . . . . .	»	50
* carnea . . . . .	1	»	Cepæa (L.) . . . . .	»	50	incana (Lin.) . . . . .	»	50
* lilacina plena . . . . .	1	»	dasyphyllum (L.) . . . . .	1	»	incisa (Ait.) . . . . .	»	50
* lutea plena . . . . .	1	»	maximum (Sut.) . . . . .	1	»	spicata foliis variegatis . . . . .	1	»
* marginata (L.) . . . . .	1	»	populifolium (L.) . . . . .	1	»	Teucrium (Linn.) . . . . .	»	75
* picta . . . . .	3	»	repens (Schl.) . . . . .	1	»	VINCA major fol. var. . . . .	1	»
* plenissima . . . . .	2	»	Telephium (L.) . . . . .	1	»	minor (L.) . . . . .	»	50
* violacea . . . . .	1	»	ternatum (Mx.) . . . . .	»	50	flore albo . . . . .	»	50
auricula (L.) . . . . .	»	30	SEMPERVIVUM arachnoideum (L.) . . . . .	1	»	flore purp. pl. . . . .	»	50
Auricules assorties dans les 12 plus belles variétés. In 12 der schönsten Sorten assortirt. 12 pièces . . . . .	6	»	Braunii (Funk.) . . . . .	1	50	VIOLA altaica (Pall.) . . . . .	1	»
En mélange dans les bonnes variétés. In guten Sorten melirt. Le 100. . . . .	20	»	Funkii (Braun) . . . . .	1	50	Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung englischer Spielarten, mit Namen assortirt. . . . .	12	»
auricula rub. pleno . . . . .	3	»	montanum (L.) . . . . .	1	»	Une collection de 50 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 50 Sorten, mit Namen . . . . .	30	»
* calycina (Gaud.) . . . . .	1	»	Schimperii . . . . .	2	»	VIOLA biflora (L.) . . . . .	1	»
* Candolleana (Rch.) . . . . .	1	»	tectorum (L.) . . . . .	»	50	calcarata (L.) . . . . .	1	»
elatior (Jacq.) . . . . .	»	50	Wulfenii (Hop.) . . . . .	1	»	* canadensis (L.) . . . . .	1	»
* farinosa (L.) . . . . .	»	50	SENECIO Doronicum (L.) . . . . .	1	»	cornuta (L.) . . . . .	1	»
PRUNELLE grandiflora . . . . .	»	50	incanus (L.) . . . . .	1	»	cucullata (Ait.) . . . . .	»	50
PULMONARIA saccharata (Willd.) . . . . .	»	75	Kämpferi (DC.) Tussilago japonica . . . . .	5	»	grandiflora (L.) . . . . .	»	50
virginica (L.) . . . . .	1	50	SIBBALDIA procumbens (L.) . . . . .	3	»	lutea (Sm.) . . . . .	»	50
PYRETHRUM Hailerii (Willd.) Chrysanthemum (Sut.) . . . . .	1	»	SILENE acaulis (L.) . . . . .	1	»	mirabilis (L.) . . . . .	»	50
PYROLA minor (L.) . . . . .	»	50	rupestris (L.) . . . . .	»	50	obliqua variegatis . . . . .	1	»
rotundifolia (L.) . . . . .	»	50	SISYRINCHIUM anceps (L.) . . . . .	»	50	odorata (L.) . . . . .	»	50
RANUNCULUS aconitifolius (L.) . . . . .	»	50	grandiflorum (Cav.) . . . . .	1	»	flore albo . . . . .	»	50
flore pleno . . . . .	1	»	* SMILACINA racemosa (Desf.) Conval-laria (L.) . . . . .	1	»	flore pleno . . . . .	»	50
acris (L.) flore pleno . . . . .	»	50	* SOLD NELLA Alpina (L.) . . . . .	»	50	Bruneauui flore pleno . . . . .	»	50
alpestris (L.) . . . . .	»	50	asarifolia . . . . .	2	50	fl. rubro pleno . . . . .	»	50
fumarioides (Desf.) . . . . .	»	75	* minima (Hoppe) . . . . .	1	»	fol. varieg. . . . .	»	50
gramineus (L.) . . . . .	1	»	montana (Willd.) . . . . .	2	50	* Parmacensis, violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer. Zum treiben besonders geeignet . . . . .	»	50
montanus (Willd.) . . . . .	1	»	* pusilla (Baumg.) . . . . .	»	50	palmata (L.) . . . . .	»	50
parnassifolius (L.) . . . . .	1	»	* SPIGELIA marylandica (L.) . . . . .	2	»	flore variegatis . . . . .	1	»
pyrenæus (L.) . . . . .	1	»	SPIRÆA Aruncum (L.) . . . . .	1	»	pedata (L.) . . . . .	3	»
repens (L.) flore pleno . . . . .	»	50	variet. americ. . . . .	3	»	* pinnata (L.) . . . . .	1	»
RHEUM Emodi (Wall.) . . . . .	5	»	filiipendula (L.) . . . . .	»	50	WAHLBERGIA grandiflora (Schr.) . . . . .	1	50
undulatum (L.) . . . . .	1	»	flore pleno . . . . .	1	»	WULFENIA Carinthiaca (Jacq.) . . . . .	2	»
RUBUS arcticus (L.) . . . . .	1	»	* japonica (Hort.) . . . . .	1	50	Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr., et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 50 Sorten nach unserer Wahl, 20 Fr., und eine Sammlung von 100 . . . . .	35	»
RUPBECKIA fulgida (Ait.) . . . . .	1	»	lobata (Jacq.) . . . . .	1	»			
laciniata (L.) . . . . .	1	»	trifoliata . . . . .	1	»			
purpurea (Linn.) . . . . .	2	50	Ulmaria (L.) . . . . .	»	50			
speciosa (Wend.) . . . . .	»	50	flore pleno . . . . .	1	»			
serrotina (Sweet.) . . . . .	2	»	fol. varieg. . . . .	1	»			
RUMEX nivalis (Heg.) . . . . .	»	75	STATICE Armeria (L.) . . . . .	»	50			
* SANGUINARIA canadensis (L.) . . . . .	1	»	globulariæfolia (Desf.) . . . . .	1	50			
			* Gmelini (Willd.) . . . . .	1	50			
			macrophylla . . . . .	1	»			
			speciosa (L.) . . . . .	1	»			



## FOUGÈRES ET LYCOPODES.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
NB. Ces plantes sont particulièrement convenables à garnir les enrochemens des jardins anglais et s'adaptent à la décoration des plates-bandes de terre de bruyère, pour en garnir les bords. Besonders zur Garnirung der Felsenparthien.								
ADIANTUM capillus Veneris (L.) . . .	1	»	ASPENIUM trichomanes (L.) . . . . .	»	50	ONOCLEA sensibilis (L.) . . . . .	2	»
pedatum (L.) . . . . .	1	50	viride (Huds.) . . . . .	1	»	OSMUNDA regalis (L.) . . . . .	1	50
ASPIDIUM Lonchitis (Sw.) . . . . .	1	»	ATHYRIUM Halleri (Roth.) . . . . .	1	50	PHOROLOBUS crispus (Desv.) . . . . .	1	»
aculeatum (Sw.) . . . . .	1	»	filix femina (Roth.) . . . . .	»	50	POLYPODIUM calcareum (Sm.) . . . . .	1	»
ASPENIUM adiantum nigrum (L.) . . .	»	50	BLECHNUM occidentale (L.) . . . . .	1	»	dryopteris (L.) . . . . .	1	»
Germanicum (Weis.) . . . . .	1	»	CETERACH officinarum (Willd.) . . . .	2	»	phlegopteris (L.) . . . . .	1	»
ruta muriaria (L.) . . . . .	»	50	CYSTOPTERIS Alpina (Desv.) . . . . .	1	50	Rhaeticum . . . . .	1	50
ASPENIUM septentrionale (Sw.) . . .	1	»	fragilis (Desv.) . . . . .	1	»	vulgare (L.) . . . . .	»	50
			montana (Desv.) . . . . .	1	»	PTERIS aquilina (L.) . . . . .	»	50
			LYCOPodium Alpinum (L.) . . . . .	1	»	cretica (L.) . . . . .	»	50
			Helveticum . . . . .	2	»	SCOLOPENDRIUM officinarum (L.) . . .	»	50
			NEPHRODIUM dilatatum (Desv.) . . . .	1	»	Cristatum . . . . .	2	50
			filix mas (Desv.) . . . . .	»	50	STRUTHIOPTERIS germanica (W.) . . .	1	»
			Thelypteris (Desv.) . . . . .	1	50	WOODSIA hyperborea (R. Br.) . . . .	2	»
			Oreopteris (Desv.) . . . . .	1	50	WOODWARDIA onocleoides (Willd.) . .	2	»

## PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES MASSIFS ET DES ENROCHEMENS. — Bordur-Pflanzen zur Anlegung von Gruppen und Garnirung von Felsenparthien.

	fr. Pour 10.	fr. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
• ACONITUM Napellus (L.) . . . . .	1	»	CONVALLARIA majalis (L.) . . . . .	»	8	NYPHAEA alba . . . . .	4	»
Neubergense . . . . .	1	»	flore pleno . . . . .	2	»	OENOTHERA Fraseri (Pursh.) . . . . .	1	3
volubile . . . . .	2	»	CORYDALIS formosa (Pursch.) . . . . .	2	»	PENSTEMON mélangés . . . . .	2	»
ALYSSUM saxatile (L.) . . . . .	1	»	CYNOGLOSSUM Omphalodes . . . . .	»	5	PHLOX reptans . . . . .	»	5
AMSONIA salicifolia p. 12 . . . . .	3	»	DAHLIAS doubles, mélange . . . . .	»	20	verna . . . . .	»	5
ASCLEPIAS incarnata . . . . .	4	»	DELPHINIUM sinensis . . . . .	3	»	mélangés . . . . .	2	»
tuberosa (Linn) . . . . .	5	»	DIANTHUS moschatus . . . . .	»	8	PODALYRIA australis (R. Br.) . . . . .	»	5
APIOS tuberosa (Mœnch.) . . . . .	2	»	ESCHSCHOLZIA californica (Cham.) . . . . .	»	5	PRIMULA veris mélangés . . . . .	»	5
ANEMONE narcissiflora (Willd.) . . . . .	4	»	FOUGÈRES diverses. Verschiedene Farren= Gräuter . . . . .	5	»	auricula mélangés . . . . .	»	15
nemorosa flore pleno . . . . .	2	»	GENTIANA acaulis (W) . . . . .	»	10	choix mélangés . . . . .	»	25
ANTHEMIS nobilis (Linn.) . . . . .	»	5	Heleborus viridis . . . . .	4	»	SAXIFRAGA, diverses espèces . . . . .	»	25
ARMERIA dianthoides (Horn.)? . . . . .	6	»	Hepatica triloba flore rubro pleno . . . . .	3	»	SEDUM, diverses espèces . . . . .	»	8
vulgaris (Willd.) . . . . .	»	3	IRIS mélange . . . . .	»	10	SEMPERVIVUM, diverses espèces . . . . .	3	»
BELLIS perennis flore albo plena . . . . .	»	3	LOBELIA fulgens . . . . .	3	»	SYRINCHIUM anceps . . . . .	4	»
» flore rubro plena . . . . .	»	3	LUPINUS polyphyllus (Dougl.) . . . . .	2	»	VIOLA odorata (L.) . . . . .	»	2
CAMPANULA persicifolia fl. albo pleno . . . . .	3	»	LYCHNIS chalcedonica mélange . . . . .	»	5	flore albo pleno . . . . .	»	2
» cœrulea . . . . .	3	»	MIMULUS moschatus . . . . .	3	»	foliis variegatis . . . . .	»	2
Bocconi . . . . .	3	»	MOLLINIA cœrulea fol var . . . . .	2	»	flore rubro pleno . . . . .	»	3
CHELONE et Penstenon, mélangés . . . . .	2	»				VINCA minor, mélangés . . . . .	»	10

## PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmhaus-Pflanzen.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue; nous prions nos commettans de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de nos envois, qui voyageront aux risques et périls de nos commettans.

Die günstigsten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus-Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und Oktober, wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Pflanze für den Augenblick fehlt, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu ersetzenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Verpackung unserer Versendungen verwenden, welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ABROMA augusta (Linn.) . . . . .	1	»	ALOE margaritifera (Ait.) . . . . .	2	»	AMARYLLIS blanda (Bot. Mag.) . . . . .	2	»
ABUTILON Bethfordianum . . . . .	2	»	mitræformis (Willd.) . . . . .	3 à 8	»	longifolia (Ait.) . . . . .	4	»
striatum . . . . .	1	»	paniculata (Jacq.) . . . . .	3	»	Forte à fleurir. Stühbare Pflanzen	15	»
ACANTHOTHACHYS strobilacea . . . . .	2	»	plicatiis (Mill.) . . . . .	2	»	coccinea . . . . .	3 à 5	»
ACHYMENES coccinea (Pers.) Trvi-			Radula (Jacq.) . . . . .	1	»	crispa (Jacq.) Strumaria crispa (Bot		
rania coccinea . . . . .	1	»	spiralis (L.) . . . . .	1	50	Mag.) . . . . .	1	50
grandiflora (DC. A. Ghiesbreghtii) .	1 à 2	»	triangularis (Lam.) Apicra viscosa			Fothergillia (Andr.) . . . . .	3	»
longiflora (DC.) . . . . .	1 à 2	»	(Willd.) . . . . .	1	50	Gravini . . . . .	5	»
ACHMENA discolor . . . . .	50	»	variegata (L.) . . . . .	1	50	Reginae (L.) . . . . .	2	50 à 4f
fulgens . . . . .	60	»	verucosa (Ait.) . . . . .	1	50	Johnsoni (Lodl.) . . . . .	3	»
AGAVE foetida . . . . .	8	»	virens (Haw.) . . . . .	1	50	JOSEPHINÆ (Red.) Brunswigia (Jo-		
ALETRIS Guineensis (Jacq.) . . . . .	3 à 6	»	ALPINIA malabarica . . . . .	2	»	sephinae . . . . .	5 à 25	»
fragrans (L.) . . . . .	4	»	nutans (Bot. Mag.) Renealmia nu-			Un exemplaire qui a déjà fleuri		
ALOE africana (Mill.) . . . . .	3	»	tans (And.) . . . . .	5	»	plusieurs fois. Eine Pflanze die		
arborescens (Mill.) . . . . .	3	»	ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.) . . . .	5	»	schon mehrere Male geblüht hat . .	30	»
atrovirens (DC.) . . . . .	3	»	AMICIA Zygomeres . . . . .	1	50 à 3f.	ornata . . . . .	4	»
brevifolia (Haw.) . . . . .	1	50	AMARYLLIS aulica (Ker.) . . . . .	2 à 4	»	purpurea (Ait.) . . . . .	3	»
disticha verrucosa . . . . .	1	50	anrea (Bot. Reg.) . . . . .	3	»	splendens (H. A.) . . . . .	8	»
macra (Haw.) Lomatophyllum macr.			advena (Ker.) . . . . .	5	»	venosa . . . . .	3	»
(Salm.) . . . . .	2	»	Atamosca minor (L.) . . . . .	1	»	verauxii ? . . . . .	5	»



CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmhaus-Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
AMARYLLIS vittata (W.)	2 à 8 »		CAROLINEA insignis (Hort.)	10 »		EUPHORBIA canariensis (L.)	2 »	
crocea	2 à 8 »		macrophylla	25 »		Caput Medusæ (L.)	1 50	
ARALIA arborea (Lin.)	4 à 8 »		CASSIA corymbosa (Lam.)	2 »		globosa (Sims.)	2 »	
umbellifera (Lam.)	3 »		schinifolia (DC.)	2 »		lophogona (Lam.)	5 »	
ARDISIA colorata (Link.)	3 à 5 »		sophora (L.)	2 »		ncriifolia (Linn.)	2 »	
complanata Flor. ind.	3 »		CASTANOSPERMUM australe (Cunningh.)	10 »		punicea (Sw.)	5 à 20 »	
crenata Flor. ind.	1 à 4 »		CATESBÆA spinosa (L.)	2 »		splendens (Bojer)	2 à 5 »	
hymenandra (Wall.)	10 à 20 f.		CERBERA Thevetia (Linn.)	5 »		EUSTREPHUS angustifolius (R. Br.)	1 »	
Japonica (Hornst.)	2 »		CEROPGIA stapeliæformis (Haw.)	3 »		FIGUS australis (Willd.)	2 »	
ARISTEA cyanea (Ait.)	3 »		CESTRUM roseum	1 à 3 »		elastica (Roxb.)	1 50 à 10	
ARTHROPODIUM cirrhatum (BM.)	1 50		CHAMBERLAYNIA spectabilis	20 »		ferruginea (Hort.)	2 »	
ARUM arborescens (Linn.)	3 »		CHEIROSTEMUM platanoides H. et B.	5 »		laurifolia (Lmk.)	2 »	
Colocasias (L.) Colocasias antiquorum	2 à 20 »		CHLOROPHYTUM orchidiastrium (BR.)	3 »		oppositifolia (Roxb.)	2 »	
discolor (Voigt)	3 »		CITRUS trifoliata (Linn.)	3 »		repens (Roxb.)	1 »	
ASPIDISTRA lurida fol. var.	3 à 5 »		CLAVIA ornata (Don.)	20 »		FOURCROYA longæva (Karw.)	50 »	
ASTRÆA pendula	4 »		CLEOME gigantea (Willd.)	4 »		Franciscea latifolia	5 »	
Wallichi (Ker.)	2 à 20 »		CLERODENDRON speciosum	5 »		uniflora	2 à 4 »	
BAMBUSA arundinacea (Retz.)	3 »		fragrans (Willd.) Valkamerie japo-			GALACTODENDRON speciosum ?	4 »	
BANISTERIA argentea (Sm.)	2 »		nica (Th.)	1 à 3 »		GARDENIA coccinea	10 »	
tenuis	5 à 8 »		hastatum (Wall.)	2 »		florida (L.)	1 à 3 »	
BAUHINIA acuminata ?	4 »		calamitosum (Linn.)	4 »		latifolia (Ait.)	3 à 6 »	
BAUMANNIA geminiflora (DC.)	2 »		CLIVIA nobilis (Lindl.)	1 à 15 »		lucida (Roxb.)	2 à 4 »	
BEAUMONTIA grandiflora (Bot. Reg.)	3 »		COBURGIA fulva (Herbert)	2 »		radicans (Thunb.)	1 à 3 »	
BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.), ma-			COCCOLOBA laurifolia	8 »		Greffé en tige sur G. Florida. Auf-		
culata (Red.)	1 50		COFFEA arabica (L.)	3 à 25 »		Stämme von G. Florida gezwiegt ..	5 »	
bulbifera (Lodd.)	2 »		species de la Havanne	5 »		GASTONIA palmata (Roxb.)	» »	
carnea ?	2 »		COLUMNÆA longifolia (L.)	4 »		GESNERIA aggregata (Ker.)	1 50	
coccinea	4 »		CORDIA speciosa (Willd.)	10 »		barbata	1 50	
discolor (Smith)	1 50		CRINUM amabile (Spr.)	4 »		bulbosa (Ker.)	1 50	
Dregei (H. Berol.)	1 »		Americanum	4 à 8 »		caracasana	4 »	
Fischeri (Schrank)	2 »		bracteatum (Willd.)	10 »		cooperi	3 »	
flavescens	1 50		Caribæum (Bot. Mag.)	5 à 10 »		Deppeana (Cham. et Schl.)	3 à 10 »	
grandis (Dryand)	3 »		erubescens	5 à 20 »		Douglasi	1 50 à 3 f.	
heracleifolia (Chmss.)	2 »		latifolium (Roxb.)	4 à 20 »		elongata (H. B.)	2 »	
hydrocotylefolia nova	3 à 6 »		strictum (Hornem.)	10 »		grandis (Sw.)	3 »	
incarnata (Lk. et Otto)	1 50		COTYLEDON orbiculata (Linn.)	2 »		hirsuta (H. B.)	3 »	
longipes (Hook.)	3 »		CURCULIGO recurvata (Dryand.)	2 à 5 »		Huttei nova	3 »	
macrophylla (Dryand)	5 »		DASYLIRION filiforme	15 »		magnifica	3 »	
manicata	1 à 5 »		DESMODIUM Australe	3 »		rutila (Lindl.)	3 »	
Meyeri (H. Berol.)	3 »		gyrans	3 à 8 »		sceptum	4 »	
muricata	2 »		nutans (Wall.)	2 »		Schotti (Mikan.)	1 50	
Ottonis	6 »		species du Madagascar	5 »		superba	5 »	
peltata	3 à 6 »		triangulare ?	2 »		tomentosa (Spr.)	3 »	
sanguinea (Radd.)	1 »		umbellatum	3 »		Zebrina	1 à 3 »	
semperflorens (Lk. et Otto)	1 »		DIANELLA cœrulea (Smith)	2 »		GLOXINIA speciosa (Lodd.)	1 50	
sinuata (Wall.)	6 »		DICERMA pulchellum	3 »		fl. albo	2 »	
Species du Brésil B. coccinea ?	5 »		DIDYMOCARPUS Rexii (Bowie)	1 »		caulescens (Lindl.)	1 50	
BESLERIA coccinea (Aubl.)	1 50		DIONÆA muscipula (L.)	3 à 6 »		maculata (l'Hérit.)	3 »	
BILLBERGIA irridifolia (Lind.)	3 »		DONKELARIA diversifolia	2 »		Menziesi (Pope)	2 »	
pyramidalis (Lind.)	1 50		DORYANTHES excelsa (R. B.)	60 »		obscura	2 »	
zebrina (Lindl.)	4 »		DRACÆNA amaryllifolia ?	20 »		rubra	2 à 6 »	
BLANDFORDIA nobilis (Smith)	60 »		arborea (Link.)	5 »		GOLDFUSIA glomerata	1 »	
BOMBAX Ceiba (L.) B. malabaricum	2 à 8 »		australis (Forst.)	10 »		GUZMANNIA tricolor (R. P.)	20 »	
BONAPARTEA elegans (Hort.)	10 à 30 »		brasiliensis (Hort.)	8 à 20 »		HÆMANTHUS coccineus (Th.)	2 à 6 »	
juncea (R. P.)	5 à 60 »		Draco (Willd.) De 1 mètre en tige			pubescens (Jacq.)	2 à 6 »	
filamentosa	4 à 40 »		Mit 1 Meter im Stamm	150 »		tigrinus	2 à 4 »	
BREXIA madagascariensis (H. Kew)	6 »		cernua (Jacq.)	8 »		HARRACHIA speciosa (Jacq.)	1 50	
serrata Presl.	8 »		ensifolia (Haw.)	2 »		HEDYCHIUM coronarium (Koen.)	2 »	
BROMELIA Ananas (Linn.)	2 à 6 »		nigra	20 »		angustifolium (Roxb.)	3 »	
Antiqua black	10 »		paniculata ? au nova	4 »		Gardnerianum (Wall.)	2 50	
bracteata	2 à 15 »		reflexa (Lmk.)	3 »		HELICONIA Bibai (Willd.)	3 »	
Eville	10 »		salicifolia	4 »		humilis (Jacq.)	2 »	
macrocarpa	10 »		terminalis (L.)	3 à 10 »		speciosa	3 »	
nervosa	10 »		foliis var.	4 à 10 »		HELIOTROPIMUM grandiflorum (Schr.)	1 50	
Plantes d'une année	les 12		DURANTA Ellisia (Linn.)	3 »		arborescens	4 »	
» de 2 années	»		Plumieri (Linn.)	3 »		peruvianum (L.)	1 »	
» de 3 années	»		DYCKIA remotiflora (Otto)	1 à 6 »		HIBISCUS insignis ?	1 50	
BRYOPHYLLUM calycinum (Salish)	1 »		ECHVERIA grandiflora (Haw.)	1 50		rosa sinensis (L.)	1 50	
BRUGMANNIA floribunda	4 »		racemosa (Chmss.)	1 50		cuprea plena	2 »	
CAESALPINIA Sappan	5 »		EMBRYOPTERIS glutinifera (Rox.) Dios-			lutea plena	2 »	
CALADIUM odoratum (Roxb.)	4 à 6 »		pyros Embryopter. (Spr.)	2 à 8 »		purpurea plena	2 »	
CALOSTEMMA Cuninghamsi (Ait.)	10 »		ERYTHRINA castra (Bot. Reg.)	3 »		rubra plena	2 »	
CANNA aurantiaca (Rosc.)	2 »		crista galli (L.)	1 50 à 6 f.		mutabilis (Linn.)	3 »	
batavica	3 »		laurifolia (Jacq.)	4 »		pedunculatus (Thunb.)	4 »	
gigantea (Desf.)	3 »		herbacea (L.)	4 »		splendens (Lodd.)	4 »	
Lamberti ?	3 »		picta (Linn.)	3 »		violaceus	3 »	
leptochila (Bouché)	3 »		speciosa (Andr.)	3 à 6 »		tiliaceus (Linn.)	2 »	
indica (L.)	1 50		ERYTHROCHITON brassiliense (Nus.)	40 »		HORTZIA coccinea (Cav.)	4 »	
patens (Rosc.)	2 »		EUGENIA Jambos (Linn.)	4 »		JAGCARANTHA filicifolia	20 »	
pruinosa (Hoffmg.)	3 »		EUPHORBIA Jacquinæfolia (Hor.) Emph.			Jasminum Azoricum	1 à 3 »	
Rosœana (Hort. Berol.)	3 »		fulgens (Karw.)	1 »		Grand-Duc de Toscane	4 »	
variabilis (Willd.)	3 »		Breoni (Hortul.)	1 50		grandiflorum	1 50 à 4 f.	



## CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Fortsetzung der Warmhaus-Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
JASMINUM Sambac (Ait.) fl. pleno.....	150	à 3 f	MYRTUS pimenta (Linn.).....	5	»	SINNINGIA guttata (Lindl.).....	2	à 4 »
multiflorum.....	5	»	vera.....	5	»	villosa (Lindl.). Gloxinia villosa		
JUSTICIA amabilis (Hook.).....	3	à 6 »	NEPENTHES distillatoria (L.).....	45	à 50	(Mart.).....	2	»
cristata (Jacq.).....	2	»	NERIUM caudatum (Lam.).....	3	»	SOLANUM argenteum (Dunal.).....	2	»
oblongata (Link.).....	2	»	coronaria (Ait.).....	3	»	chloranthum (Spr.).....	2	»
speciosa.....	3	à 4 »	PANCRATIUM amœnum (Salisb.).....	3	»	SOLANDRA grandiflora (Swartz.).....	3	»
IXORA arborea?.....	4	»	Caribæum (L.).....	1	»	arborea?.....	4	»
coccines (Lin.) grandiflora (DC.).....	3	»	Illyricum?.....	4	»	SPIRONEMA fragrans.....	2	»
rosea (Wall.).....	5	»	speciosum (Salisb.).....	3	»	STAPELIA ambigua (L.).....	1	»
KÆMPFERA elegans. <i>Monolophus elegans</i>	3	à 8 »	spec. nov.....	5	»	grandiflora (Mass.).....	1	50
longa (Jacq.).....	3	à 5 »	PELIOSANTHES Teta Andr.....	2	»	tubata (Jacq.).....	1	50
LANTANA Selloi (Link.).....	1	»	PHYLLANTHUS juglandifolius (Willd.).....	2	»	variegata (Spr.).....	1	»
LEEA hirta.....	2	à 3 »	PIPER magnoliæfolium (Jacq.).....	3	»	STEPHANOTIS floribunda.....	3	à 6 »
sambucina.....	3	»	rubellum (Haw.).....	1	»	STERCULIA acerifolia (Cunningh.).....	5	»
LOGANIA floribunda (R. Br.).....	10	»	ulmifolium.....	2	»	STRELITZIA angusta (Th.).....	50	à 100
LAURUS Cassia (L.).....	3	à 8 »	PISONIA aculeata.....	4	à 8 »	farinosa (Dryand.).....	25	à 50
Cinnanomum.....	8	»	PITCAIRNIA altense (L.).....	3	»	humilis (L.).....	10	à 15
involucrata.....	4	»	melananthera?.....	5	»	imperialis.....	100	»
Persea (Willd.). Persea gratissima			punicea.....	3	à 10 »	juncæ, vera (Andr.).....	80	»
(Gært.).....	30	»	staminea (Sims.).....	3	»	reginæ (Ait.).....	20	à 80
LIMONIA trifoliata (L.).....	2	»	suaveolens (Lindl.).....	4	»	spatulata, vera.....	90	»
LUCULIA gratissima (Sweet.).....	8	»	PLUMBAGO cœrulea (Humb.).....	2	»	STRYCHNOS spinosa (Lam.).....	4	à 5 »
MAGNOLIA fuscata (Andr.).....	2	à 6 »	capensis (Th.).....	1	50	TALINUM lancifolium?.....	1	»
pumila.....	2	à 4 »	POINCIANA Gillesi (Hook.).....	4	à 8 »	reflexum (Cav.).....	1	»
MALVA umbellata (Cav.).....	2	»	pulcherrima (Linn.).....	5	à 15 »	triangulare (Willd.).....	1	»
MANETTIA cordifolia (Mart.).....	2	»	regia (Bojar.).....	5	à 10 »	TILLANDSIA acaulis.....	1	»
MARANTA capitata (R. et B.).....	3	»	PONTEDEA crassipes (Mart.).....	1	50	amœna (Link.).....	3	»
grandis.....	2	»	POTHOS crassinervius (Jacq.).....	3	à 6 »	farinosa.....	10	»
Zebrina (Spr.). Calathea Zebrina (B.			cordatus (L.).....	1	»	lanuginosa.....	5	»
Reg.).....	2	à 5 »	longifolius. Anthurium longif. (R.S.)	3	»	nigra.....	3	à 6 »
MARICA cœleatis (Lehm.).....	1	50	undulatus.....	2	»	pyramidalis.....	3	»
iridifolia.....	3	»	PUYA Altensteinii.....	6	à 10 »	TRADESCANTIA ciliata.....	2	»
Northiana cœrulea.....			RENEALMIA grandiflora?.....	1	»	discolor (Ait.).....	2	»
MELASTOMA cymosa (Vent.).....	2	»	RHODOSTEMA gardenioides.....	5	à 10 »	TREMBLEXA canescens.....	3	à 6 »
cœrulea.....	3	»	RONDELETIA speciosa (Hort.).....	3	à 10 »	VINCA rosea (L.).....	1	»
Selloi.....	1	50	RUELLIA formosa (Andr.).....	1	50	fl. albo.....	1	»
MIMOSA quadrangularis.....	3	»	cristata (Andr.).....	1	50	WACHENDORFIA thyrsiflora (Lin.).....	3	»
pudica (Linn.).....	1	»	lactea (Cav.).....	2	50	XYLOPHYLLA falcata (W.).....	2	50
MURRAYA exotica (Linn.).....	3	»	varians (Vent.).....	2	»	arbuscula (W.).....	2	50
MUSA rosacea (Jacq.).....	3	à 6 »	SACCHARUM officinarum (L.).....	2	»	pinnatifida.....	4	»
Cavendishii (Paxt.).....	3	à 20 »	SAPINDUS indica (Poir.).....	5	»	YUCCA spec. de la Havanne.....	20	»
coccinea (Andr.).....	6	»	Rarax (L.).....	8	»	Une collection de 25 plantes bien as-		
speciosa (Tenor).....	6	à 20 »	SCHOTIA speciosa (Jacq.).....	6	»	sorties, à notre choix. Eine Samm-		
Zebrina.....	50	»	SERISSA foetida (W.).....	1	50	lung von 25 Sorten, gut assortirt ..	35	»

## CYCADEE, PALMEE ET PANDANEE.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ARECA Cetechu (Willd.).....	25	»	COCOS flexuosa.....	60	»	PANDANUS graminifolius.....	18	»
rubra (Boyr.).....	20	»	CORYPHA australis forte.....	270	»	inermis.....	30	»
BRAHIA dulies (Mart.).....	150	à 200	CYCAS circinalis.....	30	à 60 »	utilis.....	25	à 130 »
CALAMUS Draco (Willd.).....	70	»	revoluta.....	10	à 80 »	PHOENIX dactylifera.....	3	à 25 »
CARLUDOWIGIA palmata.....	10	à 20 »	species N° 1.....	100	»	SABAL Adansoni.....	1	à 15 »
CARYOTA urens (Linn.).....	35	»	N° 2.....	100	»	SAGUS farinifera.....	100	»
CHAMÆDorea elegans.....	15	à 30 »	DIPLOTENIA martinicensis.....	120	»	ZAMIA horrida.....	40	à 100 »
elator.....	50	»	ELAIS guiensis.....	15	»	integrifolia.....	50	»
Lindemani.....	70	»	EUTERPE globosa. Arcea rubra.....	10	à 15 »	lanuginosa.....	40	à 100 »
Schiedeana.....	15	»	FULCHIRONIA senegalensis.....	50	à 150 »	pumila.....	40	»
simplicifrons.....			GUILIELMA speciosa.....	80	»	pungens.....	40	à 100 »
CHAMÆAROPS excelsa (Thunb.).....	10	à 30 »	LATANIA chinensis forte.....	300	»	spiralis.....	60	»
humilis (Linn.).....	3	à 10 »	rubra.....	50	»	tridendata.....	70	»
histrix (Fras.).....	15	à 30 »	OREUDONIA regia.....	40	»			
palmetto (Mich.).....	15	à 30 »	PANDANUS amaryllifolius.....	8	à 20 »			

## ORCHIDEE.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ACROPERA Loddigessii (Lindl.). Maxil-			BRASSAVOLA venosa.....	5	à 10 »	* CYPRIPEDIUM insigne (Wall.).....	3	à 6 »
laria galeata (Lodd.).....	5	»	BRASSIA speci. ex mexico.....	30	»	* venustum (Wall.).....	5	à 10 »
ANGRÆCUM distichum (Lindl.).....	3	à 6 »	CATTLEYA citrina (Lindl.).....	20	»	CYRTOGILUM maculatus (Lindl.).....	20	»
maculatum (Lindl.).....	5	»	crispa (Lindl.).....	12	à 20 »	* CYRTOPODIUM Andersonii (R. Br.).....	5	à 10 »
BLETIA florida (R. Br.).....	5	»	Forbesii (Lindl.).....	5	»	DENDROBIUM aggregatum (Lindl.).....	15	»
gracilis (Lindl.).....	10	»	intermedia.....	20	»	cœrulescens (Wall.).....	50	»
* hyacinthina (R. Br.).....	3	»	isopetala? C. Forbesii?.....	5	»	* pulchellum (Roxb.).....	6	»
verecunda (H. Kew.). Limodorum			CIRRHÆA viridipurpurea (Lodd.).....	20	»	* speciosum (Sm.).....	5	»
altum (Jacq.).....	10	»	CYMBIDIUM aloifolium (Sw.).....	3	à 6 »	EPIDENDRON ciliare (Willd.).....	6	à 10 »
BOLBOPHYLLUM careyaccum (Spr.).....	5	»	ensifolium (Sw.).....	3	»	* cochleatum (L.).....	3	à 5 »
coccineum (Lindl.).....	5	»	dependens (Bot. Cab.).....	20	»	* latifolium.....	10	»
saltatorium (Lindl.).....	15	»	sinense (Willd.).....	5	»	cuspidatum (Lodd.).....	5	»



CONTINUATION DES ORCHIDÉES.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
EPIDENDRON elongatum (Jacq) . . .	2	»	* NEOTTIA picta (Sims.) . . . . .	3	»	RODRIGUEZIA Barkeri (B. R.) . . . . .	10	»
polybulbon (Sw.) . . . . .	4	»	ODONTOGLOSSUM grande . . . . .	80	»	* SARCANTHUS rostratus (B. R.) . . . . .	8	»
species du Mexique . . . . .	30	»	* ONCIDIUM ampliatum (Lindl.) . . . . .	20	»	SOPHRONITIS cernua (B. R.) . . . . .	20	»
ERIA stellata (Lindl.) . . . . .	30	»	* altissimum (Sm.) . . . . .	25	»	* STANHOPEA grandiflora (Sw.) . . . . .	10	»
GONGORA atropurpurea (Hook.) . . . . .	15	»	* crispum (Lodd.) . . . . .	25	»	* insignis (B. M.) . . . . .	6 à 2	»
pallida . . . . .	15	»	cybolium . . . . .	15	»	* oculato (Sw.) . . . . .	15	»
* HOEMARIA discolor . . . . .	3	»	Harrisonianum (Lindl.) . . . . .	25	»	* STENORRYNCHUS speciosus (B. M.) . . . . .		
* LÆLIA acuminata . . . . .	40	»	* papilio (Lindl.) . . . . .	30	»	Neottia speciosa (Hook) . . . . .	5	»
anceps (Lindl.) <i>Barkeriana</i> . . . . .	15	»	scyurus . . . . .	35	»	TRIGONIDIUM Egertonianum (Lindl.) . . . . .	80	»
* LIPARIS foliosa (Lindl.) <i>CYMBIDIUM</i>			ORNITHIDIUM coccineum (Salisb.) . . . . .	6	»	VANILLA aromatica (H. K.) . . . . .	10	»
reflexum (R. Br.) . . . . .	15	»	PELEXIA falcata (Spr.) . . . . .	8	»	planifolia (H. K.) . . . . .	5	»
* MAXILLARIA aromatica (Grah) . . . . .	5 à 10	»	* PERISTERIA Barkeri (Bale) . . . . .	10	»	pomponia . . . . .	10	»
decolor (Lindl.) . . . . .	5 à 10	»	* elata (Hook.) . . . . .	10 à 40		* ZYGOPETALUM crinitum (B. K.) . . . . .	15	»
densa . . . . .	3 à 6	»	Species della Guera . . . . .	80 à 100		Makaii (B. M.) . . . . .	15	»
* Deppei (Lodd.) . . . . .	5 à 10	»	* PHAJUS grandifolius (Lour.) <i>Limo-</i>			* maxillaria (Sw.) . . . . .	10 à 20	
* Harrisoniæ (Lindl.) . . . . .	6	»	dorum Tankervillæ (W.) . . . . .	3	»	* stenochylum (Sw.) . . . . .	10	»
* ochroleuca (Lodd.) . . . . .	5 à 20	»	maculatus . . . . .	10 à 15		<i>A notre choix, 20 espèces d'Orchidées.</i>		
punctata (Lodd.) . . . . .	5	»	PHYSOSIPHON Loddigesi . . . . .	3	»	Nach unserer Wahl, 20 Sorten . . . . .	40	»
species ex Brass. N° 1 . . . . .	50	»	PHOLIDOTA imbricata (Lindl.) . . . . .	4	»	<i>Une chaleur de 12 à 15° Réaumur</i>		
squalens (R. Br.) <i>Dendrobium squa-</i>			* PLEUROTHALLIS prolifera (Herb.) . . . . .	5	»	<i>suffit pour les espèces marquées d'un *</i>		
lens (R. Br.) . . . . .	3	»	varicosum (Batens.) . . . . .	20	»	<i>Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur</i>		
stapelioïdes (Lindl.) . . . . .	5 à 20	»	* RENANTHERA coccinea (R. Br.) . . . . .	10	»	<i>ist hinlänglich für die mit * bezeichneten Arten.</i>		
tetragona (Lindl.) . . . . .	15	»	rosea? . . . . .	20	»			

FILICES.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ACROSTICHUM alciorne (Sw.) . . . . .	2	»	DOODIA caudata . . . . .	2	»	PIERIS hastata . . . . .	1	»
ADIANTUM pubescens (Schk.) . . . . .	1	»	rupestris . . . . .	» 50		inframarginalis . . . . .	1	»
Morizianum . . . . .	4	»	* GYMNOGRAMME chrysophylla (K.) . . . . .	6	»	* leptophylla (Sw.) . . . . .	3	»
* tenerum (Sw.) . . . . .	2	»	* calomelanos (Kaulf.) . . . . .	3	»	* macropteris . . . . .	3	»
* trapeziforme (L.) . . . . .	3	»	* choerophylla . . . . .	1	»	* nemoralis (W.) . . . . .	2	»
ANEIMIA collina (Radd.) . . . . .	2	»	LYCOPODIUM brasiliense . . . . .	1	»	* serrulata (Willd.) . . . . .	2	»
ASPIDIUM brassiliense (Willd.) . . . . .	1 50		* circinatum . . . . .	1	»	SCOLOPENDRIUM Hemionitis (Cav.) . . . . .	5	»
* capense (Willd.) . . . . .	3	»	* apodum (L.) . . . . .	3	»	<i>Une collection de 10 espèces, à notre</i>		
falcatum (Sw.) . . . . .	2	»	* stoloniferum (Sw.) . . . . .	1	»	<i>choix. Eine Sammlung von 10 Sorten,</i>		
molle (Willd.) . . . . .	1 50		MICROSORUS irregulare . . . . .	3	»	<i>nach unserer Wahl . . . . .</i>		
patens (Sw.) . . . . .	1	»	sinensis (L. H.) . . . . .	3	»	<i>Ces plantes conviennent bien dans un</i>		
pectinatum (W.) . . . . .	4	»	* NEPHRODIUM tuberosum . . . . .	1	»	<i>local où l'on cultive les Orchidées des</i>		
serra (Willd.) . . . . .	2	»	NIPHOLOBUS chinensis . . . . .	5	»	<i>pays chauds. Leurs feuillages déliés se</i>		
violaceum . . . . .	2	»	rupestris . . . . .	4	»	<i>mariant d'une manière très-agréable</i>		
BLECHNUM glandulosum . . . . .	2	»	NOTOCHLENA tenera . . . . .	2	»	<i>avec les formes larges et vigoureuses</i>		
* gracile (Kaulf.) . . . . .	3	»	* POLYPODIUM aureum (L.) . . . . .	5	»	<i>des dernières.</i>		
* lanceolatum (Rud.) . . . . .	2	»	* crassifolium (W.) . . . . .	3	»	<i>Les espèces marquées d'une * peu-</i>		
CHEILANTHES microneuma . . . . .	3	»	longifolium . . . . .	3	»	<i>vent être cultivées en serre tempérée.</i>		
tomentosus . . . . .	1	»	paradisæ (Willd.) . . . . .	1	»	<i>Diese Pflanzen eignen sich hauptsächlich</i>		
viscosa . . . . .	2	»	* repens (W.) . . . . .	3	»	<i>zur Vermischung mit den tropischen Orchi-</i>		
CHRYSOPTERIS lepidopoda . . . . .	3	»	scandens (Willd.) . . . . .	3	»	<i>deen; ihr zartes Laub macht einen sehr an-</i>		
CYSTONIA falcata . . . . .	3	»	* PTERIS arguta (Willd.) . . . . .	3	»	<i>genehmen Contrast mit den kräftigen Formen</i>		
DICKSONIA Adiantoides . . . . .	2	»	* baurita . . . . .	6	»	<i>der Fegtern.</i>		
Davallioides . . . . .	5	»	* chrysocarpa . . . . .	» 50		<i>Die mit einem * bezeichneten Sorten kön-</i>		
pilosiuscula . . . . .	2	»	* crenata (L.) . . . . .	2	»	<i>nen im temperirten Haus cultivirt werden.</i>		
rubiginosa . . . . .	6	»	* falcata (R. B.) . . . . .	2	»			
* DOODIA aspera (R. B.) . . . . .	1 50		* flexuosa? . . . . .	2	»			

CACTEÆ.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
<i>Les Cactées marquées d'une * sont</i>			6 jeunes plantes d'un an. 6 junge jäh-			* Wildiana (Otto) . . . . .	1 50 à 3 f.	
<i>des plantes originaires bien reprises et</i>			rige Pflanzen . . . . .	3	»	<i>Conothelæ.</i>		
<i>saines.</i>			densa albispina . . . . .	2	»	ancistrina (Pfr.) . . . . .	2	»
<i>Die mit einem * bezeichneten Arten, sind</i>			fulvispina . . . . .	4	»	* auriceps nova . . . . .	2 à 15	»
<i>Originalpflanzen mit frischen Wurzeln ver-</i>			major . . . . .	4	»	12 jeunes plantes. 12 junge Pflanzen . .	15	»
<i>sehen.</i>			elongata (DC.) . . . . .	2 à 5	»	* columnaris (Mart.) . . . . .	1 à 8	»
MELOCACTUS.			gracilis (Pf.) . . . . .	1 à 2	»	variegata . . . . .	10	»
amœnus (Hfsmg) . . . . .	2 à 8	»	12 jeunes plantes. 12 junge Pflanzen . .	6	»	discolor (Haw.) . . . . .	1 50	
Cephalonepus? . . . . .	3 à 10	»	tenuis (DC.) . . . . .	1 à 2	»	dolichocentra (Lem.) <i>M. obconella</i>		
* pyramidalis (Salm.), très-fort . . . . .	100	»	<i>Stylothelæ.</i>			(Schdw.) . . . . .	2 à 15	»
MAMMILLARIA.			arietina? . . . . .	5	»	* flavescens (DC.) . . . . .	3 à 5	»
<i>Microthelæ.</i>			decipiens (Schw.) . . . . .	1 à 2	»	* fulvispina (Haw.) . . . . .	2 50	
* acanthophlegma (Lehm.) . . . . .	1 à 4	»	Galeotti, jeunes plantes de semis. Junge			* fuscata (L. et O.) <i>Fortis. Starke</i> . . . . .	3 à 12	»
12 jeunes plantes de 2 ans. 12 2jährige			Saamenpflanzen . . . . .	3	»	Odieriana (Lem.) . . . . .	15	»
Pflanzen . . . . .	15	»	glochidiata (Mart.) . . . . .	1	»	Pfeifferi (Booth.) . . . . .	3 à 10	»
* dœdalea . . . . .	50	»	rosea . . . . .	1 à 2	»	* quadrispina (Marth.) . . . . .	1 à 3	»
* nivea (Wendl.) . . . . .	6 à 30	»	pusilla (DC.) . . . . .	1	»	raphidacantha (Lemaire) . . . . .	3 à 10	»
<i>Tenuis.</i>			major . . . . .	1	»	* rhodantha (L. et O.) . . . . .	5	»
* densa (L. et O.) . . . . .	1 à 4	»	Schelhasii (Pfr.) . . . . .	2 à 3	»	Andreæ . . . . .	3 à 4	»
			Schiedeana . . . . .	5 à 8	»	variegata . . . . .	20	»



CONTINUATION DES CACTE.E.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
rufaceps (Lehm.)	3	»
scepontocentra	1 à 2	»
setosa (Pfr.)	2	»
simplex (Haw.)	1 à 2	»
phaerotricha (Lem.)	5	»
tentaculata (H. Berol.)	2	»
<i>Longinammæ.</i>		
* erecta (Lem.)	3 à 10	»
Lehmanni (Otto)	2	»
<i>Polyedra.</i>		
* Caput Medusæ (L. et O.)	4 à 8	»
Seitziana (Mart.). <i>Jeunes plantes de semis. Junge Saamenpflanzen.</i>	3	»
Subpolyedra (Salm.)	3 à 5	»
Zuccariana	3 à 6	»
<i>Brachytela.</i>		
* cirrhifera (Mart.)	2	50
<i>Plantes originaires, fortes et bien portantes. Starke und gesunde Original-Exemplare.</i>		
cornifera (DC.). <i>M. daimonaceros</i> (Lem.)	2 à 5	»
* coronaria (Haw.)	1 à 2	»
Elephantidens (Lem.)	40	»
loricata (Hort.)	6 à 8	»
* magnimamma (Mart.)	3	»
uncinata (Zuccar.)	10	»
<i>ECHINOCACTUS</i>		
acutatus (L. et Ott.). <i>Jeunes plantes. Junge Pflanzen.</i>	1 à 5	»
Boutillieri (Hort.) <i>E. Schellhasi</i> (Pf.)	3 à 8	»
Concinus	3 à 10	»
* cornigerus (DC.). <i>Plantes tirées du pays même, bien reprises, de 8 à 25 centim. de diamètre. Originalpflanzen von 8 bis 25 Centimeter im Durchmesser.</i>	6 à 40	»
<i>Jeunes plantes de 3 ans. Junge 3jährige Pflanzen, les 12.</i>		
cornigerus latispina. <i>Fortes plantes. Starke Pflanzen.</i>	30	»
* Courantii (Lem.)	4 à 8	»
* dolichacanthus (Lem.)	3 à 8	»
* erinaceus (Lem.)	2 à 10	»
exsculptus (Otto)	150 à 8 f.	»
horipilus (Lem.) <i>E. caespiticius</i> (Pfl.)	3 à 9	»
Karwinski (Zucc.)	10 à 50	»
Linkii (Léhm.)	3	»
* macrodiscus, fort. <i>Starke.</i>	5 à 15	»
mammulosus (Lem.) <i>Ech. hypocrateriformis</i> (Otto)	2 à 25	»
* Ottonis (Léhm.)	1 à 10	»
* pectinatus (Schdw.)	5 à 20	»
Pfeifferi (Zucc.)	6 à 9	»
* phyllacanthoides (Mart.)	6 à 20	»
<i>Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 12 plantes. 12 Stück.</i>		
phyllacanthus (Mart.)	6 à 10	»
<i>Jeunes plantes de 2 ans. 2jährige Saamenpflanzen. 6 plantes. 6 Pflanzen.</i>		
platiacanthus (Mart.)	12	»
pumilus	3	»
Scopa (L. et O.)	1 à 10	»
crispa	6	»
rubripina	3	»
Sellowianus (L. et O.)	1 à 10	»
spiralis (Karw.)	6 à 8	»
* tenuispinus (L. et O.)	1 à 10	»
* thejonacanthus (Léhm.)	10 à 13	»
tubiflorus (Hort.)	3 à 10	»
turbinatus (Hort.)	5	»

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
<i>Echinopsis.</i>		
* Eyriesii (Zucc.)	1 à 15	»
* multiplex (Zucc.)	1 à 8	»
* oxygonus (Zucc.)	2 à 15	»
* Schellhasii (Zucc.)	3 à 8	»
Zuccarinii (Pfr.)	2 à 6	»
<i>PILOCERFUS</i>		
senilis (Lem.). <i>Plantes originaires, de 15 centimètres de hauteur. Originalpflanzen von 15 Centimeter Höhe.</i>	15	»
Idem de 20 à 25 centimètres	20 à 40	»
Idem de 30 à 40 centimètres	40 à 60	»
<i>CEREUS.</i>		
Bomplandii (Pam.)	1 à 3	»
bonariensis (Sweet.)	3	»
candicans (Gill.)	2 à 3	»
* chinensis (Colla.)	2 à 6	»
* coerulescens (Salm.)	3	»
Curtisi (H. Berol.)	3	»
eriphorus (Hort. Berol.)	2	»
erectus (Karw.)	2	»
Gladiatus	6	»
Glaucescens	8	»
horridus (Otto)	3 à 6	»
marginatus (DC.)	1	»
multangularis (Haw.)	2	»
niveus?	10	»
peruvianus (DC.)	2 à 30	»
monstrosus	3 à 12	»
strigosus (Gill.)	3 à 8	»
tetragonus (Haw.)	1 à 3	»
undatus (H. Berol.)	5	»
<i>Polylophie.</i>		
Deppi (H. Berol.) <i>C. cinerascens</i> (DC)	5	»
<i>Opuntiacei.</i>		
syringacanthus (Pfr.)	2	»
<i>Protracti.</i>		
serpentinus (Lag.)	2	»
<i>Pitahayae.</i>		
variabilis (Pfr.)	2 à 5	»
<i>Repentes.</i>		
BAUMANNI (Lem.)	10 à 15	»
coccineus (Salm.)	1	»
flagelliformis (Mill.)	1 50	»
grandiflorus (Mill.)	1 à 10	»
humilis (DC.)	1	»
leptophis (DC.)	3	»
Mallisoni (Hort. ang.)	2 à 5	»
speciosissimus (DC.)	75 à 150	»
Blindli	75 à 150	»
Desvauxii	2	»
† Finckhi	5	»
Guillardieri	1	»
† Hansii	10	»
ignescens	1	»
Jenkinsonii	1	»
† Kobi	5	»
latifrons (Zucc.)	2	»
† Londoni	5	»
† Makoyana	5	»
Mexicanus?	1	»
† Mittleri	5	»
Mulhausianus (B. Fr.)	1	»
† Peintneri	4	»
† Rintzii	5	»
Roydii	1 50	»
Smithi	1 à 2	»
superbus	1 à 2	»

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
Swartzii	1 à 2	»
Vaucheri (E. B.)	1	»
spinulosus	3	»
triangularis (Haw.)	1	»
<i>Ceux marqués d'une † ont été obtenus de graines d'une fructification croisée du Speciosissimus et Ackermanni; ils surpassent en beauté tout ce qui a été produit jusqu'à présent.</i>		
<i>Atlati.</i>		
Ackermannii (Otto)	1 50	»
Hookeri (Otto)	2	»
phyllanthoides (Link.)	1 50	»
Phyllanthus (Link.)	1 50	»
<i>EPIPHYLLUM.</i>		
Altensteinii	2	»
Russelianum (Gard.)	3	»
truncatum (Haw.)	1 50	»
coccineum	2	»
Vandesi	2	»
<i>RHIPSALIS.</i>		
Cassytha (Gœrt.)	1 50	»
Sagliani	3	»
<i>LEPISMIUM.</i>		
commune (Pfr.)	1	»
Myosurus (Pfr.)	1 50	»
<i>HARIOIA.</i>		
salicornioides (DC.)	1	»
<i>OPUNTIA.</i>		
andicola (H. Ang.)	2	»
aurantiaca (Gill.)	1	»
brasiliens (Haw.)	1 à 3 50	»
Clavarioides (H.)	3	»
corrugata (H. Angl.)	1 à 3	»
crassa (Haw.)	1 à 3	»
crinifera (Salm.). <i>Opuntia senilis</i> (H.)	3	»
curassavica (Mill.)	1	»
cylindrica (DC.)	1	»
Dillenii (DC.)	1 50	»
exuviata (DC.)	1	»
ferox (Haw.)	1	»
Ficus indica (Mill.)	1	»
foliosa (Salm.)	1 50	»
furiosa (Wendl.)	3	»
glaucescens (Otto)	2	»
Kleinia (DC.)	1 50	»
lencacantha (Salm.)	1 50	»
microdasys (Léhm.)	1 50	»
Paraguayensis?	1 50	»
pubescens (Wendl.)	1 50	»
pulverulenta	6 50	»
pusilla (Salm.)	1 50	»
spinosissima (Mill.)	1	»
sulphurea (Gill.)	1 50	»
tomentosa (Salm.)	1 50	»
Tuna (Mill.)	1	»
<i>PERESKIA.</i>		
grandiflora (Haw.)	2	»
<i>Plus une collection de 12 espèces de mammillaria à notre choix. Eine Sammlung von 12 Sorten mammillaria nach unserer Wahl.</i>		
<i>Une collection de 24 mammillaria, cereus et echinocactus à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten mammillaria, cereus et echinocactus nach unserer Wahl.</i>		
<i>Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Arten und Abarten nach unserer Wahl.</i>		
	70	»



# PLANTES GRIMPANTES. — Spinneude Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ÆSCHINANTHUS grandiflorus (Spr.)	1 à 2	»	CEROPEGIA elegans (Hook.)	1	»	PASSIFLORA edulis (Sims.)	1	50
ARGIREA nervosa nova	8 à 10	»	africana (R. Br.)	2	»	hederacea (W.)	2	»
ARISTOLOCHIA acuminata (Spr.)	2	»	COLUMNEA scandens	2	»	Kermesina (L. et O.)	2	»
barbata (Jacq.)	2	»	COMPRETUM Afzelii (Don.)	15	»	linearis	1 à 2	»
Gigas	7 à 10	»	macrophyllum (Roxb.)	10	»	Londonia (Baum)	2	»
hyperborea (Sweet.)	3	»	purpureum (Vahl)	5	»	palmata (Lood)	2	»
labiosa (Ker.)	3	»	DALBERGIA scandens (Rox.)	1	50	Princeps (Lood)	2	»
saccata	2 à 3	»	DILLENIA scandens (Willd.)	3	»	racemosa	2	»
trilobata (L.)	4	»	ECHITES picta? E. melaleuca	14	»	quadrangularis (L.)	3	»
ASCLEPIAS carnososa (L.) Hoya carn (R. B.)	1 à 2	»	purpurea	1 à 3	»	sanguinea	1	»
coccinea	3	»	FIGUS repens (Roxb.)	1	50	PHASEOLUS Caracalla (Lim)	2	»
parasitica	3	»	GÆRTNERA racemosa (Roxb.)	3 à 8	»	PHILIPERTIA grandiflora	4	»
pendula	10	»	GLORIOSA superba (W.)	3	»	PIPER aromaticum	3	»
Pottii (Lindl.)	3	»	IPOMOEA barbigerà?	2	»	nigrum (L.)	1	50
BANISTERIA tenuis	3	»	Horsfalliæ (Hook.)	2	»	RUBUS moluccanus (Linn.)	1	»
BATATAS Willdenowii	1 à 3	»	Humboldti Batatas betacea	1	50	STYGMATOPHYLLUM aristatum (Lindl.)	3	»
BAUHINEA acuminata?	1	50	Leari.	3	»	THUNBERGIA alata (Hook)	1	»
macrophylla	20	»	pendula	2	»	albiflora	1	50
BIGNONIA jasminifolia (Spr.)	2	»	species St.-Thomas foliis palmatis	10	»	aurantiaca	1	»
venusta (Bot. Reg.)	3	»	JASMINUM Grand-Duc de Toscane	3	»	coccinea (Wallich.)	2	»
BOUGAINVILLEA spectabilis (Willd.)	3	»	Sambac fl. pleno	1 à 3	»	grandiflora (Rex)	1	50
BRUGMANNIA floribunda Swanulosa aurantiaca	4	»	PASSIFLORA albida (Ker.)	2	»			
			cuneata (Willd.)	2	»			

## OBSERVATION.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

## Bemerkung.

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mistbeet zu bringen, die Töpfe in die Lohe einzusetzen und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der äußern Luft und der Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahr wird, muß man sie nach und nach zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustand zurückfahren, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört worden war.

# PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ACACIA alata (DC.)	1	50	ACACIA platyptera	2 à 6	»	ALOE virens (Haw.)	1	50
amœna (DC.)	2	50	plicatilis (Mill)	1	50	vulgaris (Lam.)	1	»
Berteriana (Spr.)	1 à 3	»	procera (Willd.)	2	»	ALSTROEMERIA acutifolia (L. et O.)	2	»
Browni	3	»	præmorsa?	2	»	aurea (Gr)	2	»
biflora (R. Br.)	1	»	prostrata (Lodd.) Diffusa (Ker.)	2 à 6	»	Betamea	2	50
claucifolia	5	»	pubescens	3	»	ovalifolia (Hort.)	3	»
cyanophylla (Reut.) Ac. Swanriver			pulchella (R. Br)	2	»	Pelegrina (L.)	1	50
(Hort)	8	»	rigens (DC.)	3	»	fl albis	1	50
Cyclopis (Cunning)	2	»	rutæfolia (DC.)?	1	50	psittacina (Lehm.)	1	50
dealbata (Link.)	2	»	stricta	2	»	ANAGALLIS Monelli rosea	»	50
Esterhazy	1	50	suaveolens (Willd.)	2	»	ANDROMEDA buxifolia (P. S.) Aagrista		
decipiens, A. dolabriformis (Colla.)	1	»	truncata (Hortul.)	2	»	buxifolia (Don.)	2	»
decurrens (Willd.)	1 à 2	»	verticillata (Willd)	2	»	tetragona (Lin.)	4	»
dodonæifolia (DC.), viscosa (W.)	1	»	vestita (R. Br.)	4	»	AMARYLLIS belladonna (L.)	2	»
elata (Greh.)	10	»	ACMENA floribunda (DC.)	1	50	ARAUCARIA brasiliensis (Lamb)	3 à 40	»
ensifolia (Hort.)	1	50	AGAPANTHUS umbellatus (l'Hérit.)	1	50	Plantes de graines, de 1 mètre 60		
falcata (DC.)	1	50	foliis varieg.	2	»	centimètres	30	»
Farnesiana (Willd.)	1	»	AGATHOSMA bruniades (Lond.)	2	»	Cunninghami (Stend), boutures	3 à 20	»
floribunda (Willd)	1	»	AGAVE Americana (Linn.) Petit	1	50	excelsa (Ait), bouture	12	»
frondosa (Willd.)	4	»	moyenne force	20	»	de graines	100 à 200	
heterophylla	3	»	grand	100	»	imbricata Bav. de graines	20 à 100	
juniperina (D. C) Ulicifolia (W.)	1	»	foliis varieg., petite	1	50	ARBUTUS Andrachne (Willd.)	1	»
latifolia (Desf)	1	50	moyenne	20	»	canariensis (L.)	2	»
linealir (B. M.)	1	50	foetida (L.) Fourcroya gigantea (Ven)	3 à 30	»	floribunda (Hort)	3	»
linifolia (Willd.)	2	»	glauca (Hortul.)	30	»	pilosa	4	»
longifolia (Willd.)	1	»	virginia (Linn.)	2	»	serratifolia (B. C.)	3	»
longissima (Wendl.)	2	»	ALOE arborescens (Mill.)	3 à 30	»	ASTELIA Banksii nova	1	»
glauca	4	»	acinacifolia (Jacq.) Gasteria acina-			ASTER moschatus?	1	50
lophonta (Willd.)	1 à 4	»	cifolia (Haw.)	2	»	tomentosus (Schrad.)	1	»
lunata nova	3	»	atrovirens (DC.) Haworthia atrovi-			AZALEA indica, (L.) Rhododendron		
marginata (R. Br.)	1	50	rens (Haw)	2	»	in licum (Sw.)	1 à 3	»
Melanoxylon (R. Br.)	1	50	margaritifera (Ait.) Haworthia mar-			alba	1 à 3	»
mycrophylla (Willd.)	3	»	garitifera (Haw.)	1	50	sempierna	1 à 3	»
mucronulata (Mak)	3	»	mitræformis (Willd.)	2	»	Altoni	2	»
myrtifolia (Willd.)	3	»	Radula (Jaeq.)	1	50	ardens nova	2	»
nigricans (Ait.)	2	»	spiralis (L.) Apicra spiralis (W.)	1	»	superba	2	»
obtusifolia (Cunningh.)	2	»	triangulari (Lam.)	1	»	atrorubens	2	»
paradoxa (DC.)	2	»	tricolor (Haw.)	3	»	augusta	1 à 2	»
pendula (Cunningh.)	2	»	verrucosa (Ait.) Gasteria verrucosa			aurantiaca	1 à 2	»
pinifolia (Hortul)	1	50	(Haw.)	1	»	grandiflora	1 à 2	»



CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
AZALEA bicolor.....	1 à 3	»	Une collection de 24 variétés à notre			CALCEOLARIA Ceste.....	2	50
Buckmanni .....	2	»	choix. Eine Sammlung von 24 Sorten			Donkolmi .....	3	»
candida .....	1	»	nach unserer Wahl.....	20	»	gloriosa .....	1	»
candidissima .....	1	50	Une collection d' <i>Azalea indica</i> , à no-			Leonidas .....	1	50
carnea floribunda .....	1	50	tre choix. Eine Sammlung indischer			phœnicea .....	2	»
coccinea speciosa .....	1 à 2	»	Azelen, in 12 Sorten, nach unserer			purpurea .....	1	50
superba .....	1	»	Wahl.....	9	»	picta .....	2	»
coerulescens .....	1 à 2	»				queen of the Isle .....	2	»
concolor.....	1	50	AZALEA INDICA,			rugosa (R. P.) .....	1	»
Crimson .....	1 à 2	»	VARIÉTÉS EN MÉLANGE.			Seymour .....	3	»
Cunninghami .....	1 à 2	»	Plantes de moyenne force... le 100.	50	»	Sum Baw .....	2	»
Danielsi .....	1 à 5	»	» fortes en boutons ... »	70	»	superbissima .....	1	50
Dark Crimson.....	1 à 3	»	» très-fortes en boutons. »	100	»	Talisman .....	1	»
purple .....	1 à 2	»	BÆCKEA virgata (Andr.) .....	1	50	Topaz .....	2	»
elata plena .....	2	»	camphorata (R. Br.) .....	2	»	tricolor .....	1	50
fine pink .....	1	»	BANKSIA australis (R. Br.) .....	5	»	violacea superba .....	1	50
purple .....	1 à 3	»	armata .....	5	»	Miss Campell.....	2	»
floribunda .....	3	»	collina (R. Br.) .....	5	»	CALLICOMA serratifolia (Spr.) .....	3	»
fulgens .....	2	»	cuneifolia (Wendl.) .....	5	»	CALLISTACHYS lanceolata (Vent.) .....	1	»
Foordi .....	2	»	Cunninghami (Sieb.) .....	6	»	linearis .....	1	»
Georgiana .....	3	»	denticulata (DC) .....	5	»	ovata (Sims.) .....	1	50
grandiflora .....	1 50 à 2f.		Dryandroides (Baxt) .....	15 à 25		elliptica (Vent.) .....	1	50
pallida .....	1	50	ericaefolia (L. F.) .....	2 à 40	»	CALOTHAMNUS Baxteri .....	4	»
Hibbertii .....	2	»	grandis (Willd.) .....	10 à 40		clavata (M.) .....	1	50
Hookeri .....	2	»	integrifolia (L. F.) .....	4	»	longissima (Hort.) .....	3	»
hybrida .....	1 à 2	»	intermedia .....	5	»	quadrifida (R. Br.) .....	2	»
ignescens .....	2	»	latifolia (R. Br.) .....	5	»	villosa (R. Br.) .....	1	50
incarnata .....	2	»	littoralis (R. Br.) .....	6	»	species nova. Swan River.....	30	»
insignis plena.....	2	»	marescens (R. Br.) .....	6	»			
lacteota superba .....	2	»	marginata (Cav.) .....	6	»	CAMELLIA.		
lateritia .....	2	»	microstachya .....	4	»	(VOYEZ LE CATALOGUE SPÉCIAL.)		
light pink .....	2	»	oblongifolia (Cav.) .....	4	»	Nous accordons une remise de 10 p.		
purple .....	2	»	occidentalis (R. Br.) .....	5	»	100 pour toute demande de Camellia		
crimson .....	1 à 3	»	paludosa (R. Br.) .....	5	»	dépassant 50 fr., et 15 p. 100 pour		
lilacina .....	2 à 3	»	præmorsa (Andr.) .....	4	»	celles dépassant 100 fr. Es wird eine Re-		
aurantiaca .....	1	50	serrata (L.) .....	5	»	mise nachgelassen von 10 p. 100 von jeder		
superba .....	1 à 2	»	speciosa (R. Br.) .....	15 à 25		Bestellung die sich über 50 Fr. beläuft; von		
macrantha .....	1 à 3	»	spinulosa (Sm.) .....	4	»	15 p. 100 von jeder die sich auf mehr als		
mazeppa .....	1 à 2	»	verticillata (R. Br.) .....	5	»	100 beläuft,		
Mazoratti .....	1 à 2	»	BAUERA rubioides (Andr.) .....	1	»	Nous offrons en outre, à notre choix,		
mutabiles .....	1	50	BEAUFORTIA decussata (R. Br.) .....	2	»	12 variétés de Camellias greffés de		
neriifolia rubra.....	1 à 2	»	rotundifolia ? .....	3	»	2 années. Ferner, nach unserer Wahl, ge-		
new white .....	1	50	splendens (Baxt) .....	1	50	ben wir ab: 12 Sorten 2jährige Zweige	24	»
Orange pink.....	2	»	BERBERIS dealbata (Lind) .....	5	»	20 var. de Camellias greffés de 2 ans.		
grandiflora .....	2	»	tenuifolia (Lindl.) .....	10 à 20		20 Sorten 2jährige Zweige.....	40	»
plena .....	1	50	trifoliata nova .....	10 à 30		40 var. de Camellias greffés de 2 ans.		
pallida graniflora .....	1 à 3	»	BILLARDIERA fusiformis (Lab.) Sollya			40 Sorten 2jährige Zweige.....	100	»
phœnicea .....	2	»	heteraphylla (Lindl.) .....	1	50	Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten.	220	»
grandiflora .....	2 à 3	»	BLANDFORTIA nobilis .....	30	»	Pour les plantes en boutons, on paye-		
prolifera .....	2	»	BONAPATEA elegans (Hort.) .....	20	»	ra un cinquième en sus. Für mit Knospen		
pulchella .....	1 à 2	»	juncea (R. P.), petite .....	3	»	versehene Pflanzen wird ein Fünftel mehr be-		
pulcherrima pallida .....	1	50	forte plante .....	40	»	zahlt.		
verra .....	2 à 3	»	BONJEANEA hirsuta (Reichb) .....	1	50	Camellias simples pour la greffe, de		
punicea .....	1	50	BORONIA denticulata (Sm.) .....	4	»	la force d'un tuyau de plume, le 100.		
purpurea .....	2	»	alata (Sm.) .....	2	»	Einfache Camellien zum Zweigen, von der		
grandiflora .....	2	»	serulata (Sm.) .....	3	»	Stärke eines Fiedertiels, das 100 .....	85	»
nova .....	2	»	viminea .....	2	»	Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls klei-		
plena .....	2	»	BOSSIAE buxifolia (Cunn.) .....	6	»	nere, das 100 .....	70	»
Rawsoni.....	1	50	cinerea (R. Br.) .....	3	»	Nous possédons en outre de belles		
rosea .....	1	50	Colvillii ? .....	4	»	pyramides et hautes tiges, pour le prix		
rotundifolia .....	1	»	thymifolia (Hort.) .....	1	»	desquelles on s'entendra par correspon-		
rubra aurantiaca.....	3	»	BOUVARDIA splendens (Hort.) .....	5	»	dance avec les amateurs. Wir besitzen eine		
Salmon .....	1	50	BRACHYSEMA lalifolium (R. Br.) .....	4	»	Anzahl schöne große Pyramiden und hochstämmige		
sinensis .....	2	»	undulatum (Ker.) .....	2	»	Camellien, über dessen Preis wir uns		
Skrimakerski .....	1	50	BRUNIA abrotanoides (Linn.) .....	1	50	schriftlich mit den Liebhabern verstehen werden.		
Smithii coccinea .....	1	50	nodiflora (L.) .....	2	»	CANDOLLEA cuneiformis (Labill.) .....	1	»
elegans .....	2	»	imbricata (Wendl) .....	2	»	cunninghami .....	2	»
speciosa .....	2	»	lanuginosa (Thunb.) .....	2	»	CAPRARIA lanceolata (L.) .....	1	»
speciosissima .....	2	»	BRUNSWIGIA Josephina (Ker.) .....	5	»	CARMICHAELIA australis (R. Br.) Lotus		
splendens .....	2	»	forte plante .....	30	»	australis (DC.) .....	1	»
superba plena.....	2 à 4		BUDDLEIA globosa .....	2	»	CASUARINA paludosa (Sieb.) .....	1	50
Thomasii .....	1 à 2	»	heterophylla (B. fleg) .....	1	»	equisetifolia (Forst.) .....	2	»
variegata .....	3	»	Madagascariensis (Vahl) .....	2	»	stricta (Willd.) .....	2	»
Victoria .....	2	»	BURCHELLIA capensis (R. Br.) .....	1 à 3	»	species nova.....	10	»
violacea .....	2	»	CACALIA ficoides (L.) Kleinia ficoides			CEANOTUS azureus (Desf.) .....	2	»
superba .....	2	»	(DC) .....	1	»	CELASTRUS buxifolia.....	2	»
Wandesi .....	1	50	Kleinia (L.) Kleinia neriifolia (DC)	1	»	CELSIA grandiflora (Hort.) .....	1	50
Wardi .....	2	»	CALCEOLARIA Amboise.....	2	50	CERATONIA siliqua (L.) .....	1	50
white perfection .....	2	»	atropurpurea .....	1	»	CESTRUM grandiflorum (Hort.) .....	1	50
Woodforthii.....	3	»	atroviolacea .....	2	50	Parqui (Willd.) .....	1	»
Youngii .....	2	»	bicolor (R. B.) .....	1	»	roseum (H. B.) .....	3	»
Rhododendroides.....	3	»	cameleon .....	1	»			



CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
CHASMONE Andrewsiana (E. M.)	1	»	CITRUS Limonium incomparabile	2 à 4	»	DIANTHUS splendentissimus	1	50
CHIRONIA decussata (Vent.)	1	50	moscardina	2	»	DIGITALIS canariensis (L.)	1	50
jasminoides (L.)	1	50	à suc noir	2	»	DILLWYNIA Juniperina	4	»
linoides (L.)	1	»	monstrosum	2 à 3	»	speciosa	3	»
trinervis (Linn.)	1	50	pentaphyllum	3	»	DROSMA alba (DC.). Coleonema alba		
CINERARIA Blanda	1	50	Peretto domingensis	2	50	(B. W.)	1	50
chauvieri	1	»	Pompelmus Chadec. à feuilles ve-			angustifolia (Hort.). Coleonema pul-		
Caulus	3	»	lues	3 à 4	»	chra (Hook.)	2	»
Cens.	3	»	crispatus C. decum	3	»	ambigua (Barti.)	1	»
celestina	3	»	des colonies	2 à 3	»	Bruniades (Wis.)	1	»
David superbe	2	»	de Portorico, nouvelle variété	5	»	capitata (Dum.)	1	»
Eclipse (Henderson)	2	»	rubescens	2 à 4	»	ciliata	1	»
formosa	1	»	saladina (Ris.). Cédration de Saint-			cordata (Hort.)	1	»
fulgens	2	»	Jérôme	2 à 4	»	dioica	2	»
Green's (Ring)	1	50	striatum, scanellatum	2 à 3	»	formosa	2	»
inwoodia	1	»	sylvaticum, C. medica	1	50	fragrans	2	»
King	1	»	foliis var.	3	»	grandiflora	2	»
Prince Albert	1	50	stricta C. buxifolia	2	»	hirsuta (DC.)	1	»
Of Wallis	2	»	trifoliata	3	»	hybrida (Hort.)	1	»
Queen	1	50	Une collection de 25 variétés diverses,			imbricata (Thun.)	1	»
regalis	2	»	à notre choix. Eine Sammlung von 25			purpurea (Hort.)	1	50
Royale bleue	2	»	verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.	35	»	rubra, Agathosma rubra (W.)	1 à 2	»
spectabilis	2	»	20 variétés en greffes de 2 ans, au			tetragona (Hort.)	2	»
splendita	2	»	choix des amateurs. 20 Sorten 2-jäh-			umbellata (W.)	2	»
Sturler (Madame)	2	»	riger Stämme, nach der Wahl der Lieb-			uniflora (Schrad.)	1 à 3	»
Waterhousiana	1	»	haber	40	»	villosa, Agathosma villosa (W.)	1	»
CISTUS albidus?	1	»	CHORIZEMA ilicifolium (Labill.)	1	»	virgata (Th.)	1	»
Algarvensis (Sims.)	1	»	varium novum	5	»	DIOSPYROS vaccinioides (Lindl.)	2	»
canus (Linn.)	1	»	CLETHRA arborea (Ait.)	1	50	DIPLOLAENA Dampieri (Desf.)	5	»
ladaniferus (L.)	1	»	foliis varieg.	1	50	DODONEA pinnata (Sm.)	2 à 4	»
purpureus (Lam.)	1	»	maderiensis (Hort.)	3	»	DORYANTHES excelsa (R. Br.), très-fort	60	»
symphitifolius (Lam.)	1	»	mexicana	3	»	DRACOPHYLLUM secundum (R. Br.)		
salvifolius (L.)	1	»	CLIANTHUS puniceus (Soland.)	1 à 3	»	Epacris secunda (Poir.)	3	»
CITRUS aurantiacum chin. longifol.	3	»	CORREA alba (DC.)	1	»	DRYANDRA armata (R. Br.)	10	»
nobilis Or. douce	2 à 8	»	Jeunes plantes propres à la greffe. Jun-			Baxteri (R. Br.)	10	»
digitatum (Ris.)	2	»	ge Pflanzen zur Vermehrung tauglich,			floribunda (R. Br.)	10	»
latifol. foliis variegatis	2	»	12 pl.	6	»	formosa (R. Br.)	20	»
longifol. variegat.	2	»	bicolor	3	»	longifolia (R. Br.)	20	»
lunatum (Ris.) Or. ture	2	50	Grevillii	1	50	nervosa (R. Br.)	25	»
mandarina, C. sinensis	2 à 4	»	longiflora	1 à 4	»	nivea (R. Br.)	10	»
mandarina minor	2 à 3	»	multiflora rosea	1 à 4	»	tenuifolia (R. Br.)	15	»
mandarina à feuilles de myrthe	2	50	pulchella (DC.)	1 à 3	»	ECHEVERIA racemosa (Chmss.)	1	50
Marocco	2	»	quadrangularis	1 à 4	»	gibbiflora (DC.)	1	»
Otahitense (Ris.)	1 à 2	»	rabra major	3	50	EDWARDSIA grandiflora (Salisb.)	1 à 3	»
Pomina rosa	2	»	rufa (Gœrtn.)	1	50	microphylla	2	50
Portugal vaniglia	2	»	speciosa (Andr.)	1 à 2	»	ELICHRYSUM argenteum (Th.)	2	»
prolifera dulcis	2	50	speciosissima	2 à 4	»	fulgidum (Wild.)	1	50
rotundifolia	2	50	Stockwelliana	3	»	proliferum. Phoenocoma proliferum		
Senz Agro	2	»	viridiflora (Andr.)	1 à 2	»	(Don.)	1 à 3	»
sicula	2 à 3	»	CONVOLVULUS Cneorum (Linn.)	1	»	retortum (W.)	1	50
Tangerin	3	»	CORONILLA glauca (L.)	1	»	sesamoides (W.)	2	»
Tipain	3	»	foliis variegatis	1	50	spectabile	2	»
australis nova	2 à 3	»	grandiflora	2	»	ENKIANTHUS quinqueflorus (Lour.)	6 à 12	»
Bergamia melarosa	2 à 3	»	CROTALARIA elegans	1	50	undulatus	6 à 10	»
bastardo	2 à 3	»	pilosa (Th.)	1	»	EPACRIS campanulata (Lodd.)	2 à 6	»
flore pleno	2	»	CROWEA saligna (Smith.)	1	50	alba	5	»
merveille d'Espagne	2 à 3	»	CUPHEA scabrida (H. B.)	1	50	heteronema (Labill.)	2 à 3	»
du Pérou	3	50	CUSSONIA spicata (Thun.)	4	»	grandiflora (Sm.)	2	»
Bigaradia crispifol. Bouquetier	2	»	thyrsiflora (Thun.)	3	»	impressa (Labill.)	3	»
Japonaise	3	»	CYCLAMEN africanum	20	»	laevigata	5	»
foliis aureo variegatis	3	»	neapolitanum (Ten.)	1	50	mucronulata (R. P.)	3	»
melangola de la Chine, à larges			persicum (Mill.)	1	»	nivalis (Grah.)	3	»
feuilles	3	»	roseum	1	50	onosmaeflora (Cun.). Lysinema rus-		
dolce	2 à 3	»	CYTISUS foliosus (l'Hérit.)	2	»	cifolia (Sieb.)	2 à 5	»
stellata riccia	2 à 3	»	DACRIDIVM cupressiforme	10 à 40	»	ovalifolia	3	»
myrtifolia (Ris.)	2 à 8	»	elatum (Wall.)	25	»	pulchella (Sieb.)	3	»
foliis variegatis	2 à 8	»	DAIS cotinifolia (L.)	1	50	major	3	»
hystrix (DC.)	2 à 4	»	DAPHNE Cneorum maximum	1 f. à 150	»	sparsa (R. Br.)	5	»
Limetta Pomum Adami. Cedra des			foliis variegatis	2	»	variabilis (Lodd.)	4	»
juifs	2 à 4	»	collina (W.)	1 à 2	»	ERHEDRE altissima (Desf.)	2	»
pyriformis	2 à 3	»	indica foliis varieg.	1 à 2	»	ERICA amoena (Wendl.) incarnata	2	»
quercifolia	3	»	flore rubra	4	»	arborea (L.)	1	»
scanellatone	2 à 3	»	Fioni, Daphne Delphini	1 à 3	»	australis (L.)	1	50
Limonium balotinum (Ris.)	2	»	neapolitana (Lodd.)	1 à 2	»	baccans (L.)	2	»
Capo d'Aro	2	»	odora (Thun.)	3	»	Banksii purpurea?	2	»
cardinalisque	2	50	pontica (Spr.)	1	»	Blæria (Th.). Blæria ericoides (L.)	1	»
chinense	2 à 3	»	DATURA arborea (L.). Brugmansia can-			blanda (Andr.)	2	»
dolce	2 à 3	»	dida (Pers.)	1 à 4	»	Bowieana (Lodd.)	2	»
foliis integris	2 à 3	»	sanguinea (R. et P.). Brugmansia bi-			calycina (L.)	2	»
fructu maxim. obl.	2 à 3	»	color (Pers.)	1 à 6	»	cerinthoides (L.)	4	»
grossa della regina	3	»	DAVIESIA latifolia (R. Br.)	2	»	magna	4	»
longo punto	2 à 4	»	DIANTHUS pulcherrimus (Lois.)	1	»	colorans (Andr.)	2	»



CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
ERICA concinna (Ait.)	1	50	ERICA viridis (Andr.)	2	»	HOVEA purpurea (Sweet.)	3	»
concolor (Lood.)	2	»	purpurea	1	»	HOUSTONIA coccinea (Andr.)	1	»
costata superba	1	»	Une collection de 25 espèces à notre			HYDRANGEA Hortensia (DC.) Hortensia		
crunenta (H. K.)	2	»	choix. Eine Sammlung von 25 Sorten			opuloides (Lam.)	1	»
cubica (L.)	1	50	nach unserer Wahl	25	»	moyenne force	2	»
minor (B.)	1	50	ESCALLONIA floribunda (H. H.)	1	50	fortes plantes	2	»
cylindrica (Andr.)	2	»	rubra (Pers.)	1	50	Hortensia cœrulea	1	50
rubra	2	»	EUCALYPTUS cordata (Labill.)	5	»	forte plante	6	»
superba (Hoffms)	3	»	falcata	3	»	japonica	1 à 3	»
depressa (L.)	3	»	glauca (Dec.)	3	»	Hypericum rosmarinifolium (Lam.)	1	»
densa (S. S.)	2	»	marginata (Smith.)	5	»	ILEX LATIFOLIA (Thunb.)	15 à 30	»
discolor (Andr.)	2	»	paniculata (Smith.)	4	»	ILLICUM anisatum (L.)	2	»
empetrifolia	3	»	EUCOMIS punctata (Ait.)	1	50	floridanum (L.)	2	50
exigua (Salish.)	1	»	EUGENIA australis (Wendl.) Jambosa			religiosum	5	»
exsudens (Andr.)	2	»	australis (DC.)	2	50	IBERIS semperflorens (L.)	1	»
filamentosa (Andr.)	1	50	EUTAXIA Baxteris (K. et W.)	2	»	INDIGOFERA australis (Willd.)	1	»
filiiformis (Sal.)	2	»	myrtifolia (R. Br.)	1	50	verucosa	1	50
formosa (Th.)	2	»	FABIANA imbricata (R. P.)	1	25	ISOTOMA axillaris (R. Br.)	1	»
fucata (Wendl.)	1	»	FABRICIA lævigata (Sm.)	1	50	JASMINUM azoricum (L.)	1	50
glandinosa?	2	»				grandiflorum (L.)	1	50
gracilis (Wendl.)	1	»	FUCHSIA,			nepalense (Spr.)	2	»
grandiflora (Linn.)	5	»	à notre choix dans les bonnes variétés.			heterophyllum (Wall.)	2	»
Hartnelli (Lodd.)	4	»	Une collection de 12 espèces	6	»	odoratissimum (L.)	2	»
hiemalis	2	»	» 24 espèces	15	»	Wallichianum (Kindl.)	1	50
incarnata	2	»	» 30 espèces	20	»	LACHENALIA luteola (Jacq.)	1	»
ignescens (Andr.)	2	»	GAILLARDIA picta	1	»	pendula (Ail.)	1	»
jasminiflora (Andr.)	4	»	GARDOQUIA Hookeri (Benth.)	1	»	tricolor (Thunb.)	1	50
Juliana (Nois.)	3	»	Gillesii	1	50	LACHNEA conglomerata (Linn.)	2	»
laniflora (Wendl.)	1	50	multiflora	1	»	LAPEYROUSIA grandiflora	1	»
lateralis incarnata	1	50	GASTROLOBium vimineum	1	»	LASIOFETALUM purpureum (H. K.)		
Linneana (H. K.) Linnœoides (A. H.)	5	»	GENISTA virgata (DC.)	2	»	Thomasia purpurea (DC.)	1	»
mammosa (L.)	3	»	GNAPHALIUM congestum (Lam.) Helichrysum			solonaceum (R. M.) Thomasia sola-		
major	2	»	chrysium felinum (Less.)	2	»	nacea (DC.)	1	50
minor	3	»	ignescens (Linn.) Helichrysum are-			LAURUS camphora (L.)	5	»
coccinea	3	50	narium	2	»	caroliniensis (Mich.)	1	50
rosea	3	»	odoratum (Thunb.)	1	50	foetens (Ait.)	2	»
mediterranea (L.)	1	»	orientale (L.) Helichr. or., Gærtn.	1	50	nobilis (L.)	1 à 10	»
Monsonia (L.)	3	»	retorum (Bojer.)	1	»	salicifolia	2	»
montana (Bedf. E.) fabrillis (Salish.)	3	»	GNIDIA aurea (Eckl.)	3	»	foliis varieg.	2	»
multiflora anglorum (Hort.)	2	»	denudata (Lindl.) imbricata (L.)	2	»	tomentosa	2	»
muscaris (Andr.)	3	»	pinifolia (L.)	3	»	glaucophylla?	2	»
nigricans (Lodd.)	3	»	simplex (W.)	1	»	indica (Linn.)	3	»
oppositifolia (A. H.)	2	»	GOMPHOLOBIUM lunatum?	1	50	Persea (L.) Persea gratissima (Gœrt.)	30	»
Ottois (Hort.)	1	»	GOODIA latifolia (Sal.)	1	50	LEBRETONIA coccinea (Schrank.)	1	»
passerina (L.)	2	»	GOODENIA grandiflora (Sims.)	2	»	LESCHENAUZIA biloba	2	»
pellucida rubra (A. H.)	3	»	lævigata (Curt.) Scaevola microcarpa			drumondi	1	»
persoluta alba (L.)	2	»	(Law.)	1	50	formosa (R. Br.)	»	75
Petiveri (Willd.)	2	»	GORDONIA Lasianthus (L.)	3	»	LEPTOSPERMUM dubium?	1	50
polytrichifolia (Salish.)	1	»	CORTERIA ringens (L.) Gazania ringens			grandiflorum (Lodd.)	2	»
præstans (Andr.)	2	»	(DC.)	1	»	pubescens (Smith)	2	»
pubescens major	1	»	GREWIA occidentalis (L.)	2	»	roseum?	2	»
pulchella (Andr.)	2	»	saligna?			squarrosus (Sieb.)	2	»
regerminans (L.)	1	50	GREVILLEA acanthifol. (Sieb.)	2	»	thymifolium (Cels)	2	»
rosea (H. K.)	2	»	Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.)	2	»	LEUCOTHOE buxifolia (DC.) Audromeda		
rubens (Andr.)	2	50	lipinnatifida	10	»	buxifolia	3	»
Sebana lutea (Lodd.)	2	»	ferruginea (Sieb.)	5	»	LINUM suffruticosum	1	50
socciflora (Salish.) Sebana viridis			juniperina (R. Br.)	2	»	trigynum (W.)	1	»
(A. H.)	3	»	Lawrenciana?	3	»	LITHOSPERMUM rosmarinifolium (Ten.)	1	»
Sparmannia	2	»	Manglesii (Hort.) Manglesia cuneata			LOBELIA atrosanguinea (Hort.)	1	50
speciosa (Andr.)	2	»	(Endl.)	1	»	coronopifolia (L.)	1	50
spuria (Andr.)	3	»	robusto (Cunn.)	10	»	Erinus (L.)	1	»
squamosa (Andr.)	3	»	rosmarinifolia (Cunn.)	2	»	fulgens (Willd.)	1	»
suaveolens (Andr.)	4	»	planifolia	4	»	longiflora (L.) Isotoma longiflora		
sulphurea (Andr.)	1	50	sericea	3	»	(Presl.)	1	»
tenella (Andr.)	2	»	sulphurea (Cunn.)	2	»	monsoniaefolia	1	»
Tetralix speciosa (Hori.)	1	50	Thelemoniana (Hüg.)	2	»	purpurea (L.) Tupa purpurea (Don.)	1	»
tortuosa (Lodd.)	2	50	vestida	10	»	LODDIGESIA oxalidifolia (Sims.)	1	»
tricolor (Hort.)	4	»	HAKAIA Baxteri (R. Br.)	2	»	LOMATIA longifolia (R. Br.)	3	»
trivialis (Kl.)	1	50	ceratophylla (R. Br.)	2	»	silaifolia (R. Br.)	5 à 10	»
tubifloris (Willd.)	4	»	flexilis (R. Br.)	2	50	MAGNOLIA fuscata (Andr.)	2 à 4	»
Uhria pilosa	2	»	Lambertii (Sweet.)	2	»	pumila (Andr.)	2 à 4	»
urceolaris (Berg.)	1	50	palmata	3	»	grandiflora (L.)	2	50
variabilis (Klotzsch.)	3	»	pugioniformis (Cav.)	2	»	Biquelin	3	»
ventricota (Th.)	1	50	saligna (R. Br.)	2	»	canaliculata	3	»
purpurea	2	»	HEMIMERTIS coccinea (Willd.)	1	»	Exmouth	4	»
stellata	3	»	grandiflora	1	»	ferruginea	4	»
vernix coccinea. Petit. Klein.	4	»	urticaefolia (Willd.)	1	»	glabra ovata	4	»
versicolor glutinosa (Andr.)	3	»	HERMANNIA aurea (Jacq.)	1	50	HARTWICUS, nouvelle hybride		
nova	3	»	HOVEA Celsii (Bompl.)	4 à 8	»	du pumila et grandiflora, nain		
verticillata	2	»	elliptica (D. D.)	4	»	et multiflora	10	»
virgata	2	»	lanceolata (Sims.)	4 à 8	»	latifolia	4	»
viridiflora (Andr.)	2	»	latifolia	5	»	mayardiensis	4	»



CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.		fr.	c.	La pièce. Das Stück.		fr.	c.	La pièce. Das Stück.		fr.	c.
MAGNOLIA oxoniensis.....	3	»		NERIUM grandiflorum plen.....	1	50		PIMELEA hispida?.....	3	»	
præcox.....	4	»		Grissard du Seugot.....	1	50		hypericina (Hook.).....	1	»	
rotundifolia.....	3	»		Henry de France.....	1	50		incana (R. Br.).....	1	50	
undulata.....	3	»		lacteolum.....	2	»		linifolia (Sm.).....	3	»	
MAHERNIA resedæfolia (Pursch).....	1	50		luteum.....	1	50		nivea (Labill.).....	2	»	
MALVA elegans (Cavan).....	1	50		Mabiri.....	4	»		spectabilis.....	3	à 5	»
MELALEUCA capitata (Hort).....	1	»		Madame Le Sieur.....	3	»		sylvestris (R. Br.).....	2	»	
calycina (R. Br.).....	1	50		macrophyllum.....	1	50		velutina (Hort.).....	2	»	
coronata (Andr.).....	1	50		maculatum (W.).....	1	50		PINUS Coulteri (Don.).....	10	»	
decussata (R. Br.).....	1	50		pulchellum.....	2	»		Deodora (Roxb.) Cedrus Deodora.....	3	à 6	»
densa (R. Br.).....	1	50		pumilum.....	2	»		Douglasi (Lamb.).....	20	»	
diosmæfolia (Spr.).....	1	50		punctatum plenum.....	2	»		longifolia (Lamb.).....	10	»	
fulgens (R. Br.).....	2	»		purpureum.....	1	50		Un échantillon haut de 1 mètre 50 cen-			
hypericifolia (Sm.).....	1	»		coccineum.....	3	»		timètres.....	30	»	
imbricata (Link.).....	2	»		Quellenia fl. pleno.....	3	»		canariensis (Sweet.).....	4	à 20	»
ovata (Hort.).....	1	»		Richardsoni.....	3	»		palustris (Mill.) Australis (Mich.).....	4	à 8	»
plumosa (Hort.).....	2	»		roseum.....	2	»		patula (Ch. et Schl.).....	20	»	
polygaloides.....	1	50		grandiflorum.....	2	»		PITTIOSPORUM revolutum.....	2	à 3	»
pulehella (R. Br.).....	2	»		spectabile.....	1	50		sinense (Desf.).....	1	»	
splendens (Lee.).....	2	»		oleander foliis varieg.....	3	»		Tobira (Ait.).....	1	»	
squamea (Labill).....	1	50		tinctorium.....	1	50		fol. varieg.....	2	»	
MENISPERMUM laurifolium (Roxb.).....				variegat simplex.....	1	50		undulatum (Vent.).....	1	»	
Cocculus laurifolius (DC.).....	2	»		versicolor.....	1	50		fol. varieg.....	2	»	
MESEMBRYANTHEMUM acinaciforme.....				vittatum.....	2	»		PLATYLOBEUM microphyllum (Sims).....	3	»	
(DC).....	1	»		splendens fl. pleno.....	2	»		triangulare (R. Br.).....	1	»	
arboriforme (Burch.).....	1	»		foliis varieg.....	2	50		PODOCARPUS elongatus (R.).....	2	»	
aureum (L.).....	1	»		NEESÆA saligna (Kth.).....	1	»		Jacca (C. Don.).....	5	»	
barbatum (L.).....	1	»		NICOTIANA glauca (Grah.).....	1	»		latifolia.....	5	»	
deltoides (Mill.).....	1	»		NIERENBERGIA intermedia (Grah.).....	»	75		longifolia.....	5	»	
pusillum (Hort.).....	1	»		filicaulis (Lindl.).....	»	75		macrophylla (Wall.).....	5	»	
spectabile (Haw.).....	2	»		gracilis (Hook).....	»	75		nucifera (Lodd.).....	5	»	
tigrinum (Haw.).....	1	»		NYMPHÆA cœrulea (W.).....	3	»		POLYGALA borboniæfolia (Burch.).....	3	»	
tortuosum (L.).....	1	»		OCIMUM Dillonis.....	1	»		cordifolia (Thunb).....	1	»	
MESPILUS japonica (Willd.).....	2	»		OLEA europæa (W.).....	1	»		gracilis (H. B).....	2	»	
METROSIDROS albida.....	2	50		buxifolia.....	1	»		grandiflora (B. C.).....	1	50	
glauca (Bomp.) Callistemon specio-				fragrans (Thunb).....	1	»		Heisteria (L.) Muraltia Heisteria (DC)	1	»	
sum (DC).....	2	»		OPHYPOGON Spicatum (Ker.).....	1	»		latifolia (Br.).....	1	50	
lanceolata.....	3	»		OXALIS Bowii (Lodd.).....	1	50		myrtifolia (L.).....	1	»	
Lophanta (Vent.) Callistemon lan-				caprina (Th.).....	1	»		speciosa (Sims.).....	1	»	
ceolatum (DC.).....	1	50		pentaphylla (Sims.).....	1	»		Zeyeri (Spreng.).....	2	»	
præcox (Hort.).....	1	50		purpurea (Jacq.).....	1	»		POMADERIS apetala (Lob).....	1	50	
rigida (Hort.) Callistemon rigidum				reptatrix (Jacq.).....	1	»		parviflora (Hook.).....	1	»	
(DC.).....	2	»		rosea (Jacq.) floribunda (B. R.)..	1	»		PONTEDERIA cordata (L.).....	2	»	
ruscifolia.....	2	»		pectinata (Jacq.).....	1	»		PORLERIA hygrometrica (Rniz et Pav.)	1	50	
semperflorens (Lodd.).....	2	»		OXYLOBIMUM cordifolium (H. K.).....	1	»		PORTULACA grandiflora (B. M.).....	»	75	
viminea.....	2	50		PASSERINA filiformis (L.).....	1	»		Gillesii (Hook.).....	»	75	
viridiflora (Hort. Cels.) Galistemon								Thellussoni.....	1	»	
viridiflorum (DC.).....	2	50						PRIMULA chinensis (Lour).....	1	»	
MIMOSA prostrata (Lam).....	2	»						fl. alba.....	1	50	
MIMULUS Mackleri.....	1	»						Palinuri (R. S.).....	2	»	
guttatus fulgens.....	1	»						PROSTANTHERA lasianthos (Lab).....	2	»	
Oberon.....	1	»						rotundifolia (R. Br).....	1	50	
speciosissimus.....	1	»						violacea (R. Br.).....	1	»	
eximius.....	1	50						PROTEA argentea (L.).....	3	à 6	»
formosus.....	1	»						cinerea.....	2	50	
MONSONIA filia?.....	1	»						conferta.....	3	»	
lobata (Ait.).....	1	»						conifera.....	5	»	
speciosa (L).....	2	»						incompta (R. B.).....	3	»	
MORÆA iridoides (L.) Iris moræoides								pallens (Linn.).....	2	»	
(Ker.).....	2	»						pinifolia (L.) Aulax pinifolia (Berg.)	4	»	
MYOPORUM parviflorum (R. Br.).....	1	»						plumosa (Ait.).....	5	»	
rubicaule (Hort.).....	1	50						saligna (L.).....	3	50	
MYRICA cordifolia (Linn.).....	1	»						PSORALEA pinnata.....	1	50	
MYRTUS bullata (Salisb).....	10	»						sempervirens.....	2	»	
communis (L.).....	1	à 8	»					PSOROPHYTUM undulatum (Spach.)...	3	»	
foliis variegatis.....	1	50	à 6f.					PULTENÆA linophylla (Sm).....	1	50	
romana.....	1	à 8	»					candida (Lood.).....	2	50	
mucronata (Pers.).....	1	50						feruginea (Fudg.).....	3	»	
torentina (Mill.).....	1	50						flexilis (DC.).....	1	50	
NANDINA domestica (Thunb).....	1	à 3	»					refusa (Sm.).....	1	50	
NERIUM oleander (L.).....	1	»						subumbellata (Hook.).....	2	»	
album niveum.....	1	50						tenuifolia (R. Br.).....	1	»	
atropurpureum odoratissim.....	2	»						villosa (Sims.).....	2	»	
angustifolium foliis varieg.....	2	»						PUNICA granatum (L.).....	1	»	
aurantiacum.....	1	50						sujets en tige.....	6	à 10	»
cardinalis fl. pleno.....	2	»						luteum.....	1	à 3	»
carneum grandiflorum.....	2	»						granatum fl. pleno.....	2	»	
coccineum.....	1	»						sujets en tige.....	3	à 30	»
cupreum.....	3	»						granatum prolifera.....	3	»	
elegans.....	1	50						nana (L.).....	3	»	
flavum.....	1	50						QUADRIA heterophylla.....	3	20	
fulvum.....	2	»						QUERCUS rugosa (Nu).....	3	»	



CONTINUATION DES PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Fortsetzung der Drangerie- und Kaltheaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.		
	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
REHMANNIA chinensis (Fischer.)	2	»	SIPHOCAMPILOS cordata	5	»	ULEX hybernicus (DS.)	1	50
RHEXIA elegans?	2	»	duplicato serrata	3	»	VERBENA.		
RHODANTHE Manglesii (Lindl.)	1	»	SISYRINGHIUM iridifolium (Humb.)	»	75	(VOYEZ LE CATALOGUE DE CE GENRE.)		
RHODODENDRON ARBOREUM.			tenuifolium (Humb.)	»	75	Plus une collection de 15 variétés à		
(VOYEZ LE CATALOGUE POUR LES ESPÈCES ET VARIÉTÉS.)			SOLANUM pseudo capsicum (L.)	1	»	notre choix	6	»
Nous offrons en outre:			SPARMANNIA africana (Thunb.)	2	»	Une collection de 30 variétés à notre		
Une collection de 25 variétés	60	»	suberosa (Hort.)	2	»	choix	15	»
Une collection de Rhododendron arbo-			SPHÆROLOBUM viminum (Sm.)	1	»	VIBURNUM dentatum (L.)	1	50
reum de 15 variétés	35	»	SPARTIUM album? Sp. multiflorum (Ait.)	1	50	odoratissimum (Ker.)	2	»
SALVIA azurea (Lam.)	1	50	STATICE arborea (Brouss.)	25	»	tinus (W.)	75 c.	à 5f.
bracteata (Russel.)	1	»	Dichsoni	3 à 5	»	foliis var.	1 à 8	»
cardinalis (Humb.)	»	50	grandiflora (Hérit.)	1	50	WESTRINGIA angustifolia (R. Br.)	2	»
coccinea (L.)	»	50	monopetala (Linn.)	1	50	triphylla (Ait.)	2	»
fulgens (Cav.)	1	»	STENANTHERA pinifolia?	2	»	WITSENIA corymbosa (Sm.)	4	»
Grahami (DS.)	»	50	STYPHELIA tubiflora (Smith.)	3	»	XENOPOMA obovata (W.)	1	50
grandiflora	2	»	STYLIDIUM adnatum (R. B.)	1	»	YUCCA aloifolia (L.)	3	»
patens (Cav.)	1	»	fruticosum (Br.)	1	»	foliis varieg., fort.	30	»
splendens (Ker.)	1	50	graminifolium (Sw.)	3	»	flaccida (Haw.)	4	»
SCILLA campanulata (Ait.)	2	»	SWAINSONIA coronillæfolia alba	1	50	glaucescens (Haw.)	3	»
peruviana (L.)	2 à 4	»	rubra	1	75	gloriosa (L.)	2	»
SCHOTTIA speciosa (Jacq.)	10	»	TASMANNIA minor	5	»	recurva (Salisb.)	4	»
SCUTELLARIA splendens (Link.)	1 à 2	»	TAXUS capensis (Lin.)	2	»	ZIERIA trifoliata (Sm.)	2	»
SELAGO Gillii (Bot. Reg.)	2	»	TEMPLETONIA retusa (R. Br.)	2	»	Nous offrons en outre:		
SEMPERVIVUM arboreum	1	50	glaucæ (Sims.)	1	50	1° Une collection de 50 plantes, en 50		
anreum	1	»	spec nova?	20	»	espèces, à notre choix	25	»
tabulaeformis	3	»	THEA viridis (Linn.)	2	»	2° Une collection de 75 plantes, en 75		
SIPHOCAMPYLOS betulæfolia	1	50	Bohea (Linn.)	2	»	espèces	45	»
bicolor (Sims.)	1	»	THERMOPSIS laburnifolia (Don)	4	»	3° Une collection de 100 plantes, en		
			TRISTANIA laurina (R. Br.)	3	»	100 espèces	70	»
			neriifolia (R. Br.)	2	50			

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.			La pièce. Das Stück.		
	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
ÆSCHYNANTHUS grandiflora (Spr.) In-			HARDENBERGIA toniana (Ker.)	1	»	MEDEOLEA asparagoides (L.) Myrsiphyl-		
carvillea parasitica (Roxb.)	3	»	macrophylla (Benth.)	2	»	lum asparagoides (Willd.)	1	50
ALSTROEMERIA acutifolia	3	»	ovata (Benth.)	2	»	MUTISIA speciosa (Hook.)	2	»
AMPHICOME arguta (Royle.)	1	50	HIBBERTIA volubilis (Andr.)	1	»	PASSEFLORA edulis (Sims.)	1	50
BATATAS betacea	1	»	crenata (Andr.), grossulariæfolia			cœrulea (L.)	1	50
Wildenowi	1	»	(Salisb.)	2	»	PHILIBERTIA grandiflora	1	»
BIGNONIA capensis	1	»	IPOMOEAE pendula	1	»	PHYSIANTHUS undulatus (Hort.)	2	»
capreolata (L.)	1	»	Tweediana	3	»	RHOTOCHITON volubilis	»	75
heterophylla (W.) Kerere (Anbl.)	2	»	JASMINUM nepaleuse (Spr.)	2	»	ROSA Banksiana alba plena	1	»
jasminifolia (H. B.)	2	»	heterophyllum (Wall.)	2	»	grandiflora alba plena	2	»
Pandorea	2	50	undulatum (Willd.)	2	»	lutea plena	1	50
BILLARDIERA scandens	1	»	Wallichianum (Lindl.)	1	50	pallida	2	»
BRACHYSEMA latifolium (R. Br.)	2	»	KENNEDYA Marryatiana (Lindl.)	3	»	plena	2	»
ilicifolium (Lab.)	1	»	nigricans (Lindl.)	1	50	Roi des Banks	2	»
undulatum (Ker.)	5	»	OBLONGATA (Lem.) (Kenn. Bau-			multiflora plena	2	»
CADSURA japonica (Van Sieb.)	2	»	manni)	5 à 10	»	purpurea plena	2	»
CAJAPHORA lateritia (Loasa)	»	50	prostrata (R. Br.) Glycine coccinea			SOLLYA heterophylla (Lindl.)	1	»
CANDOLLEA Cunninghami (Hort.)	2	»	(Curt.)	1	50	salicifolia	1	50
CHORIZEMA cordatum (Lindl.)	2	50	rubicunda (Vent.)	1	»	TAMUS Elephaulipes	4 à 60	»
ilicifolium (Lab.)	1	»	splendens	2	»	TROPÆOLUM minus (L.) Fl. pleno	1	50
rhumbæum (R. Br.)	1	»	Stirlingii (Lindl.)	1	»	moritzianum (Klotzsch.)	1	»
CLEMATIS azurca (Sieb.)	1	50	undulata	2	»	pentaphyllum (Lam.) Chymocarp.		
bicolor (BM.)	1	50	LOMALIA laurifolia	5	»	pentaphyl. (Don)	2	»
florida (Th.), fl. pleno	2	»	LONICERA japonica	1	»	tricolorum (Sweet.)	1 à 4	»
népalensis (DC.)	1	50	LOPHOSPERMUM scandens (B. M.), eru-			tuberosum (R. et P.)	1	»
pinnata	2	»	bescens (Don.)	1	»	TWEEDIA cœrulea (Sweet.)	1	»
CORÆA scandens (Cav.)	»	50	Hendersoni	3	»	ZICHIA BAUMANNI (Lem.)	4 à 8	»
stipularis (Hort.)	»	75	atrosanguineum (Zucc.) Rodochiton			floribunda	8 à 12	»
ECCREMOCARPUS scaber (R. P.)	1	»	volubile (Zucc.)	1	»	rotundifolia	15	»
GLYCINE brachyphylla? brachybotrya?	4	»	MANETTIA cordifolia (Mart.)	1	»	Une collection de 15 espèces, à notre		
HARDENBERGIA monophylla (Bth.) Gly-			MAURANDIA Barckleyana (Bot. Mag.)	1	»	choix	15	»
cine bimaculata (Hort.)	1	»	semperflorens (Jacq.)	1	»	Une collection de 20 espèces, à notre		
Comptoniana (Bth.) Glycine Comp-						choix	25	»

DAUBENTONIA TRIBETIANA.

Cet arbuste ravissant, qui, depuis le mois de Mai jusqu'à la fin d'Octobre, ne cesse de se couvrir de grappes éclatantes d'un rouge vif, mêlées au feuillage le plus élégant, produit un effet admirable.	10 à 50 fr.	Dieser reizende Strauch bedeckt sich vom Monat Mai bis Ende Oktober, mit glänzenden hellrothen Blüthe-Trauben, welche mit dem zierlichsten Laubwerk vermischt, die schönste Wirkung hervorbringen.	10 à 50 fr.
---	-------------	--	-------------

PAULOWNIA IMPERIALIS.

Arbre magnifique, qui supporte nos hivers sans aucun danger et qui est destiné à jouer un grand rôle dans la décoration de nos jardins.	1 à 6 fr.	Prachtvoller Baum, welcher unserm Winterfroste ohne Gefahr widersteht, und bei Zierung unserer Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen bestimmt ist.	1 à 6 fr.
---	-----------	--	-----------



# OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten-Instrumente und Garten-Geräthe.

ENTREPOSÉS CHEZ AUG. ET NAP. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. Baumann niedergelegt.

	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
1° Des bèches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. Gestählte Gartenspaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form . . . . .	6	»	9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. Decu- liermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinernem Heft . . . . .	2	50	16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. Kleine, mit Schrauben verse- hene, nach englischer Art verfertigte Baum- sägen . . . . .	5	»
2° Idem, qualité moyenne. Idem, mitt- lere Form . . . . .	5	»	10° Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form . . . . .	1	50	17° SCIE PASSE-PARTOUT, très- commode pour la taille des espaliers. Baumsäge zum Spalierschnitt, sehr-be- quem . . . . .	3	»
3° Idem, petite qualité. Idem, kleine Form . . . . .	4	50	11° Idem, petite forme. Idem, kleine Form . . . . .	1	25	18° D'excellentes serpettes d'une qua- lité très-recherchée, selon la gran- deur. Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe..	2 f. à 3	50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus com- mode, pour les jardins. Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht. . .	3	50	12° Des sécateurs commodément mon- tés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheren, zum Schnitt der Rosen und ähnlicher Sträucher zu empfehlen . . . . .	5	»	19° Idem, d'une véritable forme an- glaise, petite forme. Nach ganz engli- scher Forme, kleine Sorte . . . . .	3	»
5° Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt . . . . .	2	»	13° SECATEUR MIGNOT. Nous re- commandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instru- ment. . . . .	6	»	20° Idem, pour les pêcheurs. Die Pfir- sichbäume zu beschneiden . . . . .	3	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très- commodes. Sehr bequeme Blumenschee- ren . . . . .	2	»	14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres in- trumens de jardinage. Vortreffliche Weg- oder Streichsteine, um die Garten- messer oder Garteninstrumente zu schärfen	1 f. à 1	50	21° Des LAMPES A FLEURS. Char- mans vases à suspendre pour y cul- tiver les Cactus flagelliformis, Por- tulacea Tellusoni, Verbena, etc. Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagellifor- mis und andere hängende Pflanzen zu zie- hen . . . . .	1	50
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les ar- bres avec beaucoup de facilité. Rau- penscheren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können . . . . .	5	»	15° FUMIGATEUR POUR LES SER- RES, à adapter à un soufflet ordi- naire, très-commode Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequem . . . . .	3	»	22° Idem bronzées. Idem bronzirt. . . . .	2	»
8° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies. Große Haagscheren, Einfassungen und Häge zu scheren . . . . .	18	»				23° Trappe à taube pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. Maulturfsfalle für die Gärten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen . . . . .	2	»

## GRAINES. — Saamen.

	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
GRAINES FORESTIÈRES. Waldsaamen			GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. Perennirende freie Landpflanzen-Saamen.			GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE. Zierbäume- und Gesträuch-Saa- men in's freie Land.		
GRAINES FOURRAGÈRES ET DE GRAN- DE CULTURE. Wiesen- und Feld- saamen.			Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	10	»	Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	12	50
GRAINES DE PLANTES ANNUELLES D'ORNEMENT. Sommerflor-Saa- men.			GRAINES DE PLANTES DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE. Dran- gerie- und Warmhauspflanzen- Saamen.			Oignons de fleurs de Hollande de toute espèce (voyez le Ca- talogue spécial). Holländische Blumenzwiebeln von allen Gattungen, wovon ein beson- derer Catalog vorhanden ist.		
Une collection de 75 espèces et varié- tés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach unserer Wahl. . . . .	10	»	Une collection de 50 espèces et varié- tés, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	20	»			
Une collection de 50 espèces et varié- tés. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl. . . . .	8	»						

## TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdarten.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) geruheter, wohlbereiteter und gesiebter Hei- denerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centime- ter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blü- hen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.

## LIVRES D'HORTICULTURE. — Gartenbücher.

1° Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1845, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché. . . . .	9 fr. 50 c.
Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . .	13 »
2° PIROLLE, Traité spécial et didactique du Dahlia, 1 vol. in-18, broché. . . . .	4 »
3° LOISEL, Culture du melon, 1 vol in-18. . . . .	2 »
4° LINDLEY, Théorie d'horticulture, 1 vol. gr. in-8°, avec figures. . . . .	9 »

Ces ouvrages sont très-recommandables pour toute personne qui s'occupe de l'horticulture.

ON S'ABONNE A L'HORTICULTEUR UNIVERSEL, ou Journal des Jardiniers et Amateurs, par CH. LEMAITRE. Nous recom- mandons particulièrement cet ouvrage aux amateurs des jardins. On y trouve beaucoup d'articles très-intéressants.	
Pour 6 mois, du 1 <sup>er</sup> Mai au 8 Octobre, figures noires. . . . .	9 fr.
figures coloriées . . . . .	15 »
Pour un an, du 1 <sup>er</sup> Mai au 30 Avril, figures noires. . . . .	17 »
figures coloriées . . . . .	28 »







## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer